

FLUXO PARA SOLICITAÇÃO DE LAYOUTS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASSCOM

	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA EXTERNA		
1 -	Enviar solicitação para o e-mail imprensa@cps.sp.gov.br		
2 -	Informar se é substituição de uma placa já existente ou se é peça uma nova.		
	A) Se for substituição		B) Se for nova
	A estrutura está em condições de ser reaproveitada?		Consultar a equipe responsável da Coordenadoria Geral de Infraestrutura – CGINF para obter as informações sobre tamanho e tipo de placa.
	Sim	Não	Repassar as informações para a AssCom pelo e-mail imprensa@cps.sp.gov.br

	Quantas placas serão necessárias? Se houver mais de uma, os tamanhos/formatos são diferentes? Quais as medidas?	Consultar a equipe responsável da Coordenadoria Geral de Infraestrutura – CGINF para obter as informações necessárias tamanho e tipo de placa	
	Repassar as informações para a AssCom pelo e-mail imprensa@cps.sp.gov.br	Repassar as informações para a AssCom pelo e-mail imprensa@cps.sp.gov.br	
3 -	O layout é produzido de acordo com a identidade visual da instituição, conforme o Decreto de Criação e/ou Decreto de Denominação e com as informações repassadas pela unidade. A AssCom tem o prazo de até 15 dias úteis para produção e envio do (s) arquivo(s) no formato PDF.		
4 -	Cabe à unidade conferir o arquivo e enviar para produção. A confecção das placas é de responsabilidade do solicitante.		

	PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA
1 -	Enviar solicitação para o e-mail imprensa@cps.sp.gov.br
2 -	Com o e-mail, enviar a relação dos nomes dos ambientes em documento Word.

	O arquivo será produzido de acordo com as normas repassadas pela Coordenadoria Geral de Infraestrutura – CGINF	Formatos disponíveis 80x60 90x200 135x297 191x42 (medidas em mm)
3 -	O layout é produzido de acordo com a identidade visual da instituição, conforme as informações repassadas pela unidade. A AssCom tem o prazo de até 15 dias úteis para produção e envio do (s) arquivo(s) em formato PDF.	
4 -	Cabe à unidade conferir o arquivo e enviar para produção. A confecção da placa é de responsabilidade do solicitante.	