



BLOCO A  
Térreo



BLOCO B  
Térreo



BLOCO B  
1o Pavimento



BLOCO A  
Elevação - trecho a ser reformado



BLOCO B  
Elevação - trecho a ser reformado

Legenda - Revest. parede

-  Região a ser reparada
-  Argamassa fina + pintura latex (M.F.+P.L.)
-  Impermeabilização + Pintura conforme cor existente
-  Cerâmica
-  B.A.+P.L. bloco aparente + pintura latex
-  C.L.P. Cimentado Liso Polido
-  P.D. Pé direito

LISTA DE ACABAMENTOS

1. **PISO** - Serão em cimentado polido e nivelado, aplicado com resina, nos banheiros caimentos para os ratos.
2. **PAREDES** - As paredes internas e externas dos prédios serão em bloco de concreto com suas espessuras conforme existente e revedidas conforme detalhamentos. Quando o bloco receber tratamento aparente, o rejunte será recuado 5 mm da face do bloco e pintado com textura riscada ou com massa corrida nas cores conforme existente.
3. **ESTRUTURA EM CONCRETO** - Os pilares e vigas externos e internos serão revestidos com argamassa de cimento e areia, alisadas com nata de cimento. Após esse tratamento estes elementos (pilares e vigas) serão pintados com PVA na cor concreto.
4. **LAJE TETO** - No pavimento térreo e nos W.C.s, as lajes serão rebocadas, niveladas e pintadas com tinta à base de PVA fosca na cor mel conforme existente.
5. **FORRO** - No pavimento superior, dentro das salas de aulas e corredores, serão aplicado ferro do tipo gesso cartonado, com as devidas furações para receberem luminárias semi-embutidas ou embutidas. Terão acabamento em pintura látex na cor das paredes de cada recinto e serão assentados no nível superior das vigas. Os arremates junto às paredes e vigas serão em gola de gesso no formato L de (3,0 x 3,0) cm. Os beirais também serão revestidos em gesso cartonado apropriado para essa finalidade.

REVISÕES	EMISSÃO INICIAL	DATA	RUBRICA
0	05/11/2018	ELG	

**UIE**  
Unidade de Infraestrutura

**CPS**  
Centro Paula Souza

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

OBRA	UNIDADE
CAMPUS CEETEPS EM MOGI MIRIM	163 - FATEC ARTHUR DE AZEVEDO

LOCAL / MUNICÍPIO: RUA ARIOVALEDO SILVEIRA FRANCO, 567 - JARDIM 31 DE MARÇO - MOGI MIRIM/SP

ÁREA TÉCNICA	ESCALA	FOLHA Nº
ARQUITETURA	1/200	ARQ-001/001

PROJETO EXECUTIVO  
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - PLANTA DE ACABAMENTOS  
BLOCO A - TÉRREO / BLOCO B - TÉRREO E SUPERIOR  
REFORMA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO	
ENG. EDILLIZE	ENG. EDILLIZE	UIE	
OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	05/11/2018	R0	A1