





NOTA:

MEDIDAS EM MILIMETROS
PISTORIL COM INCLINAÇÃO DE 2%



TABELA DE ACABAMENTOS

(PI) PISO

Código	Especificação
1	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química - Rejuntamento à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm - (COR CLARA)
2	Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa química - Rejuntamento à base de resina epóxi, juntas de 3 até 6 mm - (COR ESCURA)
3	Piso de concreto camurçado-fundação direta FCK-25 MPA
4	Piso de granilite
5	Porcelanato esmaltado (45x45) Código FDE S12.31

(RO) Rodapé

Código	Especificação
1	Placa cerâmica extrudada, antiácida e com garras. H= 10cm.
2	Granilite. H= 10cm.

(TE) Teto

Código	Especificação
1	Laje com pintura Látex Acrílico Branco Fosco
2	Forro em lâmina de PVC

(PA) Parede

Código	Especificação
1	Azulejos Brancos, esmaltado, brilhante, 20x20cm - Até o teto
2	Pintura Látex Acrílica Fosco - Branco Fosco
3	Pintura Látex Acrílica Fosco - Amarelo Real
4	Pintura Látex Acrílica Fosco - Cinza Claro
5	Pintura Efeito Cimento Queimado
6	Pintura Esmalte Sintético - Cor Clara
7	Cerâmica Esmaltada 10x10cm - Cor Azul - Parede do Balcão - Refeitório

(S) Soleira

Código	Especificação
1	Granito Cinza Andorinha

NOTA:

Os chuveiros dos vestiários feminino e masculino deverão ser alimentados por aquecedor solar, conforme bolitim da CPOS

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA
0	EMISSÃO INICIAL	12/11/2018	UIE

UIE Unidade de Infraestrutura

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO

UNIDADE: 025-ETEC PROF. ALCIDIO DE SOUZA PRADO

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA DEZ , 1100 - ORLÂNDIA- CENTRO - CEP 14620-000

ÁREA TÉCNICA: ARQUITETURA

ESCALA: INDICADA

FOLHA Nº: ARQ-003/010

TÍTULO:

PROJETO BÁSICO

PLANTA DETALHE 01-05-06 E TABELA DE ACABAMENTOS PROPOSTA

PAVIMENTO TÉRREO

REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
FIDELIS PRATES	FIDELIS PRATES	UIE

OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	12/11/2018	R0	A0