



COZINHA  
PAVIMENTO TÉRREO - ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA

1:25

ALTURA DOS PONTOS		
PEÇA DE UTILIZAÇÃO	PONTO	
	ÁGUA FRIA	ESGOTO
PIA DE COZINHA	1.10	0.55
MÁQUINA LAVAR LOUÇA	1.00	0.35
TANQUE	1.10	0.40
BEBEDOURO	0.90	0.80
BEBEDOURO ACESSÍVEL	0.52	0.52
VASO SANITÁRIO E VÁLVULA DE DESCARGA	0.33	PISO
MICTÓRIO INDIVIDUAL E VÁLVULA DE DESCARGA	1.00	0.35
LAVATÓRIO	0.60	0.55
CHUVEIRO	2.10	—
REGISTRO GAVETA BRUTO	2.20	—
REGISTRO DE PRESSÃO (MONOCOMANDO-AQ)	1.20	—
TORNEIRA DE LAVAGEM	0.45	—

- OBS.:
- A ALTURA DOS PONTOS É EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO
  - CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PEÇAS EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.
  - A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTÁ INDICADA PARA TAMPO MONTADO COM 0,90m. PARA ALTURAS DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

- NOTAS:
- CAIMENTOS MÍNIMOS:
    - ESGOTO: 2% PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75 mm
    - 1% PARA TUBULAÇÕES DE 100 mm
    - ÁGUAS PLUVIAIS: CANALETAS – 0,5%
    - COLETORES – 0,5%
  - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
    - ÁGUA FRIA: PVC (POLIVINILA)
    - ESGOTO: PVC "R"
    - RALOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVC
    - ÁGUA PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC "R"
  - OS TRAÇADOS DE REDES E AS POSIÇÕES FINAIS DE PRUMADAS PODERÃO SOFRER PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA OBRA, OBEDECIDOS OS DIÂMETROS E LOCAIS PREVISTOS.

LEGENDA	
"MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO"	
	TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO DE EXTRAVASOR/LIMPEZA
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
	TUBULAÇÃO DE GÁS GLP
	TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
	PRUMADA PVC
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO
	AF COLUNA DE ÁGUA FRIA
	EA COLUNA DE ALIMENTAÇÃO
	CV COLUNA DE VENTILAÇÃO
	LV LAVATÓRIO
	TL TORNEIRA DE LAVAGEM
	BS BACIA SANITÁRIA
	CH CHUVEIRO
	PIA PIA DE COZINHA
	BEB BEBEDOURO
	RG – REGISTRO DE GAVETA
	RRV – REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO
	REGISTRO DE GÁS
	CAIXA DE GORDURA
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO (CIE)
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CXAP)

XX	COLUNA/PRUMADA
M	MATERIAL
XX	COLUNA/PRUMADA
MATERIAL	MATERIAL
Ø D	DIÂMETRO

PROJETO	REVISÃO	DATA	LOCAL
PROJETO	REVISÃO	DATA	LOCAL



PROJETO	025-ETEC PROF. ALCÍDIO DE SOUZA PRADO
LOCAL	AVENIDA DEZ. 1100 - ORLÂNDIA - CENTRO - CEP 14620-000
ÁREA TÉCNICA	HIDRÁULICA
INDICAÇÃO	INDICADA
TÍTULO	HID-005/007

PROJETO BÁSICO			
COZINHA - ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA			
PAVIMENTO TÉRREO			
REFORMA			
PROJETO	PROJETO	COORDENADOR	
LUCILA BATISTA	LUCILA BATISTA	UIE	
REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO	
CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL	11/01/2019	R0	A0