


PLANTA COBERTURA
ESCALA: 1:250



OBSERVAÇÕES

- 1 - TROCA DE RUFOS, CONFORME DETALHES E IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA ELASTOMÉRICA, 3 CAMADAS.
- 2 - LIMPEZA DAS CALHAS E DOS DUTOS.
- 3 - CALAFETAÇÃO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO SPDA E TELHAS



PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA: 1:150


- DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE, CONTRA PISO E MANTA.
- IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁTICA PROTEÇÃO MECÂNICA. (DETALHE 5)
- PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE.




DETAILHE 4 - IMPERMEABILIZAÇÃO
SEM ESCALA



1	ANOTAÇÃO DE SPDA RETIRADO - VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO	10/2018	UIE
0	EMISSÃO INICIAL	07/2017	UIE
REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA



DETAILHE 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO



UIE Unidade de Infraestrutura

CPS Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: **CAMPUS CEETEPS EM JUNDIAÍ** UNIDADE: **008-Etec Vasco Antônio Venchiarutti**

LOCAL/MUNICÍPIO: **AVENIDA ENGENHEIRO TASSO PINHEIRO, 700 - TERRA NOVA - JUNDIAÍ**

ÁREA TÉCNICA: **ARQUITETURA** ESCALA: **1:250** FOLHA Nº: **ARQ-010/028**

TÍTULO: **PROJETO BÁSICO**

BLOCO A: **PLANTA DE COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO, CALHAS, RUFOS E DETALHES**

REFORMA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
UIE	UIE	UIE
REVISÃO	DATA	REVISÃO
CONFIRAR MEDIDAS NO LOCAL	07/2017	R0