



XX COLUNA/PRUMADA

MATERIAL MATERIAL

Ø D DIÂMETRO

Obs.:

1. A ALTURA DOS PONTOS É EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO
2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PEÇAS EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.
3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTÁ INDICADA PARA TAMPO MONTADO COM 0,90m. PARA ALTURAS DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

NOTAS:

- CAIMENTOS MÍNIMOS:
 - ESGOTO: 2% PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75 mm
 - 1% PARA TUBULAÇÕES DE 100 mm
- ÁGUAS PLUVIAIS: CANALETAS - 0,5%
- COLETORES - 0,5%

- MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
ÁGUA FRIA: PVC (POLIVINILA)
ESGOTO: PVC "R"
RALOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVC
ÁGUA PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC "R"
- OS TRAÇADOS DE REDES E AS POSIÇÕES FINAIS DE PRUMADAS PODERÃO SOFRER PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA OBRA, OBEDECIDOS OS DIÂMETROS E LOCAIS PREVISTOS.

LEGENDA

"MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO"

| | |
|----------------|---|
| —AF— | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA |
| —AFV— | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (VÁLVULA DE DESCARGA) |
| —H— | TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREDIAL (HIDRÔMETRO) |
| —R1— | TUBULAÇÃO DE RECALQUE |
| —Ex/Li— | TUBULAÇÃO DE EXTRAVASOR/LIMPEZA |
| —Ex— | TUBULAÇÃO DE EXTRAVAZAÇÃO |
| — | TUBULAÇÃO DE ESGOTO |
| — | TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 75mm |
| —C— | TUBULAÇÃO DE GÁS GLP |
| —AP— | TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL |
| —J— | TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA HIDRANTES |
| • | PRUMADA PVC |
| H ₀ | TUBULAÇÃO QUE SOBRE |
| H ₀ | TUBULAÇÃO QUE DESCE |
| ➔ | INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO |
| A'G' | AÇO GALVANIZADO |
| (H) | HIDRÔMETRO |
| AF | COLUNA DE ÁGUA FRIA |
| AFV | COLUNA DE ÁGUA FRIA – VÁLVULAS |
| | COLUNA PARA HIDRANTES |
| EA | COLUNA DE ALIMENTAÇÃO |
| E-TQ | COLUNA DE ESGOTO – TUBO DE QUEDA |
| CV | COLUNA DE VENTILAÇÃO |
| BS | BACIA SANITÁRIA |
| MIC | MICTÓRIO |
| LV | LAVATÓRIO |
| TL | TORNEIRA DE LAVAGEM |
| CH | CHUVEIRO |
| TQ | TANQUE |
| ● R1 | RG – REGISTRO DE GAVETA |
| + | RP – REGISTRO DE PRESSÃO |
| f | RV – REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO |
| ® | VR – VÁLVULA DE DESCARGA REDUZIDA |
| ® | Vmic – VÁLVULA PARA MICTÓRIO |
| H ₀ | REGISTRO DE GÁS |
| ☒ | CAIXA DE GORDURA |
| ☒ | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CIE) |
| ☐ | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CXAP) |
| ▨ | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CXAP) |
| ○ | POÇO DE VISITA ÁGUAS PLUVIAIS |
| ⊗ | POÇO DE VISITA DE ESGOTO SANITÁRIO (PVE) |