1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
2. DIMENSÕES EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
3. COTAS DE NÍVEL EM METRO.
4. O PROTÓTIPO COMERCIAL É UMA REFERÊNCIA DO PRODUTO. PODERÃO SER UTILIZADOS PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AO ESPECIFICADO NO PROJETO.

PM-01 0,96×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 10 UNIDADES
BLI TER.: 3 UNIDADES BLI TER.: 2 UNIDADES
BLI 1ªPV.: 2 UNIDADES BLII 1ªPV.: 2 UNIDADES
BLI 2ªPV.: 1 UNIDADE

PM-02 1,05×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADES
BLII TER.: 1 UNIDADE

PM-03 0,86×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 30 UNIDADES
BLI TER.: 2 UNIDADES
BLI 2ªPV.: 20 UNIDADES
BLII TER.: 8 UNIDADES

PM-04 0,90×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 07 UNIDADES
BLI 1ªPV.: 6 UNIDADES
BLI 2ªPV.: 1 UNIDADE

PM-05 0,86×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 20 UNIDADES
BLI TER.: 5 UNIDADES BLI TER.: 4 UNIDADES
BLI 1ªPV.: 2 UNIDADES BLI 1ªPV.: 2 UNIDADES
BLI 2ªPV.: 2 UNIDADES BLII TER.: 5 UNIDADES

PM-06 0,90×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 02 UNIDADES
BLI TER.: 1 UNIDADE
BLI 1ªPV.: 1 UNIDADE

PM-07 0,90×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 02 UNIDADES
BLI TER.: 1 UNIDADE
BLI 1ªPV.: 1 UNIDADES

PM-08 1,57×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS, EXISTENTE
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADES
BLI TER.: 1 UNIDADE

PCF-01 1,20 x 2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 1 FOLHA EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, BATENTE EM
CHAPA DOBRADA, ACABAMENTO EM ESMALTE
SINTÉTICO
QUANTIDADE: 04 UNIDADES
BLI TER.: 2 UNIDADES BLI 2ªPV.: 2 UNIDADES

PA-01 0,90 x 2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO DE ABRIR
BATENTE EM ALUMÍNIO,
PINTURA ELETROSTÁTICA
QUANTIDADE: 17 UNIDADES
BLI TER.: 5 UNIDADES
BLI 1ªPV.: 3 UNIDADES

PA-02 0,90 x 2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO DE ABRIR
BATENTE EM ALUMÍNIO,
PINTURA ELETROSTÁTICA
OBS. INSTALAÇÃO DE VEDA-PORTAS
EM ALUMÍNIO BRANCO COM ESCOVA
P/ COZINHA
QUANTIDADE: 08 UNIDADES
BLI TER.: 5 UNIDADES
BLII TER.: 3 UNIDADE

PA-03 1,05 × 2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO DE ABRIR
BATENTE EM ALUMÍNIO,
PINTURA ELETROSTÁTICA
QUANTIDADE: 02 UNIDADES
ED.FIS.: 1 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

PA-05 1,18 x 2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DUPLA VENEZIANA DE ALUMÍNIO
BATENTE EM ALUMÍNIO,
PINTURA ELETROSTÁTICA
OBS. INSTALAÇÃO DE VEDA-PORTAS
EM ALUMÍNIO BRANCO COM ESCOVA
QUANTIDADE: 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

PA-06 0,88 x 2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA VENEZIANA DE ALUMÍNIO VAI-VEM
BATENTE EM ALUMÍNIO,
PINTURA ELETROSTÁTICA
OBS. INSTALAÇÃO DE VEDA-PORTAS
EM ALUMÍNIO BRANCO COM ESCOVA
QUANTIDADE: 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

PM-09 1,66×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA ACÚSTICA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI 1ªPV.: 1 UNIDADE

PM-10 1,76×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA ACÚSTICA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

PM-11 1,71×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA ACÚSTICA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

PA-07 0,80 x 0,89
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO VENEZIANA
BATENTES EM ALUMÍNIO
PINTURA ELETROSTÁTICA
QUANTIDADE: 02 UNIDADES
BLI COB.: 2 UNIDADES

PF-01 1,75×2,03
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS EXISTENTE,
BATENTES E FOLHA FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
OBS. PORTA EXISTENTE, MUDAR SENTIDO DE FLUXO
E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

PF-02 1,92×2,47
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS EXISTENTE,
BATENTES E FOLHA FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
OBS. PORTA EXISTENTE, MUDAR SENTIDO DE FLUXO
E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI 1ªPV.: 1 UNIDADE

PF-03 1,90×2,47
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS EXISTENTE,
BATENTES E FOLHA FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
OBS. PORTA EXISTENTE, MUDAR SENTIDO DE FLUXO
E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI 1ªPV.: 1 UNIDADE

PF-04 1,95×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS EXISTENTE,
BATENTES E FOLHA FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
OBS. PORTA EXISTENTE, MUDAR SENTIDO DE FLUXO
E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

PF-06 1,28×2,53
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS EXISTENTE,
BATENTES E FOLHA FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
OBS. PORTA EXISTENTE, MUDAR SENTIDO DE FLUXO
E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

PF-07 1,98×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS EXISTENTE,
BATENTES E FOLHA FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
OBS. PORTA EXISTENTE, MUDAR SENTIDO DE FLUXO
E INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

PF-08 1,02×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

PF-09 1,00×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

PM-12 0,83×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA EM MADEIRA, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

CF-01 0,80×1,80
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

CAIXILHO FERRO BASCULANTE / MAXIM-AR
EXECUTAR CONFORME EXISTENTE
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 08 UNIDADES
BLI 1ªPV.: 4 UNIDADE
BLI 2ªPV.: 4 UNIDADE

PG-01 3,00×2,40
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTÃO CORRER EM TUBO E GRADIL DE FERRO (AUTOMÁTICO)
EXECUTAR CONFORME EXISTENTE
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI 1ªPV.: 1 UNIDADE

PG-02 1,50×2,40
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTÃO ABRIR EM TUBO E GRADIL DE FERRO (AUTOMÁTICO)
EXECUTAR CONFORME EXISTENTE
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI 1ªPV.: 1 UNIDADE

PF-11 0,90×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
BATENTES E FOLHA FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
ESTACIONAMENTO.: 1 UNIDADE

TE-12 1,75×2,03
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

TELA REMOVÍVEL TIPO MOSQUITEIRO,
REQUADRO PERFIL FERRO AÇO GALVANIZADO À FOGO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

PF-10 1,64×2,13
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS,
BATENTE E FOLHAS EM FERRO, ACABAMENTO
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 02 UNIDADES
CAB. PRIMÁRIA: 2 UNIDADES

TE-02 1,00×0,75
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO EM PERFIL DE FERRO,
TELA MOSQUITEIRA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 06 UNIDADES
CAB. PRIMÁRIA: 6 UNIDADES

TE-01 1,00×1,50
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO EM PERFIL DE FERRO,
TELA MOSQUITEIRA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 02 UNIDADES
CAB. PRIMÁRIA: 2 UNIDADES

TE-11 0,90×2,29
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO REMOVÍVEL TUBULAR Ø2" GALV.,
TELA ONDULADA ARTÍSTICA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 02 UNIDADEs
CAB. PRIMÁRIA: 2 UNIDADES

TE-09 1,30×1,96
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO REMOVÍVEL TUBULAR Ø2" GALV.,
TELA ONDULADA ARTÍSTICA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
CAB. PRIMÁRIA: 1 UNIDADE

TE-10 0,90×1,96
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO REMOVÍVEL TUBULAR Ø2" GALV.,
TELA ONDULADA ARTÍSTICA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
CAB. PRIMÁRIA: 1 UNIDADE

CF-02 1,00×1,50
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

CAIXILHO EM FERRO FIXO E BASCULANTE A 45° FIXO,
VIDRO LAMINADO 4 mm, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 02 UNIDADES
CAB. PRIMÁRIA: 2 UNIDADES

GR-03 1,29×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTÃO CORRER EM TELA ARTÍSTICA
EXECUTAR CONFORME EXISTENTE
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
QUADRA: 1 UNIDADE

GR-04 1,59×2,10
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTÃO CORRER EM TELA ARTÍSTICA
EXECUTAR CONFORME EXISTENTE
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
QUADRA: 1 UNIDADE

CA-01 1,00×0,50
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR
VIDRO LAMINADO 4 mm, ACABAMENTO
PINTURA ELETROSTÁTICA
QUANTIDADE = 06 UNIDADES
BLI TER.: 6 UNIDADES

CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM:

COR	COR PENA	
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,60
6	7	0,70
7	8	0,80
30	7	0,20
31	7	0,10
32	7	0,30
250	250	0,05
251	251	0,15
252	252	0,15
253	253	0,15
254	254	0,15

PA-04 0,80×1,80
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTA DE ABRIR DE 1 FOLHA,
PORTA VENEZIANA E BATENTE PERFIL EM ALUMÍNIO,
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
QUANTIDADE = 04 UNIDADES
BLII TER.: 4 UNIDADES

GR-01 1,91×2,15
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTÃO ABRIR EM TELA ARTÍSTICA
EXECUTAR CONFORME EXISTENTE
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

GR-02 1,66×2,15
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

PORTÃO ABRIR EM TELA ARTÍSTICA
EXECUTAR CONFORME EXISTENTE
EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

TE-04 2,40×1,70
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO REMOVÍVEL TUBULAR Ø2" GALV.,
TELA ONDULADA ARTÍSTICA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
CAB. PRIMÁRIA: 1 UNIDADE

TE-05 1,30×1,70
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO REMOVÍVEL TUBULAR Ø2" GALV.,
TELA ONDULADA ARTÍSTICA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
CAB. PRIMÁRIA: 1 UNIDADE

TE-06 1,90×1,70
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO REMOVÍVEL TUBULAR Ø2" GALV.,
TELA ONDULADA ARTÍSTICA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
CAB. PRIMÁRIA: 1 UNIDADE

TE-07 1,30×1,70
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO REMOVÍVEL TUBULAR Ø2" GALV.,
TELA ONDULADA ARTÍSTICA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
CAB. PRIMÁRIA: 1 UNIDADE

TE-08 0,90×1,70
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

REQUADRO REMOVÍVEL TUBULAR Ø2" GALV.,
TELA ONDULADA ARTÍSTICA, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
CAB. PRIMÁRIA: 1 UNIDADE

CF-08 0,80×0,50
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

CAIXILHO EM FERRO MAXIM-AR,
VIDRO LAMINADO 4 mm, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLII TER.: 1 UNIDADE

CF-09/10 2,00/1,80×0,50
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

CAIXILHO EM FERRO MAXIM-AR,
VIDRO LAMINADO 4 mm, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01/01 UNIDADE
BLII TER.: 1/1 UNIDADE

CF-11 2,13×0,50
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

CAIXILHO EM FERRO MAXIM-AR,
VIDRO LAMINADO 4 mm, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

CF-05 0,65×0,50
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

CAIXILHO EM FERRO MAXIM-AR,
VIDRO LAMINADO 4 mm, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

CF-06 1,50×0,50
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

CAIXILHO EM FERRO MAXIM-AR,
VIDRO LAMINADO 4 mm, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

CF-07 1,42×0,50
ELEVAÇÃO ESC. 1:25

CAIXILHO EM FERRO MAXIM-AR,
VIDRO LAMINADO 4 mm, ACABAMENTO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
QUANTIDADE = 01 UNIDADE
BLI TER.: 1 UNIDADE

www.cpos.sp.gov.br

CLIENTE
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

EMPREENDIMENTO
PROJ. EXECUTIVO E LEGAIS VISANDO A REGULARIZAÇÃO DA ETEC FERNANDO FEBELIANO DA COSTA

LOCAL / MUNICÍPIO
RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 – CENTRO
PIRACICABA – SP

ÁREA TÉCNICA: ARQUITETURA
CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO: 0121–2015

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO
ESQUADRIAS
CONSTRUÇÃO

COLABORADORES	CAU	FUNÇÃO
KELLEN JÉSSICA ROCHA SILVA		ESTAGIÁRIA
MATHEUS PEREIRA RIBEIRO		ESTAGIÁRIO
VERÔNICA FREITAS SILVA DE BARROS		ESTAGIÁRIA

DADOS / FONTES DE REFERÊNCIA

NOME DO ARQUIVO ELETRÔNICO
0121–15_ARQ–PE–0501–R01–ESQ.dwg

| REVIS