





NOTA:
1 - PARA CONVENÇÕES GRÁFICAS, LEGENDAS, TABELAS E NOTAS GERAIS
VER FOLHA HID-PE-0001.




ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA 06




ISOMÉTRICOS DE ÁGUA FRIA 07



ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA 08



ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA 09



ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA 10

DEVERÁ SER VALVULA
DE DESCARGA - VDR,
CONSIDERANDO A
TUBULAÇÃO PARA O
VASO SANITÁRIO COM
ø50mm (C=3,25m)
+ REGISTRO DE
GAVETA

DEVERÁ SER VALVULA
DE DESCARGA - VDR,
CONSIDERANDO A
TUBULAÇÃO PARA O
VASO SANITÁRIO COM
ø50mm (C=3,25m)
+ REGISTRO DE
GAVETA



CLIENTE
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

EMPREENDIMENTO
**PROJ. EXECUTIVO E LEGAIS VISANDO A REGULARIZAÇÃO
DA ETEC FERNANDO FEBELIANO DA COSTA**

LOCAL / MUNICÍPIO
RUA MONSENHOR MANOEL FRANCISCO ROSA, 433 - CENTRO
PIRACICABA - SP

ÁREA TÉCNICA
HIDRÁULICA

CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO
0121-2015

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO
BLOCO III - ISOMÉTRICO DE ÁGUA FRIA
DETALHES 6,7,8,9 E 10

COLABORADORES	CREA	FUNÇÃO
GABRIEL PEDROSA DE OLIVEIRA		ESTAGIÁRIO
LEONARDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR		ESTAGIÁRIO

DADOS / FONTES DE REFERÊNCIA

NOME DO ARQUIVO ELETRÔNICO
0121-15_HID-PE-3302-R00-BLIII-ISO.dwg

REVISÕES / DESCRIÇÃO

AUTOR DO PROJETO - INSTALAÇÕES
VALÉRIA SINHORIGNO PICCOLI

UNID. PROJETOS
CREA 5060520687

SUPERVISOR DE PROJETOS - INSTALAÇÕES
HUMBERTO HAJIME SUZUKI

UNID. PROJETOS
CREA 0601848392

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PEDRO PEREIRA EVANGELISTA

DIRETORIA DE ENGENHARIA
CREA 0601404025

FOLHA Nº
HID-PE-3302

ESCALA NOMINAL

1:25

REVISÃO

00

DATA EMISSÃO INICIAL

NOVEMBRO/2019

FORMATO

1x1