

\* MANTER UMA DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIAMETRO DE  $\phi 75\text{mm}$  OU INFERIOR, E 1% PARA TUBULAÇÕES DE  $\phi 100\text{mm}$  OU SUPERIOR


\* PLANTAS DE COBERTURA VER DESENHO 2



Proprietário

ART: -

RRT: -


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO**  
 Rua Marília Valente de Azevedo, 100 - Vila São Jorge - CEP 05571-150 - Tel.: 4741-



 		<b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	
<b>CAMPUS CEETEPES EM SUZANO</b>		<b>FATEC SUZANO</b>	
<b>LOCAL: HEMEROPOLIS</b> <b>AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOG DAS CRUZES</b>			
<b>ÁREA TÉCNICA</b> <b>ELABORADA POR</b> <b>ELABORADO POR</b>	<b>ESCALA</b> <b>INDICADA</b>	<b>FOLHA Nº</b> <b>03/06</b>	
<b>PROJETO BÁSICO</b> <b>REDE DE AGUAS PLUVIAIS - PLANTA CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS / DRENO E SIST. DE CIRC. AR CONDIÇÃO TERREIRO</b> <b>CONSTRUÇÃO</b>			
<b>PROJETO</b> <b>REVISÃO</b>	<b>PROJETO</b> <b>JORGE</b>	<b>COORDENAÇÃO</b> <b>MARILYN</b>	
<b>COORDENADOR</b> <b>CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL</b>	<b>DATA</b> <b>NOVEMBRO/2019</b>	<b>REVISÃO</b> <b>R4</b>	