



LEGENDA:	
• AP	- TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS
• CV	- TUBO DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO

NOTAS:

* MANTER UMA DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO DE Ø75mm OU INFERIOR, E 1% PARA TUBULAÇÕES DE Ø100mm OU SUPERIOR

<p>PREFETURA DE SUZANO Proprietário</p>	<p>INPLENTUS Téc. Técnico pelo Projeto JORGE GREGÓRIO SIQUEIRA CRA: S060520474/D ART: -</p>	<p>INPLENTUS Coordenador MARLON VINÍCIUS LIMA CAU: A9663918-L RTI: -</p>
<p>INPLENTUS Projeto, Desenvolvimento e Licenciamento de Obras Locais.</p> <p>Rua Oliveira Pinheiro, 391 Jardim Paulista - JF Fone +55 11 37234651 http://www.inplentus.com.br</p>	<p>Arquiteta Arquiteta Marlon Vinicius Lima, Arquiteto Gilberto Pereira de Lima,</p> <p>Engenheira Engenheira Celi Hílmio Marcus Rosa de Souza, Engenheira Mariana de Almeida, Engenheira Celi Marcos Vinícius, Engenheira Thelma Augusto de Moura, Engenheiro Medciano Marcos Cláudio Henriques,</p>	<p>CAU nº A9663918-L CAU nº A9698871-L CRA nº 5060520474/D CRA nº 50646292-L CRA nº 50629370-L</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

4	REVISÃO GERAL	13/11/2018	INPLENTUS
3	REVISÃO GERAL	26/04/2017	INPLENTUS
2	ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO DOS PILARES	04/07/2016	INPLENTUS
0	EMISSÃO INICIAL	20/05/2016	INPLENTUS
REVISÃO	OCORRÊNCIA	DATA	ASSINATURA



CENTRO PAULA SOUZA  **GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**



CAMPUZ CEETEPS EM SUZANO		HONDA	
LOCAL: MARMOIRO		FATEC SUZANO	
AVENIDA PAULISTA X AVENIDA MOGI DAS CRUZES			
AREA PROTECA	LOCAL	QUADRA	06/06
HIDRÁULICA		INDICADA	
TITULO			
PROJETO EXECUTIVO			
REDE DE AGUAS PLUVIAIS - PLANTAS DE COBERTURA E DETALHES / SAIDAS DA VENTILAÇÃO DE EGOTO			
COBERTURA			
CONSTRUÇÃO			
RESPON	PROJETO	COORDENADOR	
RENAN	JORGE	MARLON	
COORDENADOR	DATA	REVISAO	
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	NOVEMBRO/2018	R4	