



JANELAS DO PAVIMENTO TÉRREO, 1º E 2º PAVIMENTOS DO ANEXO I (ESQUEMÁTICO)



JANELAS DO SUBSOLO DO ANEXO 1 (ESQUEMÁTICO)



VITRÔS DO SUBSOLO DO ANEXO 1 (ESQUEMÁTICO)





TABELA DE ESQUADRIAS						
ID	MATERIAL	LARG. X ALT.	PEITORIL	QUANT.	TIPO	ACABAMENTO
J1	METÁLICO COM VIDRO	1,25 X 2,50m	1,00m	90	ABRIR	PINT. ESMALTE
J2	METÁLICO COM VIDRO	0,75 X 2,50m	1,00m	18	ABRIR	PINT. ESMALTE
J3	METÁLICO COM VIDRO	1,00 X 2,50m	1,00m	12	ABRIR	PINT. ESMALTE
J4	METÁLICO COM VIDRO	2,00 X 2,50m	1,00m	02	ABRIR	PINT. ESMALTE
J11/J1A'	MADERA/VENEZ / VIDRO	1,25 X 2,50m	1,00m	88	ABRIR	PINT. ESMALTE
J3/J3A'	MADERA/VENEZ / VIDRO	1,00 X 2,50m	1,00m	12	ABRIR	PINT. ESMALTE
J4/J4A'	MADERA/VENEZ / VIDRO	2,00 X 2,50m	1,00m	02	ABRIR	PINT. ESMALTE
J5	METÁLICO COM VIDRO	2,50 X 2,50m	1,00m	02	ABRIR	PINT. ESMALTE
J6	METÁLICO COM VIDRO	1,25 X 1,75m	0,75m	03	ABRIR	PINT. ESMALTE
J6A	METÁLICO COM VIDRO	1,25 X 1,75m	0,75m	01	BASC.	PINT. ESMALTE
J7	METÁLICO COM VIDRO	0,75 X 1,50m	1,00m	02	ABRIR	PINT. ESMALTE
J8	METÁLICO COM VIDRO	1,00 X 1,50m	1,00m	08	ABRIR	PINT. ESMALTE
J9	METÁLICO COM VIDRO	1,25 X 1,50m	1,00m	08	ABRIR	PINT. ESMALTE
J10	METÁLICO COM VIDRO	2,00 X 1,00m	1,00m	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
J11	METÁLICO COM VIDRO	0,80 X 0,40m	2,10m	01	BASC.	PINT. ESMALTE
J12	METÁLICO COM VIDRO	0,60 X 1,00	1,10m	01	BASC.	PINT. ESMALTE
J13	ALUMÍNIO	1,66 X 0,40m	2,10m	01	BASC.	ANODIZADO
V1	ALUMÍNIO	0,80 X 0,40m	2,10m	02	BASC.	ANODIZADO

DETALHES DE PORTAS
CONTINUAÇÃO DA FL 025/039



PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA

DESCRIÇÃO

Protótipo comercial (referências):
Tintas:
LUKSCOLOR
CORAL
SUVINIL

APLICAÇÃO

- seguir rigorosamente todas as recomendações do fabricante da tinta.
- recomenda-se programar a pintura para o período da manhã. Evitar dias nublados ou chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no protótipo comercial.

RECEBIMENTO

- Só serão aceitas as pinturas que:
 - apresentarem o perfilado delineamento dos desenhos.
 - apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas demãos.
 - seguirem correlatamente as indicações de projeto em cores e dimensões.

EXECUÇÃO

- TODA PINTURA INTERNA E EXTERNA SERÁ FEITA COM NO MÍNIMO 02 DEMÃOS DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESNALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, SENDO QUE HAVERÁ SOMENTE ESTA COR PARA TODA A UNIDADE PARA SEREM UTILIZADAS EM ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA; PORTAS DE MADEIRA, COMO P1, P2, P3 E P4 DEVERÃO RECEBER NOVO ACABAMENTO EM VERNIZ IDEM AO EXISTENTE.
- OS AMBIENTES DEVERÃO SER PINTADOS CONFORME AS CORES A SEREM ESPECIFICADAS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE EM TEMPO PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO ESCRITA DA CONSTRUTORA PELO MENOS 15 DIAS ANTES DA DATA DE EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO.

ANOTAÇÕES GERAIS

- POR SE TRATAR DE AMPLIAÇÃO, **MEDIDAS** E **NÍVEIS** DEVEM SEMPRE SER CONFIRMADOS NO LOCAL (IN LOCO);
- DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E QUALIDADE ESTÉTICA DE TODO O CONJUNTO;
- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUÇÃO QUANDO OS MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CÓDIGO NO PROJETO, EXEMPLO: PADRÃO FDE CA-06;
- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO QUANDO OS MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CÓDIGO NO PROJETO, EXEMPLO: PADRÃO PVC;
- CONSULTAR CATALOGO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUANDO À RECEPÇÃO DE MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES E EXECUÇÃO DA OBRA;

***CONFERIR MEDIDAS EM OBRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI

VISTO:

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA

CAU: A96731-9

VISTO:

PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA

CREA:

VISTO:

LEVANT. TOPOGRÁFICO: EXISTENTE CADASTRO TÉCNICO PREFEITURA

CREA:

VISTO:

LEVANT. PREDIAL: EXISTENTE CADASTRO TÉCNICO PREFEITURA

NOTAS:

● NECESSIDADE DE PROJETO HIDRÁULICO E ELÉTRICO

● O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CÓDIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 008/94

ZONAMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94

CÓDIGO SANITÁRIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978

LEI FEDERAL: 10098/00

LEI FEDERAL: 10048/00

DECRETO FEDERAL: 5296/04

NBR 9050: ABNT

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

VISTO:

DATA REQUERIM.
JUNHO/2017

DESENHO
Maycon B.

PASTA LOCAL:
T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento

DATA PROJETO
JUNHO/2017

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIAÇÃO

ANEXO 1 - DETALHES DE CAIXILHOS E PORTAS

FOLHA
024/039

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHÃO, Nº. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

TÍTULO: PROJETO DE REFORMA

ESCALA: INDICADA

MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

SITUAÇÃO SEM ESCALA



DECLARAÇÃO
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO, POR PARTE DA PREFEITURA, NÃO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETÁRIO
CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
CNPJ: 62.823.257/0182-29

AUTOR PROJETO
MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO CAU: A96731-9

29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA





RESPONSÁVEL TÉCNICO
MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO

29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA

QUADRO DE ÁREAS - VER FOLHA 01/18

P/ APROVAÇÃO

PORTAS DE ACESSO EXTERNO - ANEXO I (ESQUEMÁTICO)



DETALHES DE PORTAS - CONTINUA NA FOLHA DE ESQUADRIAS/JANELAS FL 024/039

ID	MATERIAL	LARG. X ALT.	FOLHA	QUANT.	TIPO	ACABAMENTO
P1	MADERA	2,00 X 3,00	4 FL	01	ABRIR	PINT. VERNIZ
P2	MADERA	2,00 X 3,00	4 FL	02	ABRIR	PINT. VERNIZ
P3	MADERA	2,00 X 3,00	4 FL	01	ABRIR	PINT. VERNIZ
P4	MADERA	2,00 X 3,00	4 FL	01	ABRIR	PINT. VERNIZ
P5	FERRO COM VIDRO	2,00 X 3,00	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P6	FERRO COM VIDRO	2,00 X 3,00	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P7	MADERA COM VIDRO	1,25 X 3,00	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P8	FERRO COM VIDRO	1,25 X 3,00	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P9	MADERA COM VIDRO	1,25 X 3,00	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P10	MADERA	0,92 X 2,10	1 FL	05	ABRIR	PINT. ESMALTE
P11	MADERA	0,92 X 2,10	1 FL	05	ABRIR	PINT. ESMALTE
P12	MADERA	1,25 X 2,50	2 FL	24	ABRIR	PINT. ESMALTE
P13	MADERA	1,25 X 2,50	2 FL	03	ABRIR	PINT. ESMALTE
P14	MADERA	1,25 X 2,50	2 FL	03	ABRIR	PINT. ESMALTE
P15	FERRO COM VIDRO	1,25 X 2,50	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P16	FERRO COM VIDRO	1,25 X 2,50	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P17	FERRO COM VIDRO	1,25 X 2,50	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P18	ALUMINIO	0,90 X 2,10	1 FL	03	ABRIR	ANODIZADO BRANCO
P19	FERRO COM VIDRO	1,25 X 2,50	2 FL	02	ABRIR	PINT. ESMALTE
P20	FERRO	1,25 X 2,50	1 FL	02	ABRIR	PINT. ESMALTE
P21	MADERA	0,92 X 2,10	1 FL	03	ABRIR	PINT. ESMALTE
P22	MADERA	2,00 X 2,50	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P23	MADERA	1,80 X 2,50	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P24	ALUMINIO	0,70 X 1,60	1 FL	18	ABRIR	ANODIZADO BRANCO
P25	MADERA	0,92 X 2,10	1 FL	04	ABRIR	PINT. ESMALTE
P26	FERRO	1,80 X 2,50	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P27	FERRO	2,00 X 2,10	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P28	FERRO	1,80 X 2,50	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P29	FERRO	1,80 X 2,50	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE
P30	FERRO	1,80 X 2,50	2 FL	01	ABRIR	PINT. ESMALTE

PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA

DESCRIÇÃO

Tintas: Latex PVA, Latex acrílico e Esmalte - de 1a linha.

APLICAÇÃO

- seguir rigorosamente todas as recomendações do fabricante da tinta.
- recomenda-se programar a pintura para o período da manhã. Evitar dias nublados ou chuvosos.
- utilizar as cores especificadas no protótipo comercial.

RECEBIMENTO

- Só serão aceitas as pinturas que:
- apresentarem o perfilado delimitado dos desenhos.
- apresentarem-se homogeneamente pintadas em pelo menos duas demãos.
- seguirem corretamente as indicações de projeto em cores e dimensões.

EXECUÇÃO

- TODA PINTURA INTERNA E EXTERNA SERÁ FEITA COM NO MÍNIMO 02 DEMÃOS DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, SENDO QUE HAVERÁ SOMENTE ESTA COR PARA TODA A UNIDADE PARA SEREM UTILIZADAS EM ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA; PORTAS DE MADEIRA, COMO P1, P2, P3 E P4 DEVERÃO RECEBER NOVO ACABAMENTO EM VERNIZ IDEM AO EXISTENTE.
- OS AMBIENTES DEVERÃO SER PINTADOS CONFORME AS CORES A SEREM ESPECIFICADAS PELO DEPARTAMENTO COMPETENTE EM TEMPO PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO ESCRITA DA CONSTRUTORA PELO MENOS 15 DIAS ANTES DA DATA DE EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS.

ANOTAÇÕES GERAIS

- POR SE TRATAR DE AMPLIAÇÃO, MEDIDAS E NÍVEIS DEVEM SEMPRE SER CONFIRMADOS NO LOCAL (IN LOCO).
- DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR A UNIFORMIDADE DE ACABAMENTO E QUALIDADE ESTÉTICA DE TODO O CONJUNTO.
- CONSULTAR CATALOGO DE COMPONENTES PARA EXECUÇÃO QUANDO OS MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CÓDIGO NO PROJETO. EXEMPLO: PADRÃO FDE CA-06;
- CONSULTAR DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO QUANDO OS MESMOS FOREM IDENTIFICADOS POR CÓDIGO NO PROJETO. EXEMPLO: PADRÃO PMC;
- CONSULTAR CATALOGO DE SERVIÇOS PARA VERIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUANDO A RECEPÇÃO DE MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES E EXECUÇÃO DA OBRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ADM. AFONSO MACCHIONE NETO

VISTO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI
VISTO:

NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA

PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CAU: A96731-9
VISTO:
PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA CREA:
VISTO:
LEVANT. TOPOGRÁFICO: EXISTENTE CADASTRO TÉCNICO PREFEITURA CREA:
VISTO:
LEVANT. PREDIAL: EXISTENTE CADASTRO TÉCNICO PREFEITURA

NOTAS:
● NECESSIDADE DE PROJETO HIDRÁULICO E ELÉTRICO
● O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:

CÓDIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 008/94
ZONAMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94
CÓDIGO SANITÁRIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978
LEI FEDERAL: 10098/00
LEI FEDERAL: 10048/00
DECRETO FEDERAL: 5296/04
NBR 9050: ABNT

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
VISTO:

DATA REQUERIM. JUNHO/2017	DESENHO Maycon B.	PASTA LOCAL: T: Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
DATA PROJETO JUNHO/2017		

PROJETO DE REFORMA
E AMPLIAÇÃO
ANEXO 1 - DETALHES DE PORTAS

FOLHA
025/039

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FATEC
LOCAL: RUA MARANHÃO, Nº. - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020

TÍTULO: PROJETO DE REFORMA
ESCALA: INDICADA
MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

SITUAÇÃO SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS (m²)

QUADRO DE ÁREAS - VER FOLHA 01/18

DECLARAÇÃO
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO,
POR PARTE DA PREFEITURA, NÃO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO.

PROPRIETÁRIO
CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA
CNPJ: 62.823.257/0182-29

AUTOR PROJETO
MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO CAU: A96731-9

29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA


RESPONSÁVEL TÉCNICO
MAYCON LONGO BUKA
ARQUITETO

29601
INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA

P/ APROVAÇÃO


PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PLANTA BAIXA - SANITÁRIOS MASCULINO, FEMININO E PCD
DETALHE 01 / ANEXO I - PAVIMENTO TÉRREO



DETALHE 01 - A DEMOLIR ESC. 1:50	DETALHE 01 - A REFORMAR ESC. 1:50
GUIA DE DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS DO W.C. FEMININO (ATUAL W.C. FUNCIONÁRIOS) E DEPÓSITO DO PAVIMENTO TÉRREO 01 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.10M; 02 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.60X2.00M; 03 - DEMOLIR DIVISÓRIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) 3.75X2.80M; *PREVER DEMOLIÇÃO DE PORTA EXISTENTE 0.80X2.10M; 04 - DEMOLIR DIVISÓRIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) 1.25X2.80M; *PREVER DEMOLIÇÃO DE PORTA EXISTENTE 0.80X2.10M; 05 - DEMOLIR VASOS SANITÁRIOS (03 UNIDADES); 06 - DEMOLIR LAVATÓRIOS COM COLUNA (02 UNIDADES); DEMOLIÇÃO DE COMPONENTES DO W.C. FEMININO (ATUAL W.C. FUNCIONÁRIOS) E DEPÓSITO DO PAVIMENTO TÉRREO - DEMOLIR PISO CERÂMICO 40X40CM; - PAREDES - W.C. DEMOLIR REVESTIMENTO EM AZULEJO CERÂMICO 20X30CM, H = 1,80M E REVESTIMENTO EM MASSA H=2.00M; DEPÓSITO: DEMOLIR REVESTIMENTO EM MASSA H=3.00M; - REMOÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA (01 UNIDADE); *OBSERVAÇÕES: - NÃO HÁ FORROS;	GUIA DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE ELEMENTOS DO W.C. FEMININO E DEPÓSITO DO PAVIMENTO TÉRREO 01 - INSTALAR PORTA E BATENTE DE MADEIRA P-10, 0.90X2.10M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO; 02 - INSTALAR PORTA P-21 E BATENTE DE MADEIRA (COMPLETO) 60X2.00M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO; 03 - EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO TIPO "CINZA ANDORINHA", H= 1.80M - COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO; 04 - INSTALAR PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA P-24, 0,70X1,60M, ALTURA DO PISO = 20CM (04 UNIDADES); *PREVER FECHADURA TIPO TARIETA 'LIVRE-OCUPADO'; 05 - INSTALAR VASOS SANITÁRIOS COM TAMPA DE PLÁSTICO (04 UNIDADES); 06 - INSTALAR BANCADA DE GRANITO, LARGURA = 50CM - COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PLANTA; 07 - INSTALAR LAVATÓRIOS OVAIS DE EMBUTIR (03 UNIDADES) COM SIFÃO TIPO COPO EM AÇO CROMADO; *PREVER INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA; EXECUÇÃO DE COMPONENTES DO W.C. FEMININO E DEPÓSITO DO PAVIMENTO TÉRREO - EXECUTAR PISO CERÂMICO 40X40CM, ANTIDERRAPANTE - PEI 5; - PAREDES - W.C.: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, TAMANHO MÍNIMO 20X20CM, COM JUNTAS A PRUMO SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, H=3.80M; DEPÓSITO: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, H=3.00M. EXECUTAR FORRO DE GESSO ACARTONADO; - ELEMENTOS COMPLEMENTARES: 03 DISPENSERS TIPO TOALHEIRO, 03 DISPENSERS TIPO SABONETEIRA, 04 DISPENSERS TIPO PAPELEIRA, 03 ESPELHOS 0.50X0.80M. *OBSERVAÇÕES: - TODA PORTA DE ACESSO AOS W.C.'S DEVERÁ TER SOLEIRA DE GRANITO POLIDO.


DETALHE 02 / ANEXO I - PAVIMENTO TÉRREO



DETALHE 02 - A DEMOLIR ESC. 1:50	DETALHE 02 - A REFORMAR ESC. 1:50
GUIA DE DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS DO W.C. MASCULINO (ATUAL W.C. MASCULINO E FEMININO PARA ALUNOS) DO PAVIMENTO TÉRREO 01 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.10M; 02 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.10M; 03 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 3.65X2.20X0.15M; 04 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.60X2.20X0.10M; 05 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.86X2.20X0.10M; 06 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 0.90X2.20X0.10M; 07 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 3.65X2.20X0.15M; 08 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.43X2.20X0.10M; 09 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.43X2.20X0.10M; 10 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.43X2.20X0.10M; 11 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.60X2.10M (06 UNIDADES); 12 - DEMOLIR VASOS SANITÁRIOS (06 UNIDADES); 13 - DEMOLIR LAVATÓRIOS COM COLUNA (02 UNIDADES); DEMOLIÇÃO DE COMPONENTES DO W.C. MASCULINO (ATUAL W.C. MASCULINO E FEMININO PARA ALUNOS) DO PAVIMENTO TÉRREO - DEMOLIR ELEVADO DE PISO EM ALVENARIA DENTRO DE BOXE SANITÁRIO PARA NIVELAMENTO COM PISO EXISTENTE, H = 25CM; - DEMOLIR PISO CERÂMICO 40X40CM E PISO EM CACOS CERÂMICOS; - DEMOLIR AZULEJO CERÂMICO 15X15CM PARA ATUAL W.C. FEMININO E W.C. MASCULINO, H = 1,30M E APÓS, ATÉ O FORRO, REVESTIMENTO EM MASSA H=2.50M PARA PAREDES LATERAIS QUE DELIMITAM O W.C. *OBSERVAÇÕES: - NÃO HÁ FORROS.	GUIA DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE ELEMENTOS DO W.C. MASCULINO E WC PCD DO PAVIMENTO TÉRREO 01 - INSTALAR PORTA P-9 E BATENTE DE MADEIRA (COMPLETO), 0.90X2.10M PARA W.C. ACESSÍVEL; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO; 02 - INSTALAR PORTA E BATENTE DE MADEIRA P-10, 0.90X2.10M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO; 03 - EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR, ESPESURA 10CM (DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO), ALTURA = 3.80M; *PREVER CHAPISCO, EMBOÇO DESEMPENADO E CERÂMICA; 04 - EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO TIPO "CINZA ANDORINHA", ALTURA = 1.80M, COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO; 05 - INSTALAR PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, 0.70X1.60M, ALTURA DO PISO = 20CM (02 UNIDADES); *PREVER FECHADURA TIPO TARIETA 'LIVRE-OCUPADO'; 06 - INSTALAR VASOS SANITÁRIOS COM TAMPA DE PLÁSTICO (02 UNIDADES); 07 - INSTALAR BANCADA DE GRANITO, LARGURA = 50CM, COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO; 08 - INSTALAR LAVATÓRIOS OVAIS DE EMBUTIR COM SIFÃO TIPO COPO EM AÇO CROMADO (02 UNIDADES); *PREVER INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA; 09 - EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO 0.40X1.20X0.03M, ALTURA DO PISO = 30CM (02 UNIDADES); 10 - INSTALAR MICTÓRIOS (01 UNIDADE COMUM E 01 UNIDADE ACESSÍVEL PARA PMR); 11 - REFORMAR W.C. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME DETALHE W.C.S ACESSÍVEIS; ; 12 - INSTALAR BARRA DE APOIO PARA MICTÓRIO CONFORME DETALHE; EXECUÇÃO DE COMPONENTES DO W.C. MASCULINO E WC PCD DO PAVIMENTO TÉRREO - EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO 40X40CM, ANTIDERRAPANTE - PEI 5; - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES), TAMANHO MÍNIMO 20X20CM, COM JUNTAS A PRUMO SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, H=3.80M; - EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO; - ELEMENTOS COMPLEMENTARES: 02 DISPENSERS TIPO TOALHEIRO, 02 DISPENSERS TIPO SABONETEIRA, 02 DISPENSERS TIPO PAPELEIRA, 02 ESPELHOS 0.50X0.80M. *OBSERVAÇÕES: - TODA PORTA DE ACESSO AOS W.C.'S DEVERÁ TER SOLEIRA DE GRANITO POLIDO.


TABELA DE FECHAMENTOS

PLANTA BAIXA - SANITÁRIOS MASCULINO, FEMININO E PCD
DETALHE 03 / ANEXO I - 1º PAVIMENTO



DETALHE 03 - A DEMOLIR ESC. 1:50	DETALHE 03 - A REFORMAR ESC. 1:50
GUIA DE DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS DO W.C. FEMININO (ATUAL W.C. FEMININO) E DEPÓSITO DO 1º PAVIMENTO 01 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.90x2.10m; 02 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA EXISTENTE 0.60x2.00m; 03 - DEMOLIR DIVISÓRIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) 3.75x2.80m; *PREVER DEMOLIÇÃO DE PORTA EXISTENTE DE PNL, DIMENSÕES 0.80x2.10m; 04 - DEMOLIR DIVISÓRIA EM PAINEL NAVAL LAMINADO (PNL) 1.25x2.80m; *PREVER DEMOLIÇÃO DE PORTA EXISTENTE DE PNL, DIMENSÕES 0.80x2.10m; 05 - DEMOLIR VASOS SANITÁRIOS (03 UNIDADES); 06 - DEMOLIR LAVATÓRIOS COM COLUNA (02 UNIDADES); DEMOLIÇÃO DE COMPONENTES DO W.C. FEMININO (ATUAL W.C. FEMININO) E DEPÓSITO DO 1º PAVIMENTO - PISOS: DEMOLIR PISO CERÂMICO 40x40cm NO WC E PISO DE ASSOALHO NO DEPÓSITO; - PAREDES - W.C. DEMOLIR REVESTIMENTO EM AZULEJO CERÂMICO 20X30CM, H = 1,80M E APÓS, ATÉ O TETO, DEMOLIR REVESTIMENTO EM MASSA, H=2.00M; DEPÓSITO: DEMOLIR REVESTIMENTO EM MASSA H=3.00M; OBSERVAÇÕES: - NÃO HÁ FORROS.	GUIA DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE ELEMENTOS DO W.C. FEMININO DO 1º PAVIMENTO 01 - INSTALAR PORTA P-10 E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.10M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO; 02 - INSTALAR PORTA P-21 E BATENTE DE MADEIRA (COMPLETO) 0.60X2.00M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO; 03 - EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO TIPO "CINZA ANDORINHA", ALTURA = 1.80M - COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO; 04 - INSTALAR PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, 0.70X1.60M, ALTURA DO PISO = 20CM (04 UNIDADES); *PREVER FECHADURA TIPO TARIETA 'LIVRE-OCUPADO'; 05 - INSTALAR VASOS SANITÁRIOS COM TAMPA DE PLÁSTICO (04 UNIDADES); 06 - INSTALAR BANCADA DE GRANITO, LARGURA = 50CM - COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO; 07 - INSTALAR LAVATÓRIOS OVAIS DE EMBUTIR COM SIFÃO TIPO COPO DE AÇO CROMADO (03 UNIDADES); *PREVER INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA; EXECUÇÃO DE COMPONENTES DO W.C. FEMININO E DEPÓSITO DO 1º PAVIMENTO - EXECUTAR PISO CERÂMICO 40X40CM, ANTIDERRAPANTE - PEI 5 NO W.C. E PISO EM ASSOALHO NO DEPÓSITO; - PAREDES - W.C.: EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, TAMANHO MÍNIMO 20X20CM, COM JUNTAS A PRUMO SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO, H=3.80M; DEPÓSITO: EXECUÇÃO REVESTIMENTO EM CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, H=3.00M; - EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO; - ELEMENTOS COMPLEMENTARES: 03 DISPENSERS TIPO TOALHEIRO, 03 DISPENSERS TIPO SABONETEIRA, 04 DISPENSERS TIPO PAPELEIRA, 03 ESPELHOS 0.50X0.80M. *OBSERVAÇÕES: - TODA PORTA DE ACESSO AOS W.C.'S DEVERÁ TER SOLEIRA DE GRANITO POLIDO.

DETALHE 04 / ANEXO I - 1º PAVIMENTO



DETALHE 04 - A DEMOLIR ESC. 1:50	DETALHE 04 - A REFORMAR ESC. 1:50
GUIA DE DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ELEMENTOS DO W.C. MASCULINO (ATUAL W.C. MASCULINO) DO 1º PAVIMENTO 01 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.90X2.10M; 02 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 0.90X2.10X0.25M; 03 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 3.80X2.20X0.15M; 04 - DEMOLIR PAREDE EM ALVENARIA 1.43X2.20X0.10M (03 UNIDADES); 05 - DEMOLIR PORTA E BATENTE DE MADEIRA 0.60X2.10M (04 UNIDADES); 06 - DEMOLIR VASOS SANITÁRIOS (04 UNIDADES); 07 - DEMOLIR MICTÓRIOS EM LOUÇA (05 UNIDADES); 08 - DEMOLIR LAVATÓRIOS SEM COLUNA (02 UNIDADES); 09 - DEMOLIR DIVISÓRIAS DE MICTÓRIOS EM GRANITO 0.45X0.70M (05 UNIDADES); 10 - DEMOLIR PISO EM CACOS CERÂMICOS; 11 - DEMOLIR REVESTIMENTO EM AZULEJO CERÂMICO 15X15CM, ALTURA = 1.50M E REVESTIMENTO EM MASSA, H=2.30M; *OBSERVAÇÕES: - NÃO HÁ FORROS	GUIA DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE ELEMENTOS DO W.C. MASCULINO E WC PCD DO 1º PAVIMENTO 01 - INSTALAR PORTA P-9 E BATENTE DE MADEIRA (COMPLETO) 0.90X2.10M PARA W.C. ACESSÍVEL; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO; 02 - INSTALAR PORTA E BATENTE DE MADEIRA P-10, 0.90X2.10M; *PREVER PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO; 03 - EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR, ESPESURA 10CM (DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO), ALTURA = 3.80M - W.C. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD); 04 - EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO TIPO "CINZA ANDORINHA", ALTURA = 1.80M - COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO - W.C. MASCULINO; 05 - INSTALAR PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO VENEZIANA, 0.70X1.60M, ALTURA DO PISO = 20CM (04 UNIDADES); *PREVER FECHADURA TIPO TARIETA 'LIVRE-OCUPADO'; 06 - INSTALAR VASOS SANITÁRIOS COM TAMPA DE PLÁSTICO (02 UNIDADES); 07 - INSTALAR BANCADA DE GRANITO, LARGURA = 50CM, COMPRIMENTO ESPECIFICADO EM PROJETO; 08 - INSTALAR LAVATÓRIOS OVAIS DE EMBUTIR COM SIFÕES TIPO COPO EM AÇO CROMADO (02 UNIDADES); *PREVER INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA; 09 - EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO 0.40X1.20X0.03M, ALTURA DO PISO = 30CM (02 UNIDADES); 10 - INSTALAR MICTÓRIOS (01 UNIDADE COMUM E 01 UNIDADE ACESSÍVEL PARA PMR); 11 - REFORMAR W.C. PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) CONFORME DETALHE W.C.S ACESSÍVEIS; 12 - INSTALAR BARRAS DE APOIO PARA MICTÓRIO CONFORME DETALHE; EXECUÇÃO DE COMPONENTES DO W.C. MASCULINO E WC PCD DO 1º PAVIMENTO - EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO 40X40CM, ANTIDERRAPANTE - PEI 5; - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES), TAMANHO MÍNIMO 20X20CM, COM JUNTAS A PRUMO SOBRE CHAPISCO E EMBOÇO DESEMPENADO H=3.80M; - EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO; - ELEMENTOS COMPLEMENTARES: 02 DISPENSERS TIPO TOALHEIRO, 02 DISPENSERS TIPO SABONETEIRA, 02 DISPENSERS TIPO PAPELEIRA, 02 ESPELHOS 0.50X0.80M. *OBSERVAÇÕES: - TODA PORTA DE ACESSO AOS W.C.'S DEVERÁ TER SOLEIRA DE GRANITO POLIDO.

TABELA DE FECHAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA ADM. AFONSO MACCHIONE NETO		
VISTO:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DIRETORA ARQUITETA ADRIANA BELLINI BONJOVANI		
VISTO:		
NOME PROJETO: PROJETO REFORMA DA FATEC - UNIDADE CATANDUVA		
PROJETO ARQUITETURA: ARQ. MAYCON LONGO BUKA		CAU: A96731-9
VISTO:		
PROJETO ACESSIBILIDADE: ARQ. MAYCON LONGO BUKA		CREA:
VISTO:		
LEVANT. TOPOGRÁFICO: EXISTENTE CADASTRO TÉCNICO PREFEITURA		CREA:
VISTO:		
LEVANT. PREDIAL: EXISTENTE CADASTRO TÉCNICO PREFEITURA		
NOTAS:		
● NECESSIDADE DE PROJETO HIDRÁULICO E ELÉTRICO		
● O PROJETO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM AS LEIS:		
CÓDIGO DE OBRAS DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 008/94		
ZONAMENTO DA PREF. MUNICIPAL DE CATANDUVA: 005/007/94		
CÓDIGO SANITÁRIO: DECRETO 12.342 DE 27 DE SETEMBRO DE 1978		
LEI FEDERAL: 10098/00		
LEI FEDERAL: 10048/00		
DECRETO FEDERAL: 5296/04		
NBR 9050: ABNT		
REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
VISTO:		
DATA REQUERIM. JUNHO/2017	DESENHO Maycon B.	PASTA LOCAL: T:\Planejamento\Maycon\Projetos\Desenvolvimento
DATA PROJETO JUNHO/2017		

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO ANEXO I - SANITARIOS: DETALHES 01 E 02 - TÉRREO E DETALHES 03 E 04 - 1º PAVIMENTO		FOLHA 026/039
FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FATEC LOCAL: RUA MARANHÃO, N.º - 898 - CENTRO - CATANDUVA/SP, CEP: 15.800-020		
TÍTULO: PROJETO DE REFORMA ESCALA: INDICADA		MACROZONA DE APROVEITAMENTO URBANO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		
SITUAÇÃO SEM ESCALA 		DECLARAÇÃO DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO, POR PARTE DA PREFEITURA, NÃO IMPLICA NO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
QUADRO DE ÁREAS (m²)		PROPRIETÁRIO CEETEPS - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CATANDUVA CNPJ: 62.823.257/0182-29
QUADRO DE ÁREAS - VER FOLHA 01/18		AUTOR PROJETO MAYCON LONGO BUKA ARQUITETO CAU: A96731-9
		29601 INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
		RESPONSÁVEL TÉCNICO MAYCON LONGO BUKA ARQUITETO
		29601 INSCR.MUNIC. RRT: 7485019 - RETIFICADORA
P/ APROVAÇÃO		