

HABILITAÇÃO JURIDICA

RUI DE ALMEIDA, 182, CENTRO, ITUMBIARA/GO
(64) 99968-0460
4.932.478/0001-18

8

112

1



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
MEGA ENGENHARIA EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDENÇÃO, PA, CEP 68.552-790, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial MEGA ENGENHARIA EIRELI e nome fantasia MEGA ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA DEZOITO, 0, SALA 05, SETOR OESTE, REDENÇÃO, PA, CEP 68.552-313.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO


CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s):
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

7112-0/00 - serviços de engenharia.

4120-4/00 - construção de edifícios.

Req: 81600000193933



Página 1

Rúbia Silva Marques
Escrevente

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
MEGA ENGENHARIA EIRELI**

7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a NELSON MEDEIROS JUNIOR com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros e perdas apurados.


DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com

Req: 81600000193933



Página 2





**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
MEGA ENGENHARIA EIRELI**

os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de REDENÇÃO-PARÁ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

REDENÇÃO-PA, 25 de maio de 2016.

CARTÓRIO DO
UNICO OFICIO
REDENÇÃO-PA



Nelson Medeiros Junior
NELSON MEDEIROS JUNIOR
CPF: 024.703.481-96



SERVIÇO NOTARIAL DE REDENÇÃO
Tebelião Interino: Izaulino Pereira dos Santos Junior
Rua Guarantã, 464 - Vila Paulista - Fone: (94) 3424-1285

Reconhecimento por Verdadeira a(s) Firma(s) de:
NELSON MEDEIROS JUNIOR

Deuzeni Júnior
Escrevente Autorizado

Redenção-PA, 25/5/2016 09:07:18
Em testº _____ da Verdade.

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE SEGURANÇA

Req: 81600000193933

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Rua Nossa Senhora D'Abadia, nº 201, Centro, CEP: 75.660-400 - Buriti Alegre - GO
Fone/Fax: (62) 3444-2411

AUTENTICAÇÃO
consulte:
www.extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
02552105035845308490023 Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. Buriti Alegre-Goiás. 04 de maio de 2016.

Rúbia Silva Marques
Rúbia Silva Marques - Escrevente

Rúbia Silva Marques
Escrevente

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ nº 24.932.478/0001-18



NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDENÇÃO, PA, CEP 68.552-790, BRASIL.

Titular da empresa de nome MEGA ENGENHARIA EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600134124, com sede Rua Dezoito, 0, Sala 05, Setor Oeste Redenção, PA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.932.478/0001-18, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA GERUDES GOMES, 369, SALA 02, SERRINHA, REDENÇÃO, PA, CEP 68.553-160.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá a NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDENÇÃO, PA, CEP 68.552-790, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Req: 81600000214582



Página 1

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME



CNPJ nº 24.932.478/0001-18

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece REDENÇÃO-PARÁ.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Pelo presente Instrumento, o Sr. NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDENÇÃO, PA, CEP 68.552-790, BRASIL. Titular da Empresa Individual De Responsabilidade Limitada-EIRELI.

CLAÚSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome MEGA ENGENHARIA EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600134124, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.932.478/0001-18.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA GERUDES GOMES, 369, SALA 02, SERRINHA, REDENÇÃO, PA, CEP 68.553-160.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto (s): Serviços de engenharia, de cartografia, topografia e geodésia, de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

Req: 81600000214582



Página 2

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ nº 24.932.478/0001-18

irrigação, Construção de edifícios, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica, Serviços de pintura de edifícios em geral.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

7112-0/00 - Serviços de engenharia

4120-4/00 - Construção de edifícios

7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou-se em 03 de Junho de 2016, seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

CLÁUSULA SETIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá a NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDEÇÃO, PA, CEP 68.552-790, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de

Req: 81600000214582



Página 3

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ nº 24.932.478/0001-18



prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecimento ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece REDENÇÃO-PARÁ.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial deste Estado – JUCEPA.

REDENÇÃO-PARÁ, 11 de agosto de 2016.

Nelson Medeiros Junior
NELSON MEDEIROS JUNIOR
CPF: 024.703.481-96

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/09/2016 SOB Nº: 20000490024
Protocolo: 16/728034-1, DE 15/09/2016
Empresa: 15 6 0013412 4
MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

Marcelo Cebolão
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL



Req: 81600000214582



Rubia Silva Marques
Rubia Silva Marques
Escrevente

Página 4

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ nº 24.932.478/0001-18



NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDENÇÃO, PA, CEP 68.552-790, BRASIL.

Titular da empresa de nome MEGA ENGENHARIA EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600134124, com sede Rua Gerudes Gomes, 369, Sala 02, Serrinha Redenção, PA, CEP 68.553-160, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.932.478/0001-18, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA BENEDITO CANDIDO GOMES, 369, SALA 02, NÚCLEO URBANO, REDENÇÃO, PA, CEP 68.553-375.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá a NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDENÇÃO, PA, CEP 68.552-790, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ nº 24.932.478/0001-18



CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece REDENCAO.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Pelo presente Instrumento, o Sr. NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDENÇÃO, PA, CEP 68.552-790, BRASIL. Titular da Empresa Individual De Responsabilidade Limitada-EIRELI.

CLAÚSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome MEGA ENGENHARIA EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600134124, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.932.478/0001-18.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA BENEDITO CANDIDO GOMES, 369, SALA 02, NÚCLEO URBANO, REDENÇÃO, PA, CEP 68.553-375.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto (s): Serviços de engenharia, de cartografia, topografia e geodésia, de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ nº 24.932.478/0001-18



irrigação, Construção de edifícios, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica, Serviços de pintura de edifícios em geral.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

7112-0/00 - Serviços de engenharia

4120-4/00 - Construção de edifícios

7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou-se em 03 de Junho de 2016, seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

CLÁUSULA SETIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá a NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDENÇÃO, PA, CEP 68.552-790, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de



Rúbia Silva Marques
Escriturante



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ nº 24.932.478/0001-18

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecimento ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece REDENÇÃO-PARÁ.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.


E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial deste Estado – JUCEPA.


REDENCAO, 15 de fevereiro de 2017.


NELSON MEDEIROS JUNIOR
CPF: 024.703.481-96



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/02/2017 SOB Nº: 20000507750
Protocolo: 17/665904-8, DE 17/02/2017
Empresa: 15 6 0013412 4
MEGA ENGENHARIA EIRELI ME


MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL




Rúbia Silva Marques
Escrevente

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 03 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ nº 24.932.478/0001-18

NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, residente e domiciliado no(a) RUA RAIMUNDO CORREIA, 0, QD 24 LT 10, PARK DOS BURITIS, REDENÇÃO, Estado do PARÁ, CEP 68.552-790, BRASIL.

Titular da empresa de nome MEGA ENGENHARIA EIRELI ME, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600134124, com sede na Rua Benedito Candido Gomes, nº 369, Sala 02, Núcleo Urbano, em Redenção-PA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.932.478/0001-18, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Altera-se o endereço do sócio NELSON MEDEIROS JUNIOR para a RUA FRANKLIN XAVIER, Nº 206, CENTRO, ITUMBIARA, Estado do GOIÁS, CEP 75.503-070, BRASIL.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA RUI DE ALMEIDA, Nº 182, CENTRO, em ITUMBIARA, GOIAS, CEP 75.503-090.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. Fica eleito o foro de ITUMBIARA-GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

[Assinatura]



Certifico o Registro em 02/02/2018
Arquivamento 20000551323 de 02/02/2018 Protocolo 180017489 de 02/02/2018
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA EIRELI NIRE 15600134124
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela 91636446754955



CONSELHO DE REGISTRO DE EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS
PÁG. 01 DE 01
NIRE 15600134124
NIRE 15600134124
NIRE 15600134124



ATO DE ALTERAÇÃO Nº 03 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ nº 24.932.478/0001-18

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 01 (uma) via, sendo ela destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do PARÁ – JUCEPA.

REDENÇÃO-PA, 18 de Janeiro de 2018.



Nelson Medeiros Junior
NELSON MEDEIROS JUNIOR
CPF: 024.703.481-98



Certifico o Registro em 02/02/2018
Arquivamento 20000551323 de 02/02/2018 Protocolo 180017489 de 02/02/2018
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA EIRELI NIRE 15800134124
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela 91638446754955



Este documento foi registrado em 02/02/2018 sob o nº 20000551323
Protocolo 180017489 de 02/02/2018
Nome da empresa MEGA ENGENHARIA EIRELI NIRE 15800134124
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela 91638446754955

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 04 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI -ME

CNPJ: 24.932.478/0001-18

NIRE: 52600617567 em 07/02/2018

Endereço: Rua Rui de Almeida n. 182, Centro em Itumbiara Goiás CEP. 75.503-090

NELSON MEDEIROS JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO CPF/MF nº 024.703.481-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4837909, órgão expedidor SPTC - GO, em 04/01/2007, residente e domiciliado no(a) RUA FRANKILIN XAVIER N. 206, CENTRO ITUMBIARA GOIÁS CEP. 75.503-970.

Titular da empresa de nome **MEGA ENGENHARIA EIRELI - ME**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob NIRE 52600617567 de 07/02/2018, com sede na Rua RUI DE ALMEIDA, N. 182, CENTRO ITUMBIARA GOIAS, CEP. 75503-090, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 24.932.478/0001-18, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLAUSULA PRIMEIRA.

O capital de R\$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil, Reais) totalmente integralizado passa a ser de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento e totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular

CONDIÇÕES GERAIS

CLAUSULA SEGUNDA.

As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2018 15:17 SOB Nº 20181149281.
PROTOCOLO: 181149281 DE 27/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805435005. NIRE: 52600617567.
MEGA ENGENHARIA EIRELI - ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 28/12/2018

www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 04 DA MEGA ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ nº 24.932.478/0001-18

NIRE: 52600617567 em 07/02/2018

**Endereço: Rua Rui de Almeida n. 182, Centro em Itumbiara Goiás CEP.
75.503-090**

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em 01 (uma) via, sendo ela destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG.

Itumbiara Goiás 19 de Dezembro de 2018



Nelson Medeiros Junior

NELSON MEDEIROS JUNIOR

CPF. 024. 703.481-96



3º REG. CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - "CARLOS HENRIQUE"
Carlos Henrique Santos da Anunciação - Oficial e Tabelião

06061810180942094605506 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.br/selo>

Reconheço verdadeira a assinatura indicada de **NELSON
MEDEIROS JUNIOR.414340**

Dou fé. Itumbiara, 27 de dezembro de 2018 - 11:18:41h.

Em Teste _____ da Verdade

Carlos Henrique Santos da Anunciação
Oficial e Tabelião Substituto

Rua Pedro Félix, 152 - Centro | Itumbiara - GO | PABX: (64) 3431-5151




**CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2018 15:17 SOB Nº 20181149281.
PROTOCOLO: 181149281 DE 27/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805435005. NIRE: 52600617567.
MEGA ENGENHARIA EIRELI - ME**

**Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 28/12/2018**

www.portaldocompreendodorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.932.478/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/06/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MEGA ENGENHARIA EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MEGA ENGENHARIA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R RUI DE ALMEIDA	NÚMERO 182	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	---------------	----------------------

CEP 75.503-090	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITUMBIARA	UF GO
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NELSON_MEDEIROS123@HOTMAIL.COM	TELEFONE (64) 9968-0460
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/06/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/05/2021 às 08:23:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Sistema Integrado de
Informações sobre
Operações Interestaduais
com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
Consulta Pública ao
Cadastro
ESTADO DE GOIÁS



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM
:18/05/2021 - 08:34:06
IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE
24.932.478/0001-18 :
10.718.702-7

NOME EMPRESARIAL:
MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CONTRIBUINTE?
NÃO

NOME FANTASIA:
MEGA ENGENHARIA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA RUI DE ALMEIDA
NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:
182

BAIRRO:
CENTRO

MUNICÍPIO: UF:
ITUMBIARA GO

CEP:
75503090

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
(ENGENHARIA DE PROJETOS;
SERVIÇOS DE)

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA
7119799 - ATIVIDADES TÉCNICAS
RELACIONADAS À ENGENHARIA E
ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

UNIDADE AUXILIAR:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
SIMPLES NACIONAL/NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO CADASTRAL:	DATA DE CADASTRAMENTO:
26/02/2018	26/02/2018

OPERAÇÕES
COM NF-E:
HABILITADO


OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A
PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 18/05/2021 08:34:06

Acessar cadastro de outro Estado - Nota
de esclarecimento ao contribuinte





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MEGA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 24.932.478/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:33:52 do dia 22/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2021.

Código de controle da certidão: **3FDE.6558.1DE0.2ACA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 27983852

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ

24.932.478/0001-18

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.517.715.569

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 18 MAIO DE 2021

HORA: 8:40:14:0



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 29046 / 2021

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **MEGA ENGENHARIA EIRELI-ME**
CNPJ: **24.932.478/0001-18**
Matrícula:
Inscrição Municipal: **599323**
Atividade Econômica: **184589**
Endereço: **RUA RUI DE ALMEIDA, N°: 182, CENTRO, CEP: 75.503-090**
Cidade: **ITUMBIARA - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **ub00\$Z58teX**
Data Validade: **17/06/2021**
Número Via: **2**
Data Emissão: **18/05/2021**



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.932.478/0001-18

Razão Social: MEGA ENGENHARIA EIRELI

Endereço: R RUI DE ALMEIDA 182 / CENTRO / ITUMBIARA / GO / 75503-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042502515877062979

Informação obtida em 18/05/2021 08:57:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.932.478/0001-18

Certidão nº: 15897829/2021

Expedição: 18/05/2021, às 08:55:29

Validade: 13/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MEGA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.932.478/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **109793007422**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que **NADA CONSTA contra:**

Requerente : MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ : 24932478000118

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.ius.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109793007422**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 21 de janeiro de 2021, às 16:18:05
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 21 de janeiro de 2021



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2521641/2021

Válida até: 30/07/2021

Processo (Sipro): F-002660/2019

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MEGA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 24.932.478/0001-18

Endereço: Rua RUI DE ALMEIDA, 128
CENTRO
75503-090 - Itumbiara - GO

Número de registro no CREA-SP: 2209799

Data do registro: 26/06/2019

Capital Social: R\$ *****500.000,00 reais

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL.

Objetivo Social:

A empresa tem por objetos: Serviços de engenharia, de cartografia, topografia e geodésia, de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, construção de edifícios, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica, serviços de pintura de edifícios em geral. CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS: 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.....



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2521641/2021 - Página 2/2

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: NELSON MEDEIROS JUNIOR

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

ART. 7º RES. 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

Origem do Registro: CREA-GO **Número do Registro (CREASP):** 5070502490

Registro Nacional: 1012326640

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 26/06/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 6b895f06-81d9-4939-9df7-c465e11fbc34.

Situação cadastral extraída em 08/04/2021 16:28:09 - Certidão reimpressa em 18/05/2021 09:15:24.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de abril de 2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2521638/2021

Válida até: 30/07/2021

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: NELSON MEDEIROS JUNIOR

C.P.F.: 024.703.481-96

Endereço: Rua METEORO, 00
CHÁCARA DO SOLAR II (FAZENDINHA)
06531-080 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP

Número de registro no CREA-SP: 5070502490

Expedido em: 14/06/2019

Registro Nacional do Profissional: 1012326640

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

ART. 7º RES. 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA baixada em 17/06/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA baixada em 27/03/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ccda9fef-323f-4049-ab40-d54da1f0261d.

Situação cadastral extraída em 08/04/2021 16:24:01 - Certidão reimpressa em 18/05/2021 09:13:26.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2521636/2021 - Página 2/2

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP SANTANA PARNAIBA**, situada à **Rua: SANTA EDWIRGES, 118, JARDIM RUBI, SANTANA DE PARNAÍBA-SP, CEP: 06502-135**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de abril de 2021



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210000099

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **NELSON MEDEIROS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NELSON MEDEIROS JUNIOR** RNP: **1012326640** Registro: **25275/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210009709**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **15/01/2021** .. Baixada em: **18/01/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MEGA ENGENHARIA EIRELI ME -**.. Registro CREA-GO: **24431**.....

Contratante: **GAYA CONSTRUTORA E INCORP. E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **21.591.370/0001-10**

Rua Quadra 6.....

Número: SN.....

Bairro: Zona Industrial.....

CEP: 70610-460

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: **SALA 108 EDIF
OFFICE**

Cidade: Brasília.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)34367270....

Contrato: 90/2020...

Celebrado em: 01/05/2020

Valor R\$: 3.300.000,00...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 11 A.....

Número: 110....

Bairro: Setor Bela Vista.....

CEP: 73808-770.....

Quadra: 27..... Lote: 1 A 10....

Complemento: SETOR
C.....

Cidade: Formosa.....-GO

Data de Início: 05/05/2020

Previsão término: 15/01/2021

Coordenadas Geográficas: -15.5329246,-47.2988732

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública:

Proprietário: **GAYA CONSTRUTORA E INCORP. E CONSULTORIA
LTDA**

CPF/CNPJ: **21.591.370/0001-10**

E-Mail:

Fone: (61....) 34367270..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS**, 2.895,00 METROS QUADRADOS; 2 - **ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO**, 2.895,00 METROS QUADRADOS; 3 - **ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO**, 300,00 METROS CUBICOS; 4 - **ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM**, 2.895,00 METROS CUBICOS; 5 - **ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRAULICA EM EDIFICACAO PARA COMBATE A INCENDIO**, 2.895,00 METROS QUADRADOS; 6 - **ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO**, 2.895,00 METROS QUADRADOS; 7 - **ATUACAO EXECUCAO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO**, 1,00 UNIDADES;

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 05/05/2020 até 15/01/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21001075 a 21001088, o atestado contendo <14> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000099

Data: 19/01/2021 Hora: 09:37:00

Código de Controle: LWZUPGH



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
51977/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DADOS DA OBRA: CONSTRUCAO DE 3 TORRES COM UNIDADES HABITACIONAIS

CONTRATO: 90/2020.

DATA DE EXECUCAO: 05/05/2020 A 15/01/2021

ENDERECO DA OBRA: RUA 11A, N. 110 LT 27 QD 1 A 10 – BELA VISTA – FORMOSA-GO

CONTRATANTE: GAYA CONSTRUTORA E INCORP. E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 21.591.370/0001-10. **REPRESENTANTE LEGAL:** DIOGO CORREA DE OLIVEIRA

CPF: 023.949.051-74. **ENGENHEIRO CIVIL – CREA** 23312/D-GO

PROPRIETARIO: GAYA CONSTRUTORA E INCORP. E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 21.591.370/0001-10 **REPRESENTANTE LEGAL:** DIOGO CORREA DE OLIVEIRA

CONTRATADO: MEGA ENGENHARIA EIRELI ME


CNPJ: 24.932.478/0001-18

RESPONSAVEL TECNICO: NELSON MEDEIROS JUNIOR. CREA 25275/D-GO

ATESTAMOS QUE A EMPRESA **MEGA ENGENHARIA EIRELI ME** INSCRITA SOB N. CNPJ 24.932.478/0001-18, SITUADA NA RUA RUI DE ALMEIDA,182, CENTRO – ITUMBIARA GO, PRESTOU OS SERVICOS DESCRITOS EM PLANILHA EM ANEXO.E TODOS OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A CONCLUSÃO DA OBRA.

POR VERDADE ASSINO,

15/01/2020


DIOGO CORREA DE OLIVEIRA
CPF nº 023.949.051-74

Autenticidade n.º: 210010/3
CAT n.º: 1020210000099 Página: 001
www.crea-go.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com








PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA: Jardim Europa			PRAZO TOTAL
DATA BASE: 01/05/2020			
1.1.1 PROJETOS TECNOLÓGICOS			
Plotagem de Projetos	MÊS	9,00	
Projetos de Segurança	VB	1,00	
Consultoria Técnica Diversas	MÊS	9,00	
Taxas Públicas /Taxas Diversas	VB	1,00	
Laudos Técnicos Diversos - Segurança	VB	1,00	
Medição de Ruídos, poeira, vapores etc. - Segurança	VB	1,00	
1.1.2 TAPUME E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO			
Escritório de Obra em Compensado	MÊS	5,00	
Placa da Obra	M2	3,00	
Instalação Hidráulica Provisória	VB	1,00	
Instalação Elétrica Provisória	VB	1,00	
1.1.3 DESPESAS GERAIS			
Consumo de Água	MÊS	9,00	
Consumo de Energia Elétrica	MÊS	9,00	
Remoção de Entulho - Caçamba Estacionária	MÊS	9,00	
Consumo Permanente de Medicamento	MÊS	9,00	
Material de Limpeza e Conservação (vb/mes)	MÊS	9,00	
Sinalização do Canteiro de Obra	VB	1,00	
1.1.4 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS			
Máquinas e Equipamentos (vb/mes)	MÊS	2,00	
Logística de abastecimento obra (vb/mês)	MÊS	6,00	
Ferramentas Manuais (vb/mes)	MÊS	9,00	
1.1.5 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
Equipe Administrativa da Obra (1 encarregado)	MÊS	9,00	
Equipe Administrativa da Obra (1 RH)	MÊS		

+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com



Equipe Administrativa da Obra (1 Almoxarife)	MÊS	9,00
Equipe Administrativa da Obra (1 Tec Seg)	DIARIA	
Equipe Administrativa da Obra (1 Aux Eng)	MÊS	9,00
Equipe Administrativa da Obra (1 Eng)	MÊS	9,00
Servicos Topograficos	DIARIA	10,00
Serviço de Vigilancia	MÊS	9,00
1.2 DESPESAS DIRETAS	Uhab	48,00
1.2.1 DESPESAS DIRETAS - HABITAÇÃO	Uhab	48,00
1.2.1.1 SERVIÇOS INICIAIS		
1.2.1.1.1 SERVIÇOS INICIAIS		
Sondagem a Percursao e Rotativa.	M	54,00
Limpeza e Remoção da Camada Vegetal	M2	1.158,22
1.2.1.1.2 MOVIMENTO DE TERRA		
Locacao da obra - Edificação	M2	2.895,00
Corte e carregamento até a costa prevista - empolamento de 8%	M3	230,00
Aquisição de Aterro material arenoso - empolamento de 8%	M3	534,22
Espalhamento de terras por retro escavadeira	M3	534,22
Compactação Manual de leito (e subleito) a céu aberto - camada 20cm	M3	534,22
1.2.1.2 INFRAESTRUTURA		
1.2.1.2.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA		
Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm	M	240,00
Estaca Escavada mecanicamente Ø40cm	M	1.188,00
Estaca Escavada mecanicamente Ø50cm	M	400,00
Armação CA50 - Varios Diam. Ø - Fundacoes	kg	4.356,00
Armação CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes	TON	1.320,00
Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 12 Fundação	M3	281,51
Controle tecnológico - concreto	UNID	100,00
murro de arrimo completo (fundação, cinta, alvenaria estrutural)	m3	120,00
1.2.1.2.2 BLOCOS E CINTAS		
Escavação manual - Blocos	M3	89,00
Escavação manual - Viga Baldrame	M3	90,00
Escavação manual - Tubulação Hidraulica	M3	29,70

Autenticidade n.º: 21001011/
CAT n.º: 1020210000059 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696

SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF

contato@gayaconstrutora.com

[Handwritten signatures and initials]



Armação CA50 - Varios Diam. Ø - Blocos	kg	2.189,00
Armação CA60 - Varios Diam. Ø - Blocos	kg	890,00
Concreto Estrutural usinado FCK25 MPA SLAMP 22 - blocos, viga equilibrio e viga baldrame	M3	256,88
Controle tecnológico - concreto	UNID	96,33
1.2.1.3 ESTRUTURA		
1.2.1.3.1 SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE		
Forma de pilares, vigas e escadas	M2	1.860,00
Armação CA60 - Varios Ø - Escada e Vigas	kg	6.748,00
Pré-laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, espessura 12 cm, capeamento 4 cm	M2	2.895,00
Armação CA50 - Varios Ø - Laje (positivo e negativo)	kg	23.450,00
Armação CA60 - Varios Ø - Laje (positivo e negativo)	kg	8.530,00
Escoramento Madeira (terreo; 1º pav; 2º pav)	M2	680,00
Concreto Estrutural usinado Escada FCK30 MPA SLAMP 22 ± 2	M3	112,20
Concreto Estrutural usinado Laje FCK30 MPA SLAMP 22 ± 2	M3	217,26
Controle tecnológico - concreto	UNID	123,55
Forma Fabricação Geral - Superestrutura	M2	950,00
Forma Montagem/Desmontagem Geral - Superestrutura	M2	950,00
Laje impermeabilizante (térreo) - Concreto Usinado e=10cm	M2	950,00
1.2.1.4 INSTALAÇÃO		
1.2.1.4.1 ELETRICA E TELEFONIA		
Tubulação embutida na laje	UHAB	48,00
Tubulação embutida na alvenaria	UHAB	48,00
Fiação	UHAB	48,00
Quadros e Disjuntores	UHAB	48,00
Entrada de Energia	UHAB	48,00
Prumada Elétrica	UHAB	48,00
Tomadas e Interruptores	UHAB	48,00
Luminarias	UHAB	48,00
Telefone/Interfone/Antena	UHAB	48,00
1.2.1.4.2 ÁGUA FRIA		
Prumada agua fria	UHAB	48,00

Autenticidade n.º: 210010/8
CAT n.º: 1020210000099 Página: 004
www.crea.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com

[Handwritten signatures]



Distribuição água fria	UHAB	48,00
Medidor individual de água	UHAB	48,00
1.2.1.4.3 ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS		
Prumada - Esgoto e Aguas pluviais	UHAB	48,00
Distribuição Esgoto e Aguas pluviais	UHAB	48,00
Caixas Diversas (Gordura/Pluvial/Servida/Inspeção)	UHAB	48,00
1.2.1.4.4 SISTEMA DE INCENDIO		
Extintores e Mangueiras	UNID	12,00
1.2.1.4.5 MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÕES		
Mão de Obra de Instalação	UHAB	48,00
1.2.1.5 ALVENARIA		
1.2.1.5.1 ELEVAÇÃO DE ALVENARIA		
Alvenaria Bloco de Cerâmico 9x19x19 cm	M2	4.589,00
Alvenaria Bloco de Cerâmico 9x19x19 cm (shaft)	M2	315,00
Alvenaria Bloco de Cerâmico 9x19x19 cm (platibanda)	M2	369,18
1.2.1.5.2 ELEVAÇÕES DIVERSAS		
shaft em dry-wall	M2	0,00
1.2.1.6 DIVISÓRIAS E FORRO		
1.2.1.6.1 FORRO		
Forro de gesso em placa drywall (Apto 01/04)	M2	108,48
Caixote em Gesso - (Apto 01/04)	M	176,16
Caixote em Gesso - (Hall)	M	36,00
Forro de gesso em placa drywall(Apto 02/03)	M2	173,04
Caixote em Gesso - (Apto 02/03)	M	204,72
Tabica acabamento em Gesso	M	1.033,89
1.2.1.7 COBERTURA		
1.2.1.7.1 COBERTURA GERAL		
Estrutura em Madeira p/ Telhado em Telha cerâmica tipo plan	M2	1.030,00
Cobertura com Telhas cerâmicas tipo plan	M2	1.030,00
Chapim Galvanizado (largura de 15,5cm + 2,5cm de bordas)	M	297,90
Ruífo Galvanizado (altura de 15cm + largura de 25cm)	M	336,00

Autenticidade n.º: 210010/9
CAT n.º: 1020210000039 Página: 005
www.crea.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com

[Handwritten signatures and initials]



Calha Galvanizado (altura 20cm + largura 45cm)	M	90,72
1.2.1.8 ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS		
1.2.1.8.1 ESQUADRIAS EM ALUMINIO		
Blindex com vidro 6mm e estrutura de alumínio	M2	403,59
Esquadria de Alumínio Veneziana - Banheiros Apt	M2	17,28
1.2.1.8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA		
Porta Pronta de Madeira 80x210	UNID	192,00
1.2.1.8.3 FERRAGENS		
Ferragem para porta interna	CJ	96,00
Ferragem para porta externa	CJ	96,00
1.2.1.9 SERRALHERIA		
Gradil Metálico perfurado tipo Parque -	M2	850,00
Guarda Corpo h=95cm	M2	44,49
Corrimão Metálico	M	135,42
1.2.1.10 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE		
1.2.1.10.1 REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO		
Taliscamento Externo - Arg. rodada obra	M2	3.587,38
Chapisco externo - Rodada em Obra	M2	3.587,38
Emboço Externo - Arg. Rodada em Obra - térreo	M2	894,49
Emboço Externo - Arg. Rodada em Obra - 1º pav	M2	657,63
Emboço Externo - Arg. Rodada em Obra - 2º pav	M2	657,63
Emboço Externo - Arg. Rodada em Obra - 3º pav	M2	657,63
Emboço Externo - Arg. Rodada em Obra - cobertura	M2	720,00
Requadração Emboço Externo - Arg. Rodada em Obra	M	1.267,68
Friso da Fachada em alumínio	M	99,48
1.2.1.10.2 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO		
Gesso Cola no teto - Aptos	M2	1.776,48
Gesso Cola no teto - Hall+Escada	M2	225,09
Regularização Estuque Interno - Rodado em Obra - Térreo	M2	469,99
Gesso Cola na parede - Aptos	M2	4.530,90
Gesso Cola na parede - Hall+Escada	M2	697,08
1.2.1.10.3 REVESTIMENTO DE PISO		

Autenticidade n.º: 21001000
CAT n.º: 10202100000099 - Página: 006
www.crea.org.br/autenticacao



322,86 m

46,83 m

+55 61 3548 7696

SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316

Brasília - DF

contato@gayaconstrutora.com

[Handwritten signatures and marks]



Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra - Térreo	M2	547,48
Contra-piso - arg. rodada em obra - Térreo	M2	547,48
Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra - 1º Pav	M2	501,42
Contra-piso - arg. rodada em obra - 1º Pav	M2	501,42
Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra - 2º Pav	M2	501,42
Contra-piso - arg. rodada em obra - 2º Pav	M2	501,42
Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra - 3º Pav	M2	501,42
Contra-piso - arg. rodada em obra - 3º Pav	M2	501,42
Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra - (Escada)	M2	0,00
Contra-piso - arg. rodada em obra - (Escada)	M2	0,00
Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra - (Hall)	M2	92,28
Contra-piso - arg. rodada em obra - (Hall)	M2	92,28
1.2.1.11 ACABAMENTO DE PISO E PAREDE		
1.2.1.11.1 ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA		
Assentamento Cerâmico Parede Dupla Colagem ACII	M2	1.332,96
Rejunte Cerâmico em Parede	M2	1.332,96
1.2.1.11.2 ACABAMENTO DE PISO		
Assentamento Cerâmico Piso Dupla Colagem ACII	M2	2.051,74
Assentamento Cerâmico Piso Dupla Colagem ACII - Hall	M2	92,28
Rejunte Cerâmico em Piso	M2	2.144,02
1.2.1.11.3 RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS		
Rodapé Cerâmico 9x45cm - Térreo	M	160,84
Rodapé Cerâmico 9x45cm - 1º Pav	M	1.839,20
Rodapé Cerâmico 9x45cm - 2º Pav	M	1.839,20
Rodapé Cerâmico 9x45cm - 3º Pav	M	1.839,20
Soleira em Granito Ocre Itabira L=15cm	M	127,72
Peitoril com Pingadeira em Granito Ocre Itabira L=17,5cm	M	693,89
Filete de Granito	M	0,00
1.2.1.12 IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.2.1.12.1 IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de Áreas Frias - Apto 01/04	M2	452,88
Impermeabilização de Áreas Frias - Apto 02/03	M2	506,16

Autenticidade n.º 21001001
CNPJ n.º 10.202.100/0001-88
Página: 007
www.creango.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com

Handwritten signatures and initials.



Impermeabilização de Ralos	UNID	192,00
Impermeabilização Barrado do Bloco (h= 60 cm)	M2	200,36
1.2.1.13 PINTURA		
1.2.1.13.1 PINTURA INTERNA		
Aplicação de selador Parede	M2	5.313,18
Aplicação de selador Teto	M2	2.209,05
Emassamento em massa corrida PVA Parede	M2	5.313,18
Emassamento em massa corrida PVA Teto	M2	2.209,05
Pintura Pva Latex 1º e 2º Demão Parede	M2	5.313,18
Pintura Pva Latex 1º e 2º Demão Teto	M2	2.209,05
1.2.1.13.2 PINTURA EXTERNA		
Aplicação de selador Parede	M2	3.559,24
Pintura Textura Externa - Fachada - Bloco A	M2	1.204,02
Pintura Textura Externa - Fachada - Bloco B	M2	1.204,02
Pintura Textura Externa - Fachada - Bloco C	M2	1.151,20
1.2.1.13.3 PINTURA EM ESQUADRIA		
Pintura Esmalte no Alçapão	UNID	3,00
Pintura Esmalte Sobre Gradil	M2	850,00
Pintura Esmalte Sobre Corrimão	M	135,00
1.2.1.13.4 LIMPEZA FINA		
Limpeza fina para entrega de uhab	M	3.476,98
1.2.1.14 BANCADA, LOUÇAS E METAIS		
1.2.1.14.1 BANCADAS		
Balcão em Granito Cinza Andorinha	M2	31,68
1.2.1.14.2 LOUÇAS E METAIS		
Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca	CJ	48,00
Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca	CJ	48,00
Tanque s/ Coluna 18 L - Branco - Deca	CJ	48,00
Metais p/ Cozinha	CJ	48,00
Metais p/ Banheiro	CJ	48,00
Metais p/ Tanque	CJ	48,00
Equipe de instalação de Metais e Louças	VB/UHAB	48,00

Autenticidade N°: 21UUIU8Z
CAT N°: 102021000099 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com

[Handwritten signatures and initials]



1.2.1.15 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

1.2.1.15.1 URBANIZAÇÃO

Comunicação Visual	VB/UHAB	48,00
--------------------	---------	-------

1.2.2 DESPESAS DIRETAS - EQUIPAMENTO COMUM

Uhab 48,00

1.2.2.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.2.2.1.1 SERVIÇOS INICIAIS

Limpeza e Remoção da Camada Vegetal	M2	162,04
-------------------------------------	----	--------

1.2.2.1.2 MOVIMENTO DE TERRA

Locação da obra	M2	162,04
Corte e carregamento até a costa prevista - empolamento de 8%	M3	0,00
Aquisição de Aterro material arenoso - empolamento de 8%	M3	97,22
Espalhamento de terras por retro escavadeira	M3	97,22
Compactação Manual de leito (e subleito) a céu aberto - camada 20cm	M3	97,22

1.2.2.2 INFRAESTRUTURA

1.2.2.2.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA

Estaca Escavada mecanicamente Ø30cm	M	128,00
Armação CA50/CA60 - Varios Diam. Ø - Fundacoes	TON	0,18
Concreto Estrutural usinado FCK20 MPA SLAMP 12 Fundação	M3	9,05
Controle tecnológico - concreto	UNID	3,39

1.2.2.2.2 BLOCOS E CINTAS

Escavação manual - Blocos	M3	3,97
Escavação manual - Viga Baldrame	M3	3,10
Escavação manual - Tubulação Hidraulica	M3	13,50
Armação CA50 - Varios Diam. Ø	TON	0,23
Armação CA60 - Varios Diam. Ø	TON	0,05
Controle tecnológico - barra de aço	KG	5,60
Concreto Estrutural usinado FCK25 MPA SLAMP 22 - blocos, viga equilibrio e viga baldrame	M3	11,17
Controle tecnológico - concreto	UNID	4,19

1.2.2.3 ESTRUTURA

1.2.2.3.1 SUPERESTRUTURA-PILAR-VIGA-LAJE

Autenticidade n°: 24001083
CAT n°: 1020210000099 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com

[Handwritten signatures and initials]



Elevação de Avenaria - Superestrutura	M2	191,94
Controle tecnológico - bloco	UNID	0,15
Armação CA50 - Vários Ø - Canaletas e Pontos de Grout	TON	0,19
Armação CA50 - Vários Ø - Vigas	TON	0,20
Armação CA60 - Vários Ø - Vigas	TON	0,11
Armação CA50 - Vários Ø - Laje (positivo e negativo)	TON	0,04
Armação CA60 - Vários Ø - Laje (positivo e negativo)	TON	0,02
Escoramento Madeira	M2	12,46
Concreto Estrutural usinado Viga FCK25 MPA SLAMP 22 ± 2	M3	4,07
Concreto Estrutural usinado Laje FCK25 MPA SLAMP 22 ± 2	M3	1,00
Controle tecnológico - concreto	UNID	1,90
Forma Fabricação Geral - Superestrutura	M2	102,72
Forma Montagem/Desmontagem Geral - Superestrutura	M2	102,72
Laje impermeabilizante (térreo) - Concreto Usinado e=10cm	M2	120,37
1.2.2.4 INSTALAÇÃO		
1.2.2.4.1 ELETRICA E TELEFONIA		
Mangueira coarugada e caixas elétricas embutida	M2	102,00
Fiação	M2	102,00
Quadros e Disjuntores (unidade de ambiente)	UNID	2,00
Tomadas e Interruptores	M2	102,00
Luminarias	M2	102,00
Telefone/Interfone/Antena	M2	102,00
1.2.2.4.2 ÁGUA FRIA		
Tubulações e Conexões embutida (unidade de wc ou cozinha)	UNID	5,00
1.2.2.4.3 ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS		
Distribuição Esgoto e Águas pluviais (unidade de wc ou cozinha)	UNID	5,00
1.2.2.4.4 SISTEMA DE INCENDIO		
Extintores e Mangueiras	UNID	2,00
1.2.2.4.5 MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÕES		
Mão de Obra de Instalação	M2	102,00
1.2.2.5 DIVISÓRIAS E FORRO		
1.2.2.5.1 FORRO		

Autenticidade N.º: 24001084
CAT N.º: 102021000009 - Página: 010
www.crea.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696

SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316

Brasília - DF

contato@gayaconstrutora.com



Forro pvc Branco com cantoneira	M2	102,00
1.2.2.6 COBERTURA		
1.2.2.6.1 COBERTURA GERAL		
Estrutura Metálica Pré-fabricada p/ Telhado em Telha Fibrocimento 6mm	M2	112,25
Cobertura com Telhas Fibrocimento 6mm	M2	112,25
Chapim Galvanizado (largura de 15,5cm + 2,5cm de bordas)	M	48,48
Rufo Galvanizado (altura de 15cm + largura de 25cm)	M	44,69
Calha Galvanizado (altura 20cm + largura 45cm)	M	16,93
1.2.2.7 ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS		
1.2.2.7.1 ESQUADRIAS EM ALUMINIO		
Blindex com vidro 6mm e estrutura de alumínio	M2	9,84
Esquadria de Alumínio Veneziana	M2	4,42
1.2.2.7.2 FERRAGENS		
Ferragem para porta externa	CJ	4,00
1.2.2.8 SERRALHERIA		
Guarda Corpo Metálico h=1.10m	M2	40,70
1.2.2.9 REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE		
1.2.2.9.1 REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO		
Taliscamento Externo - Arg. rodada obra	M2	239,44
Chapisco externo - Rodada em Obra	M2	239,44
Emboço Externo - Arg. Rodada em Obra - térreo	M2	239,44
Requadração Emboço Externo - Arg. Rodada em Obra	M	43,36
1.2.2.9.2 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO		
Regularização Estuque Interno - Rodado em Obra - Térreo	M2	175,48
1.2.2.9.3 REVESTIMENTO DE PISO		
Taliscamento de Piso Interno - arg. rodada em obra - Térreo	M2	105,29
Contra-piso - arg. rodada em obra - Térreo	M2	105,29
1.2.2.10 ACABAMENTO DE PISO E PAREDE		
1.2.2.10.1 ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA		
Assentamento Cerâmico Parede Dupla Colagem ACII	M2	91,65
Rejunte Cerâmico em Parede	M2	91,65

Autenticidade n.º: 21001083
CAT n.º: 1020210000099 - Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao



37 m

+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com

[Handwritten signatures and initials]



1.2.2.10.2 ACABAMENTO DE PISO

Assentamento Cerâmico Piso Dupla Colagem ACII	M2	98,52
Rejunte Cerâmico em Piso	M2	98,52

1.2.2.10.3 RODAPÉS/SOLEIRA/PEITORIL/DIVERSOS

Rodapé Cerâmico 9x45cm - Terreo	M	63,45
Soleira Ocre Itabira L=15cm	M	18,35
Peitoril com Pingadeira em Granito Ocre Itabira L=17,5cm	M	6,24

1.2.2.11 IMPERMEABILIZAÇÃO

1.2.2.11.1 IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização de Áreas Frias	M2	67,22
Impermeabilização de Ralos	UNIT	5,00
Impermeabilização Barrado do Bloco (h= 60 cm)	M2	32,44

1.2.2.12 PINTURA

1.2.2.12.1 PINTURA INTERNA

Aplicação de selador Parede	M2	144,55
Emassamento em massa corrida PVA Parede	M2	144,55
Pintura Pva Latex 1° e 2° Demão Parede	M2	144,55

1.2.2.12.2 PINTURA EXTERNA

Aplicação de selador Parede	M2	142,47
Pintura Textura Externa - Fachada	M2	142,47

1.2.2.12.3 LIMPEZA FINA

Limpeza fina para entrega	M	102,00
---------------------------	---	--------

1.2.2.13 BANCADA, LOUÇAS E METAIS

1.2.2.13.1 BANCADAS

Balcão em Granito Cinza Andorinha	M2	5,81
-----------------------------------	----	------

1.2.2.13.2 LOUÇAS E METAIS

Bacia Cx. Acoplada IZY CP111 - Branca - Deca	CJ	2,00
Lavatório Linha Ravena L915 - Branco - Deca	CJ	2,00
Metais p/ Cozinha	CJ	3,00
Metais p/ Banheiro	CJ	2,00
Equipe de instalação de Metais e Louças	UNIT	5,00

Autenticidade n.º: 21001000
CAT n.º: 1020210000099 - Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com

[Handwritten signatures and initials]



1.2.2.14 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

1.2.2.14.1 URBANIZAÇÃO

Comunicação Visual	UNID
Paisagismo - mudas de amora/jabuticaba	UNID

1.2.3 DESPESAS DIRETAS - INFRA INTERNA **Uhab 48,00**

1.2.3.1 INSTALAÇÃO

1.2.3.1.1 INSTALAÇÃO INFRA

Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Interna	VB/UHAB	48,00
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Interno	VB/UHAB	48,00
Sistema de Portaria Virtual (equipamentos e instalação)	UNID	1,00
Central de Gas GLP	UNID	1,00
Rede Elétrica AT/BT Interna	VB/UHAB	48,00
Iluminação Pública Interna	VB/UHAB	
Instalação Telefônica Pública Interna	VB/UHAB	

1.2.3.2 URBANIZAÇÃO

1.2.3.2.1 URBANIZAÇÃO

Comunicação Visual (identificação do bloco, letreiro do cond, obra de arte, placa das vagas, lixeiras, rotas de saída, letreiro da construtora)	VB	3,00
Castelo d'água - Fundação	VB	1,00
Castelo d'água - Reservatório Metálico	VB	1,00
Castelo d'água - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	VB	1,00
Placa de concreto - Vaga de Estacionamento	M2	249,07
Calçadas em concreto	M2	271,04
Gramma das Batatais	M2	
Pintura de Vaga Deficiente / Idoso / Bombeiro	UNID	2,00
Instalação de Cerca Elétrica	M	200,00
Muro de Contenção - (Todos os serviços inclusos)	M2	58,24

1.2.3.4 SERRALHERIA

Portão Individual garagens (240x200cm)	UNID	48,00
Portão Entrada (120x200cm)	UNID	1,00
Portão Pedestre (450x200cm)	UNID	1,00

Autenticidade n.º: 2100108 /
CAT n.º: 1020210000099 Página: 013
www.crea.org.br/autenticacao



230,40 m²

+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com

[Handwritten signatures and initials]



Conjunto Motor elétrico Abertura Portão	UNIT	48,00
1.2.3.5 PISTA DE PAVIMENTAÇÃO		
1.2.3.5.1 LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Limpeza e remoção da camada vegetal na pavimentação	M2	1.079,74
1.2.3.5.2 ESCAVAÇÕES		
Escavação de valas, com meios mecânicos	M3	0,00
1.2.3.5.3 TERRAPLANAGEM		
Corte e carregamento até a cota prevista - empolamento de 8%	M3	232,00
Terra em caminhão truck 15t até 10km	M3	232,00
Espalhamento de terras	M3	232,00
Compactação de leito (e subleito) a céu aberto - camada 20cm	M3	546,00
Compactação base e sub base 95% proctor normal	M3	234,00
1.2.3.5.4 REVESTIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO		
Revestimento Pavimentação permeável em bloco de concreto Intertravado espessura de 8cm, 20 MPa, sobre camada de cascalho	M2	1.560,00
1.2.3.5.5 MEIO FIO		
Meio fio - Cordão de concreto, NOVACAP, (1,00 x 0,17 x 0,09 m)	M	1.254,44

Autenticidade n.º: 21001008
CAT n.º: 1020210000099 Página: 014
www.creago.org.br/autenticacao



+55 61 3548 7696
SHN Qd. 01 BL. A - Ed. Le Quartier - Sala 316
Brasília - DF
contato@gayaconstrutora.com

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and a stylized 'C'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200000528

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **NELSON MEDEIROS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NELSON MEDEIROS JUNIOR** RNP: **1012326640** Registro: **25275/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180168891**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/08/2018** .. Baixada em: **28/02/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MEGA ENGENHARIA EIRELI ME**... Registro CREA-GO: **24431**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIAS**

CPF/CNPJ: **11.315.213/0001-29**

Rua: **GERALDO MARTINS**

ROSA.....

Número: **248**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **75920-000**

Quadra: **SN**..... Lote: **SN**..... Complemento:

Cidade: **SANTA HELENA**-GO

E-Mail: **saude@santahelena.go.gov.br**...

Fone: **(64....)36418723**....

Contrato: **589/2018**..

Celebrado em: **01/08/2018**

Valor R\$: **642.295,90**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rua ALVINOPOLIS ANTONIO MARQUES (ANTIGA CAJUEIRA)**

Número: **SN**....

Bairro: **RODRIGUES**.....

CEP: **75920-000**.....

Quadra: **39**..... Lote:

Cidade: **SANTA HELENA**-GO

Data de Início: **03/09/2018** Previsão término: **03/08/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIAS**

CPF/CNPJ: **11.315.213/0001-29**

E-Mail: **saude@santahelena.go.gov.br**

Fone: **(64....) 36418723**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 392,68 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 392,68 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 45,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 392,68 METROS QUADRADOS;**

Observações

CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO FIRMADO COM MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **03/09/2018** até **03/08/2019**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20005705 a 20005726, o atestado contendo <22> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200000528

Data: 17/03/2020 Hora: 09:31:00

Código de Controle: AJBFBCD



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57621/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





**SANTA HELENA
DE GOIÁS**
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020
Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado, que a empresa **MEGA ENGENHARIA EIRELI** (CNPJ nº 24.932.478/0001-18), através do responsável técnico **NELSON MEDEIROS JUNIOR**, prestou ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** (CNPJ nº 11.315.213/0001-29, situado à Rua Geraldo Martins Rosa nº 248 – Centro – Santa Helena de Goiás, GO), no período de 03/09/2018 à 03/08/2019, os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes características:

DADOS DO CONTRATO

ART nº 1020180168891

Contrato nº 589/2018,

Celebrado: 01/08/2018

Valor do contrato: R\$ 642.295,90

Período de realização dos serviços: 03/09/2018 à 03/08/2019

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA ALVINOPOLIS ANTONIO MARQUES, SN, BAIRRO RODRIGUES – Santa Helena de Goiás, Goiás

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NELSON MEDEIROS JUNIOR

Engenheira Civil

RNP: 1012326640



Autenticidade nº: 20003/03
CAT nº: 1020200000328
Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



Nelson Medeiros Junior

Handwritten signatures and initials



**SANTA HELENA
DE GOIÁS**

**SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020**

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATIVIDADE TÉCNICA

EM ANEXO PLANILHA

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente até a presente data.

Santa Helena de Goiás, 05 de março de 2020.

**Marcus Vinicius Rodrigues Ferreira
Engenheiro Civil - CREA 1015410782 D-GO
Sup. Mun. De Engenharia e Obras Civis
Engenheiro Fiscal de Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás**



Autenticidade n.º: 20003700
CAT n.º: 1020200000528 Página: 002
www.crea-go.org.br/autenticacao





SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENDEREÇO: RUA ALVINÓPOLIS ANTÔNIO MARQUES (ANTIGA CAJUEIRA), ESQUINA COM
AVENIDA DAS PAINEIRAS, QD. 39, LT. 02 - BAIRRO RODRIGUES

CIDADE: SANTA HELENA DE GOIÁS

EMPRESA: MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ: 24.932.478/0001-18

B.D.I. ADOTADO: 25,00%



Autenticidade n.º: 20003/U/
CAR n.º: 102020000528 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



Item	Fonte	Código	Serviço	Unid.	Quant.
01			SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	SINA PI	73992 /001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1340,00
01.02	SINA PI	74209 /001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
01.03	SINA PI	73948 /016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1357,07
01.04	AGET OP	02040 0	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	M3	1,00
01.05	AGET OP	02050 1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	M2	1,00
01.06	AGET OP	02140 0	CONSUMO DE ÁGUA	M3	300,00
01.07	AGET OP	02140 1	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KW H	3000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

01. 08	SINA PI	74220 /001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X	M2	302,40
01. 09	SINA PI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00
			TOTAL DO TEM 01		
02			SERVICO EM TERRA		
02. 01	SINA PI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	196,34
02. 02	SINA PI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3 XK M	125,46
02. 03	SINA PI	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 < H <= 1 M	M3	13,18
02. 04	SINA PI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	62,73
			TOTAL DO ITEM 02		
03			FUNDACOES E SONDAGENS		
03. 01	AGET OP	50302	ESTACA ESCAVACADA MECANICAMENTE 40CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC 20 Mpa - ESTACA HELICE	M	1460,0 0
03. 02	SINA PI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	360,00
03. 03	SINA PI	92777	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6800,0 0
03. 04	SINA PI	94964	CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, SEM LANÇAMENTO	M3	79,00
03. 05	SINA PI	74157 /004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	79,00
			TOTAL DO ITEM 03		



Autenticidade n.º: 20003/08
CAT n.º: 1020200000528 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



Handwritten signature

Handwritten signature



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

04			ESTRUTURA		
04.01	SINA PI	92777	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	14670,00
04.02	SINA PI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SE RRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	1870,00
04.03	SINA PI	94964	CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, SEM LANCAMENTO	M3	280,00
04.04	SINA PI	92873	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	280,00
04.05	SINA PI	74141 /003	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	1340,00
			TOTAL DO ITEM 04		
05			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
05.01	SINA PI	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	M2	3567,00
05.02	SINA PI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	450,00
05.03	SINA PI	93183	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	127,48
			TOTAL DO ITEM 05		
06			IMPERMEABILIZAÇÕES		



Autenticidade n.º: 20000/09
CAT n.º: 1020200000528 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



Handwritten signature

Handwritten signatures



**SANTA HELENA
DE GOIÁS**
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020
Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

06. 01	SINA PI	74106 /001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	2080,0 0
			TOTAL DO ITEM 06		
07			COBERTURA		
07. 01	SINA PI	92543	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	23.000 ,00
07. 02	SINA PI	94207	TELHAMENTO COM TELHA AÇO ZINCADO E=0,5MM, DUAS FACES, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL, FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, PRE-PINTURA, E POLIESTIRENO (EPS) E=50MM	M2	1340,0 0
07. 03	SINA PI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA AÇO ZINCADO E=0,5MM, DUAS FACES, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL, FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA, PRE-PINTURA, E POLIESTIRENO (EPS) E=50MM	M	33,00
07. 04	SINA PI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	79,77
07. 05	SINA PI	94228	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M2	37,67
			TOTAL DO ITEM 07		
08			FORRO		
08. 01	SINA PI	89049	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HA BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	550,00
08. 02	SINA PI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	33,37
			TOTAL DO ITEM 08		
09			REVESTIMENTO DE PAREDES		



Autenticidade n.º: 20005710
CAR n.º: 1020200000528 página: 006
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIMS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

09.01	SINA PI	87873	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7134,00
09.02	SINA PI	87547	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2280,00
09.03	SINA PI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2340,00
09.04	SINA PI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2340,00
09.05	SINA PI	87265 4	REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO -FACHADA E RECEPCAO	M2	245,00
			TOTAL DO ITEM 09		
10			REVESTIMENTO DE PISO		
10.01	SINA PI	95241	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	327,22
10.02	SINA PI	84190	PISO EM GRANILITE	M2	1080,00
10.03	SINA PI	84167	RODAPE EM MARMORE ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM	M	312,58
10.04	SINA PI	94993	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPa TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO,	M2	699,42



Autenticidade n.º: 20005/11
CAR n.º: 102020000528 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

			ESPESSURA 6CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA		
10.05	SINA PI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	680,00
10.06			CONCRETO USINADO COM POLÍMERO PLÁSTICO AGREGADO, JUNTAS SERRADAS E APLICAÇÃO DE EPOXI	M2	890,00
10.07	SINA PI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	58,94
			TOTAL DO ITEM 10		
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	SINA PI	39212	ARRUELA ZAMAK 1.1/2"	UN	2,00
11.2	SINA PI	39178	BUCHA ZAMAK 1,1/2"	UN	3,00
11.3	SINA PI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	116,00
11.4	SINA PI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00
11.5	SINA PI	1166	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1,00
11.6	SINA PI	1875	CURVA 90 PVC LONGA ROSCA 1,1/2"	UN	2,00
11.7	SINA PI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO	UN	3,00
11.8	SINA PI	4209	NIPLE 1,1/2	UN	1,00
11.9	SINA PI	4178	NIPLE 3/4	UN	1,00



Autenticidade nº: 20000/12
CAT nº: 102020000528 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.10	SINA PI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	670,90
11.11	SINA PI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,80
11.12	SINA PI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	331,50
11.13	SINA PI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,10
11.14	SINA PI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.218,00
11.15	SINA PI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,50
11.16	SINA PI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
11.17	SINA PI	38091	PLACA CEGA 4X2	UN	3,00
11.18	SINA PI	38092	PLACA PARA 1 FUNÇÃO 4X2	UN	84,00
11.20	SINA PI	38093	PLACA PARA 2 FUNÇÃO 4X2	UN	1,00
11.21	SINA PI	91956	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.22	SINA PI	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00



Autenticidade n.º: 20003/13
CAR n.º: 1020200000528 Página: 009
www.creagc.org.br/autenticacao



Handwritten signature

Handwritten signature



**SANTA HELENA
DE GOIÁS**
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020
Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11. 23	SINA PI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00
11. 24	SINA PI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
11. 25	SINA PI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
11. 26	SINA PI	74130 /005	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMONAGNETICO NORMA DIN 100A	UN	2,00
11. 27	SINA PI	93654	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMONAGNETICO NORMA DIN 13A	UN	1,00
11. 28	SINA PI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00
11. 29	SINA PI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
11. 30	SINA PI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
11. 31	SINA PI	74130 /004	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMONAGNETICO NORMA DIN 0,5A	UN	1,00
11. 32	SINA PI	74130 /005	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMONAGNETICO NORMA DIN 100A	UN	1,00
11. 33	AGET OP	71451	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V 40 KA	UN	8,00
11. 34	SINA PI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	652,60
11. 35	SINA PI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,80
11. 36	SINA PI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,30

[Handwritten signature]



Autenticidade n.º: 20002/14
CAR n.º: 1020200000528 Página: 010
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten signatures and initials]



**SANTA HELENA
DE GOIÁS**
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020
Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11. 37	SINA PI	2680	ELETRODUTO PVC ROSCA VARA 3M 1,1/2"	M	3,00
11. 38	SINA PI	95747	ELETRODUTO PVC ROSCA VARA 3M 1,1/4"	M	3,00
11. 39	AGET OP	71615	ARANDELA 75W	UN	10,00
11. 40		COTA ÇÃO	LUMINARIA EMBUTIR P/ FLUDESC. TUBULAR 20W	UN	10,00
11. 41		COTA ÇÃO	LUMINARIA EMBUTIR P/ FLUDESC. TUBULAR 40W	UN	15,00
11. 42		COTA ÇÃO	LUMINARIA SOBREPOR P/ FLUDESC. CIRCULAR 22W	UN	8,00
11. 43	SINA PI	73953 /005	LUMINARIA SOBREPOR P/ FLUDESC. TUBULAR 40W	UN	9,00
11. 44	SINA PI	74041 /002	PLAFONIER 4"	UN	10,00
11. 45	SINA PI	83392	REATOR ELETROMAGNETICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 1X20W	UN	10,00
11. 46	SINA PI	83393	REATOR ELETROMAGNETICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 1X40W	UN	24,00
11. 47		COTA ÇÃO	SOQUETE BASE 2G10	UN	20,00
11. 48	SINA PI	12295	SOQUETE BASE E 27	UN	10,00
11. 49		COTA ÇÃO	SOQUETE BASE G13	UN	48,00
11. 50		COTA ÇÃO	LAMPADA INCANDESCENTE 75W	UN	10,00
11. 51	SINA PI	83468	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DIAM 33MM 20W	UN	10,00
11. 52	SINA PI	83469	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DIAM 33MM 40W	UN	24,00
11. 53	SINA PI	417	ALÇA PERFORMADA PARA CABO DE ALUMINIO DUPLEX 16MM2	UN	1,00



Autenticidade nº: 20003/15
CAT nº: 1020200000528 Página: 011
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]



**SANTA HELENA
DE GOIÁS**
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020
Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11. 54	SINA PI	1049	CABEÇOTE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 1,1/2	UN	1,00
11. 55	SINA PI	83446	CAIXA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250X250X250MM	UN	1,00
11. 56	SINA PI	12327	CINTA CIRCULAR AÇO GALV P / POSTE D 50MM	UN	1,00
11. 57	SINA PI	3383	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
11. 58	SINA PI	3398	ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA	UN	1,00
11. 59	SINA PI	39682	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
11. 60	SINA PI	74131 /008	QUADRO DISTRIB PLASTICO EMBUTIR BARRA TRIF DIN CAPACIDADE 48 DISJ UNIPOLAR IN PENTE 80A	UN	2,00
			TOTAL DO ITEM 11		
12			INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
12. 01	SINA PI	74104 /001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	15,00
12. 02	SINA PI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	8,00
12. 03	SINA PI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	15,00
12. 04	SINA PI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00

[Handwritten signature]



Autenticidade n.º: 20005/10
CAR n.º: 1020200009528 página: 012
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.05	SINA PI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.06	SINA PI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UN	7,00
12.07	SINA PI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M2	17,39
12.08	SINA PI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
12.09	SINA PI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
12.10	SINA PI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
12.11	SINA PI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
12.12	SINA PI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ,SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
12.13	SINA PI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
12.14	SINA PI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	60,00



Autenticidade N.º: 20003/1/
CAT N.º: 102020000528 Página: 013
www.creago.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12. 15	SINA PI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	50,00
12. 16	SINA PI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	250,00
12. 17	SINA PI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	150,00
12. 18	SINA PI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	22,00
12. 19	SINA PI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
12. 20	SINA PI	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12. 21	SINA PI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	70,00
12. 22	SINA PI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	150,00
12. 23	SINA PI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	350,00
12. 24	SINA PI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00



Autenticidade n.º: 20000/18
CAT n.º: 1020200000528 Página: 014
www.creago.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12. 25	SINA PI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	55,00
12. 26	SINA PI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
12. 27	SINA PI	89381	LUA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
12. 28	SINA PI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80,00
12. 29	SINA PI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
12. 30	SINA PI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	90,00
12. 32	SINA PI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
12. 33	AGET OP	80526	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	7,00
12. 34	SINA PI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	7,00
12. 35	SINA PI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	22,00
12. 36	SINA PI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	22,00



Autenticidade N.º: 20003/19
CMT N.º: 1020200000528 Página: 015
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.37	AGET OP	23017 3	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" - PADRÃO AGETOP	M	20,80
12.38	SINA PI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
			TOTAL DO ITEM 12		
12.1			INSTALACOES DE SPDA -		
12.1.1	SINA PI		CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN D	2,00
12.1.2	SINA PI		MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI 96988 Maio/2019	UN D	2,00
12.1.3	SINA PI		BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI 96987 Maio/2019	UN D	2,00
12.1.4	SINA PI		CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN D	12
12.1.5	SINA PI		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN D	330
12.1.6	SINA PI		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN D	12
12.1.7	SINA PI		SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS DE 50MM ² / HASTE 3/4" (CABO PASSANTE NA LATERAL DA HASTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFERÊNCIA CDHU ESPECIAL: 407327 MAIO/2019	KG	89
12.1.8	SINA PI		CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	48
12.1.9	SINA PI		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	123
12.2			INSTALACOES DE SPI - SISTEMA DE PREVENCAO A INCENDIO		



Autenticidade n.º: 20003/20
CAT n.º: 102020000328 Página: 016
www.creago.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12. 2.1		EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
12. 2.2		PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO. SIMBOLO QUADRADO COM FUNDO VEMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 12137 JUL/2017	UN	4
12. 2.3		PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (ABRIGO DE GÁS), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 73916/1 AGO/2017	UN	4
12. 2.4		ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2017	UN	2
12. 2.5		SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE: 11824 JUL/2019	UN	2
12. 2.6		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	87
12. 2.7		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	24
12. 2.8		TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	98



Autenticidade n.º: 20003/21
CAT n.º: 1020200000538 Página: 017
www.creago.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.			JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12
2.9					
12.3			INSTALACOES TELEFONICAS E DE LOGICA		
12.			CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	5.795,
3.1					35
12.			PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2018	UN	8
3.2					
12.			PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M	UN	192
3.3					
12.			TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC PARA 2 MÓDULOS RJ	UN	83
3.4					
12.			TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	90
3.5					
12.			CONCETOR FÊMEA RJ45, CATEGORIA 5E	UN	173
3.6					
12.			CONECTOR MACHO RJ45, CATEGORIA 5E	UN	90
3.7					
12.			RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 36 U'S	UN	1
3.8					
12.			SWITCH GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS FAST ETHERNET	UN	2
3.9					
12.			ROTEADOR	UN	2
3.1					
0					
12.			ELETROCALHA PERUFRADA 3000X300X100MM	UN	35
3.1					
1					
12.			CURVA VERTICAL EXTERNA 90° PARA ELETROCALHA 3000X300X100MM	UN	2
3.1					
2					
12.			CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 3000X300X100MM	UN	2
3.1					
3					



Autenticidade N.º: 20003/22
CAT. N.º 102020000528 Página: 018
www.creago.org.br/autenticacao



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



**SANTA HELENA
DE GOIÁS**
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020
Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12. 3.1 4		COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 3000X300X100	UN	4
12. 3.1 5		T HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 3000X300X100	UN	5
12. 3.1 6		EMENDA INTERNA TIPO U PARA ELETROCALHA 3000X300X100MM	UN	37
12. 3.1 7		CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 3000X300X100MM	UN	4
12. 3.1 8		MÃO FRANCESA REFORÇADA DE 1200MM	UN	20
12. 3.1 9		BARRA ROSCADA DE 3/8	UN	6
12. 3.2 0		PORCA E ARRUELA DE 3/8	UN	300
12. 3.2 1		PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE 3/8X3/4	UN	200
12. 3.2 2		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	459
12. 3.2 3		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	108
12. 3.2 4		ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	68,4



Autenticidade n.º: 20003/23
CAT n.º: 1020200000528 Página: 019
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12. 3.2 5			CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	90
13			ESQUADRIAS		
13. 06	SINA PI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00
13. 07	SINA PI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
13. 08	SINA PI	73910 /009	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	3,00
13. 09	SINA PI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	4,18
13. 10	SINA PI	73838 /001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	7,11
13. 11	SINA PI	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	M2	29,60
13. 12	SINA PI	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	7,20
13. 13	SINA PI	84088	PEITORIL EM MARMORE, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	38,20
			TOTAL ITEM 13		



Autenticidade n.º: 20000/24
CAT n.º: 102020000528 Página: 020
www.creago.org.br/autenticacao



26,46 m²

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**SANTA HELENA
DE GOIÁS**
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CIVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020
Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

14			VIDROS		
14.02	SINA PI	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	29,60
			TOTAL DO ITEM 14		,
15			FERRAGENS		
15.01	SINA PI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	27,00
			TOTAL DO ITEM 15		
16			PINTURA		
16.01	SINA PI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2280,00
16.02	SINA PI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2280,00
16.03	SINA PI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2860,00
16.04	SINA PI	74065 /003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	340,00
			TOTAL DO ITEM 16		
17			DIVERSOS		
17.01	SINA PI	74236 /001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	264,79
17.02	SINA PI	94265	meio fio	M	50,00
17.03	SINA PI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1357,07
			TOTAL DO ITEM 17		
18			ESTACIONAMENTO		
18.1	COTA CAO		EXECUCAO DE PAVIMENTO RIGIDO COM JUNTAS SERRADAS - REGUAS VIBRATORIAS	M2	680,00
18.2	COTA CAO		EXECUÇÃO DE PISO EPOXI DE ALTA DESEMPENHO MULTILAYER - APLICACAO DE PRIMER EMPOXI	M2	680,00



Autenticidade n.º: 20003/25
CAT n.º: 1020200009528 Página: 021
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



SANTA HELENA
DE GOIÁS

SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E OBRAS CÍVIS - SEOC
GESTÃO 2017/2020

Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

18.	COTA		ESTRUTURA PRE- MOLDADA - PILARES E VIGAS	M2	680,00
3	CAO				
			TOTAL DO ITEM 18		
19			ADMINISTRAÇÃO		
19.	SINA	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	M2	300,00
1	PI		COMPLEMENTARES		
19.	SINA	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS	M2	1800,0
2	PI		COMPLEMENTARES		0
			TOTAL DO ITEM 19		
20			REVISAO DE INSTALACOES E TELHADO PREDIO JUNTO A NOVA UBS - ADITIVO		
20.	COM		REVISAO DE COBERTURA, INCLUSO TROCA DE TELHAS	M2	340,00
1	P 01				
20.	COM		REVISAO EM INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	M2	340,00
2	P 02				
20.	COM		REVISAO EM INTALACOES ELETRICAS	M2	340,00
3	P 03				
20.	COM		DEMOLICAO E TROCA DE PISO GRANILITE	M2	340
4	P 04				

Marcus Vinicius Rodrigues Ferreira
Engenheiro Civil - CREA 1015410782 D-GO
Sup. Mun. De Engenharia e Obras Cívis
Engenheiro Fiscal de Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás



Autenticidade n.º: 20003/20
CAT n.º: 1020200000528 Página: 022
www.crea.go.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000933

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **NELSON MEDEIROS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NELSON MEDEIROS JUNIOR** RNP: **1012326640** Registro: **25275/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170142790**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **09/08/2017** .. Baixada em: **15/05/2019**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MEGA ENGENHARIA EIRELI ME**.. Registro CREA-GO: **24431**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS.**

CPF/CNPJ: **01.613.940/0001-19**

Avenida **FRANCISCO PAIVA**

Bairro: **JARDIM NOVA**

DA SILVA.....

Número: **S/N**.....

ABADIA.....

CEP: **75345-000**

Quadra: **S/N**..... Lote: **S/N**.....

Complemento:

Cidade: **ABADIA DE GOIAS**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)35031105**....

Contrato: **254/2017**..

Celebrado em: **12/07/2017**

Valor R\$: **211.353,49**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rua GABRIEL ALVES**.....

Número: **S/N**.....

Bairro: **JARDIM NOVA ABADIA**.....

CEP: **75345-000**.....

Quadra: **S/N**..... Lote: **S/N**.....

Complemento:

Cidade: **ABADIA DE GOIAS**.....-GO

APM02.....

Data de Início: **07/08/2017**

Previsão término: **07/02/2018**

Coordenadas Geográficas

Finalidade: **Esportivo**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS.**

CPF/CNPJ: **01.613.940/0001-19**

E-Mail:

Fone: **(62....) 35031105**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO LAJE PRE-FABRICADA , 24,81 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.237,62 QUILOGRAMAS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 55,55 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 92,38 METROS QUADRADOS;**

Observações

CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **20/11/2017** até **30/12/2018**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19007092 a 19007102, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000933

Data: 21/05/2019 Hora: 09:39:00

Código de Controle: QIBDUGC



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
63954/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





**Prefeitura
ABADIA DE GOIÁS**
Assimilando sempre. Cuidando da nossa gente.
Adm. 2010 2011

**PODER EXECUTIVO
Governo Municipal
Abadia de Goiás**



Autenticidade n.º: 1300/032
CAT n.º: 1020190000933 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado, que a empresa **MEGA ENGENHARIA EIRELI ME** inscrita sob nº CNPJ 24.932.478/0001-18, situada no endereço Rua Rui de Almeida, 182, Centro - Itumbiara/GO, através do responsável técnico **NELSON MEDEIROS JUNIOR** inscrito no CREA-GO sob nº 25.275/D-GO prestou ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS** inscrito sob nº CNPJ 01.613.940/0001-19, situado no endereço Avenida Francisco Paiva da Silva, APM 01, Jardim Nova Abadia.

DADOS DO CONTRATO

ART Nº 1020170142790
Contrato nº: 254/2017
Celebrado: 12/07/2017
Valor do contrato: R\$ 211.353,49
Período de realização dos serviços: 12 MESES
Data de início: 20/11/2017
Data de fim: 30/12/2018

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: Rua Gabriel Alves, s/nº, APM-02, Parque Izabel, Abadia de Goiás, Goiás.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico: Nelson Medeiros Júnior
Título: Engenheiro Civil
CREA: 1012326640-D/GO

ATIVIDADE TÉCNICA

Descrição das atividades técnicas desenvolvidas: SEGUE EM ANEXO PLANILHA DE OBRA, SERVIÇOS CONTRATADOS.

DESCRIÇÃO

Objeto do contrato: Conclusão das obras do Estádio Municipal O BOLACHÃO, em Abadia de Goiás, Goiás.

Abadia de Goiás, 15 de maio de 2019.

Patricia Costa Ribeiro Moraes
Patricia Costa Ribeiro Moraes

**Diretora Técnica de Engenharia
Engenheira Civil**

CREA 1015759149-D/GO

9/Av. Francisco Paiva da Silva s/nº | Área Pública Municipal | Jardim Nova Abadia
Fone: 62 3503.1105 | Abadia de Goiás - GO | Cep: 75345-000
CNPJ: 01.613.940/0001-19

Scanned with CamScanner

[Handwritten signatures]



Autenticidade N.º: 1900/004
CAT. N.º: 1020190000933 Página: 002
www.crea.org.br/autenticacao



VESTIÁRIOS



REFERÊNCIA DE PREÇOS:
SINAPI - DEZEMBRO/2016 - DESONERADA
AGETOP - OUTUBRO/2016 - DESONERADA

Item	Serviço	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	560,00
	SUBTOTAL		
2	SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	ATERRO COMPACTADO	M3	560,00
	SUBTOTAL		
3	FUNDAÇÃO		
3.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	408,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	58,00
3.3	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - BLOCOS	KG	2.650,00
3.4	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - BLOCOS	KG	480,00
3.5	CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, SEM LANÇAMENTO - BLOCOS	M3	48,00
3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO BOMBEAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES - BLOCOS	M3	48,00
	SUBTOTAL		
4	ESTRUTURA		
4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - baldrame, vigas cobertura e pilares	M2	380,00
4.2	CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, SEM LANÇAMENTO - ESTRUTURA (baldrame, vigas de cobertura e pilares)	M3	94,00
4.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO BOMBEAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - pilares e vigas	M3	94,00
4.4	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - ESTRUTURA - pilares e vigas	KG	4.800,00
4.5	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - ESTRUTURA - pilares e vigas	KG	2.100,00
4.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, CESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	240,81
	SUBTOTAL		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDAMES - VESTIÁRIO	M2	140,54
	SUBTOTAL		
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
6.1	ALV. TIJ.FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 5 Furos - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	M2	280,00
6.2	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39	M2	480,00
6.3	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	40,00
6.4	DIVISÓRIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM - SANITÁRIOS	M2	46,44
	SUBTOTAL		
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		

NELSON MEDEIROS JUNIOR
CREA 25.275/D-GO

FABIANA C. R. MORAIS
DIRETORA TÉCNICA DE ENGENHARIA
CREA 1015759149

[Handwritten signatures and initials]



Autenticidade n.º: 1900/0094
CAT n.º: 1020190000933 Página: 003
www.crea-go.org.br/autenticacao



7.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	1.800,00
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	1.800,00
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	249,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	249,00
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM - revestimento de laje com gesso corrido	M2	560,00
7.6	BRISE METÁLICO - FACHADA	M2	280,00
SUBTOTAL			
8	COBERTURA		
8.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - VESTIÁRIOS	KG	1.218,00
8.2	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	560,00
8.3	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	m2	280,00
SUBTOTAL			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS		
9.1	Caixa PVC 4x2"	UN	2,00
9.2	Caixa octogonal alongada 4x4"	UN	40,00
9.3	Cabo Isol.PVC - 450/750V 6 mm²	M	84,00
9.4	Cabo Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm²	M	300,00
9.5	Eletroduto Corrugado Leve - Cor amarelo 3/4"	M	200,00
9.6	Interruptor simples 2 teclas - C/Placa	UN	2,00
9.7	Interruptor simples 1 tecla - C/Placa	UN	1,00
9.8	Interruptor 1 tecla simples e tomada (NBR14136) 2P+T 10A	UN	1,00
9.9	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - C/Placa	UN	2,00
9.10	Quadro de distribuição Barr. trif., disj geral, compacto - DIN Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A	UN	1,00
9.11	Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 10 A	UN	1,00
9.12	Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 16 A - 5 kA	UN	1,00
9.13	Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 32 A - 5 kA	UN	3,00

NELSON MEDEIROS JUNIOR
CREA 25.775/D-GO

FABIANA C. R. MORAIS
DIRETORA TÉCNICA DE ENGENHARIA
CREA 1015759149

Handwritten signature and initials in blue ink.



Autenticidade n.º: 1900/032
CAT n.º: 102019000933 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



9.14	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 25 A	UN	4,00
9.15	Luminária sobrepor p/ compacta simples	UN	15,00
9.16	LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 15 W	UN	15,00
SUBTOTAL			
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1	ÁGUA FRIA		
10.1.1	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	40,00
10.1.2	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 40 mm	M	12,00
10.1.3	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	M	20,00
10.1.4	JOELHO 90°X25 MM PVC SOLDAVEL	UN	10,00
10.1.5	JOELHO 90°X40 MM PVC SOLDAVEL	UN	3,00
10.1.6	JOELHO 90°X50 MM PVC SOLDAVEL	UN	5,00
10.1.7	JOELHO 45°X25 MM PVC SOLDAVEL	UN	2,00
10.1.8	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	UN	-
10.1.9	PLUG PVC COM ROSCA 3/4"	UN	18,00
10.1.10	TÉ LL 25 MM PVC SOLDAVEL	UN	3,00
10.1.11	TÉ LL 40 MM PVC SOLDAVEL	UN	3,00
10.1.12	TÉ LL 50 MM PVC SOLDAVEL	UN	4,00
10.1.13	TÉ RED. COM BUCHA DE LATAO 25X3/4" AZUL	UN	-
10.1.14	TÉ LL RED. 50X25 MM	UN	7,00
10.1.15	LUVA BUCHA DE LATAO 25X3/4" AZUL	UN	-
10.1.16	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN	12,00
10.1.17	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	UN	2,00
10.1.18	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	UN	6,00
10.1.19	ADAPTADOR CURTO LR 25X3/4"	UN	-
10.1.20	ADAPTADOR CURTO LR 50X1 1/2"	UN	9,00
10.1.21	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGE E ANEL DE BORRACHA 25X3/4"	UN	2,00
10.1.22	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGE E ANEL DE BORRACHA 40X1 1/4"	UN	4,00
10.1.23	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ FLANGE E ANEL DE BORRACHA 50X1 1/2"	UN	2,00
10.1.24	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNEC	UN	2,00
10.1.25	LUVA PVC ROSCAVEL 3/4"	UN	2,00
10.1.26	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"	UN	2,00
10.1.27	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1"	UN	2,00
10.1.28	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1 1/2"	UN	2,00
10.1.29	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	UN	2,00
10.1.30	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
10.1.31	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/2")	UN	-
10.1.32	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	4,00
10.1.33	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	3,00
10.1.34	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO	UN	7,00
10.1.35	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	UN	1,00
10.1.36	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	UN	1,00
SUBTOTAL			
10.2	ESGOTO		
10.2.1	JOELHO 90°X40 MM PVC ESGOTO	UN	8,00
10.2.2	JOELHO 90°X40 MM COM ANEL DE BORRACHA PVC ESGOTO	UN	12,00
10.2.3	JOELHO 45°X40 MM PVC ESGOTO	UN	17,00
10.2.4	JOELHO 45°X50 MM PVC ESGOTO	UN	9,00
10.2.5	JOELHO 90°X100 MM PVC ESGOTO	UN	8,00
10.2.6	JOELHO 45°X100 MM PVC ESGOTO	UN	9,00
10.2.7	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	UN	19,00
10.2.8	JUNCAO SIMPLES 100 MM PVC ESGOTO	UN	6,00
10.2.9	TÉ 50 MM PVC ESGOTO	UN	6,00
10.2.10	TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM	UN	3,00
10.2.11	LUVA SIMPLES 50 MM	UN	6,00
10.2.12	LUVA SIMPLES 100 MM	UN	6,00
10.2.13	CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 COM GRELHA	UN	3,00
10.2.14	RALO SIFONADO 40 MM	UN	7,00
10.2.15	TUBO PVC ESGOTO 40 MM	M	400,00
10.2.16	TUBO PVC ESGOTO 50 MM	M	200,00
10.2.17	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	M	12,08
10.2.18	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	UN	0,50
10.2.19	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	UN	0,50

NELSON MENEZES JUNIOR
CREA 25.275/D-GO

FABIANA C. R. MORAIS
DIRETORA TÉCNICA DE ENGENHARIA
CREA 1015759149

[Handwritten signatures and marks]



Autenticidade n.º: 1940/UYB
CIT. n.º: 102019000933 Página: 005
www.crea.org.br/autenticacao



10.2.20	GRELHA PARA CAIXA COLETORA	UN	6,00
10.2.21	CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 60X60 CM COM TAMPA DE CONCRE	UN	4,00
SUBTOTAL			
SUBTOTAL			
11	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1	PORTA METÁLICA ABRIR VENEZIANA 60X160 - 12 UNID.	M2	11,52
11.2	PORTA METÁLICA ABRIR VENEZIANA 80X160 - 04 UNID.	M2	5,12
11.3	PORTA METÁLICA ABRIR VENEZIANA 80X210 - 03 UNID.	M2	2,04
11.4	JANELA 200X60 MAX-AR - 05 UNIDADES	M2	6,00
11.5	ALCAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
11.6	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	3,00
11.7	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	UN	15,00
SUBTOTAL			
12	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) - VESTIÁRIOS	M3	24,81
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 PEI V	M2	560,00
12.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. PEI V	M	89,00
	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60	M2	180,00
12.4	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 - PERÍMETRO	M2	998,00
SUBTOTAL			
13	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UN	9,00
13.2	VALVULA P/LAVATÓRIO PVC DIAMETRO 1"	UN	7,00
13.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INS	UN	7,00
13.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENT	UN	7,00
13.5	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 2a. LINHA	UN	7,00
13.6	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PVC	UN	9,00

NELSON MEDEIROS JUNIOR
CREA 25.275/D-GO

FABIANA C. R. MORAIS
DIRETORA TÉCNICA DE ENGENHARIA
CREA 1015759149



Autenticidade N.º: 1390/03 /
C.A.T. N.º: 102019000933 - Página: 006
www.crea.org.br/autenticacao



13.7	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPESSURA - (ENTRADA)	UN	9,00
13.8	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 55/60CM - BANCADAS/BANCOS	M2	6,84
13.9	PAPELEIRA PVC DE SOBREPOR	UN	9,00
13.10	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
13.11	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" -	M	7,20
13.12	BANCO CHAPA ALUMÍNIO 40 x 70 CM COM FERRAGENS - CHUVEIRO PNE	M2	0,56
13.13	PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00

SUBTOTAL

14	PINTURA EM GERAL		
14.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	82,71
14.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	283,66
14.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	82,71
14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	560,00
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	890,00
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA A ÓLEO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	1.400,00
14.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES	M2	380,00
14.8	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	450,00

SUBTOTAL

15	VIDROS		
15.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	6,00

SUBTOTAL

16	LIMPEZA FINAL		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	92,38

SUBTOTAL

TOTAL

BDI

TOTAL VESTIÁRIOS

ARQUIBANCADAS/CABINES

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
SINAPI - DEZEMBRO/2016 - DESONERADA
AGETOP - OUTUBRO/2016 - DESONERADA

Item	Serviço	Unid	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	3.780,00
	SUBTOTAL		
2	SERVIÇOS EM TERRA		
2.1	AQUISIÇÃO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA - VOLUMES <250 M3 - ATERRO DEGRAUS E CABINE	M3	2.300,00
2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) - DEGRAUS E CABINE	M3	1.800,00
	SUBTOTAL		
3	FUNDAÇÃO		
3.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPa	M	480,00

NELSON MEDEIROS JUNIOR
CREA 25.275/D-GO

FABIANA C. R. MORAIS
DIRETORA TÉCNICA DE ENGENHARIA
CREA 1015759149



Autenticidade n.º: 1900/098
CAT n.º: 102019000933 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao



3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H ≤ 1 M	M3	96,00
3.3	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - BLOCOS	KG	4.800,00
3.4	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - BLOCOS	KG	2.500,00
3.5	CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, SEM LANÇAMENTO - BLOCOS	M3	96,00
3.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO BOMBEAMENTO DE CONCRETO EM FUNDA	M3	96,00
SUBTOTAL			
4	ESTRUTURA		
4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - vigas e pilares	M2	1.450,00
4.2	CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, SEM LANÇAMENTO - ESTRUTURA - vigas e pilares	M3	138,00
4.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO BOMBEAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS - vigas e pilares	M3	138,00
4.4	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - ESTRUTURA - vigas e pilares	KG	8.600,00
4.5	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - ESTRUTURA - vigas e pilares	KG	3.145,00
4.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	89,00
SUBTOTAL			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES - CABINES	M2	34,00
SUBTOTAL			
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
6.1	ALV.TIJ.FURADO 1/2 VEZ 15X30X10-6 FUROS REDONDO - PAREDES CABINES	M2	560,00
6.2	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	45,00
6.3	ALV. CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 PREENCHIDA COM CONCRETO - ESTRUTURA PAREDES ARQUIBANCADA	M2	290,00
6.4	ALV. BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 - PAREDES ARQUIBANCADAS	M2	880,00
SUBTOTAL			

NELSON MEDEIROS JUNIOR
CREA 25.275/D-GO

FABIANA C.R. MORAIS
DIRETORA TÉCNICA DE ENGENHARIA
CREA 1015759149



Autenticidade n.º: 1390/037
 CAT. n.º: 102019000933 Página: 008
 www.crea.org.br/autenticacao



7 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS			
7.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	2.400,00
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	2.400,00
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. - revestimento de laje com gesso corrido	M2	89,00
SUBTOTAL			
8 COBERTURA			
8.1	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - CABINES	KG	246,26
8.2	COBERTURA C/ TELHA COLÔNIAL-PLAN	M2	27,36
SUBTOTAL			
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONICAS			
9.1	Cabo PVC 4x2"	UN	8,00
9.2	Cabo octogonal alongada 4x4"	UN	4,00
9.3	Cabo Isol. PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) 2.5 mm²	M	90,00
9.4	Eletroduto Corrugado Leve - Cor amarelo 1"	M	27,00
9.5	Eletroduto Corrugado Leve - Cor amarelo 3/4"	M	-
9.6	Interruptor simples 1 facia - C/Placa	UN	4,00
9.7	Tomada dupla hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A - C/Placa	UN	4,00
9.8	Quadro de distribuição Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A	UN	1,00
9.9	Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 10 A	UN	1,00
9.10	Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 16 A - 5 kA	UN	1,00
9.11	Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 20 A - 25 kA	UN	1,00
9.12	Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 25 A	UN	1,00
9.13	Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 8 KA	UN	2,00
9.14	Luminária sobrepor p/ compacta simples	UN	4,00
9.15	LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 15 W	UN	4,00
SUBTOTAL			
10 ESQUADRIAS METÁLICAS			
10.1	PORTA METÁLICA ABRIR VENEZIANA 80X210 - 04 UNID.	M2	6,72
10.2	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO - 200X100 CORRER PARA VIDRO - 02 UNIDADES	M2	4,00
10.3	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO - 100X100 CORRER PARA VIDRO - 04 UNIDADES	M2	4,00
10.4	GUARDA CORPO/TUBO INDUSTRIAL E TELA ARTISTICA GCS-2 - CABINES DE RÁDIO / ÁREA PNE - H=105 CM	M2	189,00
SUBTOTAL			
11 PAVIMENTAÇÃO			
11.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP.= 5CM (BASE) - CABINES	M2	1.100,00
11.2	PISO CONCRETO DESEMPEN. E RIPADO ESPESS. = 5 CM 1:2,5:3,5 - ASSENTO ARQUIBANCADAS	M2	340,00
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 - CABINES	M2	450,00
11.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM. PEI V	M	89,00
SUBTOTAL			
12 PINTURA EM GERAL			
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, OU	M2	16,00
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO - INTERNAS CABINE/MUROS	M2	427,38

NELSON MEDEIROS JUNIOR
 CREA 25.275/D-GO

FABIANA C. R. MORAIS
 DIRETORA TÉCNICA DE ENGENHARIA
 CREA 1015759149

180 m

[Handwritten signatures and initials]



Autenticidade n.º: 1300/100
CAT n.º: 102019000933 Página: 009
www.crea.org.br/autenticacao



12.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - PAREDES INTERNAS CABINES	M2	47,08
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA A ÓLEO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, DUAS DEMÃOS - CABINE/MUROS	M2	1.120,00
12.5	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	3.600,00
12.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS - PISO GERAL ARQUIBANCADA	M2	2.780,00
12.7	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	830,00

SUBTOTAL

13	VIDROS		
13.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 4MM	M2	8,00

SUBTOTAL

14	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	262,14
14.2	REVISÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES - ADITIVO	M2	560,00
14.3	REVISÃO EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXISTENTES - ADITIVO	M2	560,00
14.4	REVISÕES EM TELHADOS - ESCOLA/QUADRA - ADITIVO	M2	380,00
14.5	REVISÕES EM CAXILHOS DE ALUMÍNIO - ESCOLA - ADITIVO	M2	230,00

SUBTOTAL

TOTAL			
BDI			
TOTAL ARQUIBANCADAS + CABINES			

IMPLANTAÇÃO

REFERÊNCIA DE PREÇOS:
SINAPI - DEZEMBRO/2016 - DESONERADA
AGETOP - OUTUBRO/2016 - DESONERADA

Item	Serviço	Unid	Quant
	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	45,00
1.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO)	UN	1,00

NELSON MEDEIROS JUNIOR
CREA 25/275/D-GO

FABIANA C. R. MORAIS
DIRETORA TÉCNICA DE ENGENHARIA
CREA 1015759149



Autenticidade n.º: 1300/101
CAT n.º: 1020190000933 Página: 010
www.crea-go.org.br/autenticacao



1.4	CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR - Retirada e recolocação de postes de iluminação	H	24,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS - BANCOS DE RESERVA	M3	230,00
1.6	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO - BANCO DE RESERVAS	M3	230,00
1.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00
SUBTOTAL			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	MESTRE DE OBRAS	H	2.200,00
SUBTOTAL			
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES		
3.1	GRADIL TIPO PARQUE	M	250,00
SUBTOTAL			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONICAS		
4.1	Eletroduto Corrugado Pesado - Cor Preto 2"	M	84,00
4.2	Eletroduto Corrugado Pesado - Cor Preto 3"	M	435,00
4.3	Eletroduto rígido galvanizado a fogo 1"	M	126,00
4.4	Eletroduto rígido galvanizado a fogo 1 1/4"	M	60,00
4.5	Curva 90° PVC longa rosca 1"	UN	36,00
4.6	Curva 90° PVC longa rosca 1 1/4"	UN	6,00
4.7	Luva Galvanizada 1"	UN	83,00
4.8	Luva Galvanizada 1 1/4"	UN	54,00
4.9	Abracadeira galvan. tipo "D" c/ cunha 1"	UN	105,00
4.10	Abracadeira galvan. tipo "D" c/ cunha 1 1/4"	UN	180,00
4.11	Bucha de nylon S8	UN	50,00
4.12	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	UN	15,00
4.13	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM	UN	5,00
4.14	Parafuso fenda galvan. cab. panela 4,2x32mm autoatarrachante	UN	50,00
4.15	Cabo Isol. XLPE 90°C - 0,6/1kV 10 mm²	M	3.930,00
4.16	Cabo Isol. XLPE 90°C - 0,6/1kV 35 mm²	M	80,00
4.17	Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 100 A - 10 kA	UN	2,00
4.18	Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 40 A - 25 kA	UN	18,00
4.19	Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 50 A - 25 kA	UN	6,00
4.20	Disjuntor unipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 20 A - 25 kA	UN	1,00
4.21	Dispositivo de proteção contra surto 275 V - 40 kA	UN	1,00
4.22	Caixa de Passagem em alv. e tampa em Concreto 30x30x40 cm	UN	12,00
4.23	Caixa de Passagem em alv. e tampa em Concreto 80x80x100 cm	UN	1,00
4.24	PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS	UN	1,00
4.25	Caixa de passagem aço pintada 202x202x102 mm	UN	6,00
4.26	Projeto p/ alta pressão 400 W	UN	30,00
4.27	Reator eletromagnético p/ vapor metálico 400 W	UN	72,00
4.28	IGNITOR S-52 PLAMPADA V.MET. ATÉ 2000 W.	UN	40,00
4.29	Lâmpada Multivapor Metálico tubular bilateral 400 W	UN	72,00
4.30	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00
4.31	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00
SUBTOTAL			
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
5.1	ÁGUA FRIA		
5.1.1	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm	M	45,00
5.1.2	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 3,0M3 C/MUR/CX.COLOCADO	UN	1,00
5.1.3	HIDRÔMETRO DIÂM.RAMAL = 25 MM VAZÃO = 3 M3	UN	1,00
SUBTOTAL			
SUBTOTAL			
6	ESQUADRIAS METÁLICAS		
6.1	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 2 FOLHAS 400X200 - 01 UNID	M2	4,00
6.2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 2 FOLHAS 300X200 - 01 UNID	M2	6,00
6.3	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO 2 FOLHAS 200X200 - 02 UNID	M2	-
6.4	GUARDA CORPO COM CORRIMÕES/TUBO INDUSTRIAL GCR - RAMPA	M2	23,31

NELSON MEDEIROS JUNIOR
CREA 25.276/D-GO

FABIANA C. R. MORAIS
DIRETORA TÉCNICA DE ENGENHARIA
CREA 1015758149



Autenticidade N.º: 1YU0/LUZ
CNPJ: 102019000933 Página: 011
www.crea-go.org.br/autenticacao



SUBTOTAL			
7 PAVIMENTAÇÃO			
7.1	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 - CALÇADAS / EN	M2	271,38
7.2	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL (ALER	M2	10,51
SUBTOTAL			
8 PINTURA EM GERAL			
8.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS - PISOS EM CONCRETO	M2	3.800,00
8.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	1.390,00
SUBTOTAL			
TOTAL			
BDI			
TOTAL IMPLANTAÇÃO			
TOTAL GERAL - SEM BDI			
BDI - 25%			
TOTAL GERAL			

Declaro o atendimento ao detalhamento dos encargos sociais (SINAPI - GO JAN/2017),

MEGA ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ 24.932.478/0001-10

NELSON MEDEIROS JUNIOR
CREA 25.275/D-GO

FABIANA C. F. MORAIS
DIRETORA TECNICA DE ENGENHARIA
CREA 1015759149



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200001193

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **NELSON MEDEIROS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **NELSON MEDEIROS JUNIOR** RNP: **1012326640** Registro: **25275/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200080205**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/05/2020** .. Baixada em: **15/05/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MEGA ENGENHARIA EIRELI ME**.. Registro CREA-GO: **24431**.....

Contratante: **JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARIA ME**

CPF/CNPJ: **20.899.508/0001-80**

Rua 63.....

Número: **SL 01..**

Bairro: **JOAQUIM SILVA**

CEP: **76680-000**

Quadra: **42**..... Lote: **03**.....

Complemento:

Cidade: **Itapuranga**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)999680460...**

Contrato: **13/2020**...

Celebrado em: **03/04/2020**

Valor R\$: **1.200.000,00...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Fazenda Rural**.....

Número: **SN**.....

Bairro: **Area Rural de Trindade**.....

CEP: **75393-899**.....

Quadra: **SN**..... Lote: **SN**.....

Complemento:

Cidade: **Trindade**.....-GO

Data de Início: **05/05/2020**

Previsão término: **10/05/2020**

Coordenadas Geográficas: **-16.603855,-49.500241**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **COMINGIND E COM DE COUROS LTDA**.....

CPF/CNPJ: **00.129.569/0001-51**

E-Mail:

Fone: **(00....) 0000000000**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 2.400,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO , 2.400,00 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 2.400,00 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO , 890,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 8.700,00 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO VALAS , 8.700,00 METROS CUBICOS;7 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA , 1.800,00 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA , 1.200,00 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.200,00 METROS QUADRADOS;10 - ATUACAO EXECUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA , 2,00 UNIDADES;11 - ATUACAO EXECUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS , 2,00 UNIDADES;12 - ATUACAO EXECUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , 2,00 UNIDADES;13 - ATUACAO EXECUCAO ESTACAO ELEVATORIA , 1,00 UNIDADES;14 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 800,00 METROS;15 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 30,00 UNIDADES;16 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 8.600,00 METROS QUADRADOS;**

Observações:

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **02/12/2019** até **15/05/2020**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20012383 a 20012395, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200001193

Data: 03/06/2020 Hora: 14:13:00

Código de Controle: BOYRLCG



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
63945/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





Autenticidade N.º: 20012483
CAT N.º: 102020001193 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DADOS DA OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INDUSTRIA, REFEITORIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.

CONTRATO: 56/2019.

DATA DE EXECUCAO: 02/12/2019 A 15/05/2020

ENDEREÇO DA OBRA: ZONA RURAL, SN – TRINDADE GOIAS.

CONTRATANTE: JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARIA ME

CNPJ: 20.899.508/0001-80

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO

CPF: 004.073.361-09

ENGENHEIRO CIVIL – CREA 22969/D-GO

PROPRIETARIO: COMING IND E COM DE COUROS LTDA

CNPJ: 00.129.569/0001-51

REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO CARLOS BITTAR

CONTRATADO: MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ: 24.932.478/0001-18

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NELSON MEDEIROS JUNIOR

CREA 25275/D-GO

8 13

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Autenticidade n.º: 20012384
CAT n.º: 1020200001193 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTAMOS QUE A EMPRESA MEGA ENGENHARIA EIRELI ME INSCRITA SOB N. CNPJ
24.932.478/0001-18, SITUADA NA RUA RUI DE ALMEIDA, 182, CENTRO - ITUMBIARA GO, PRESTOU
OS SERVIÇOS DESCRITOS EM PLANILHA EM ANEXO.
E TODOS OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A CONCLUSÃO DA OBRA.
POR VERDADE ASSINO,

JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NETO ENGENHARIA ME

CNPJ: 20.899.508/0001-80

EMILIO CARLOS BITTAR

CPF: 295.464.001-49

COMING IND. E COM. DE COUROS LTDA

CNPJ: 00.129.569/0001-51

Estrada do Bugre, Km. 5,2 - Fazenda Fazendinha, Zona Rural - 75.393-899 - Trindade-GO - Brasil - Caixa Postal 100

PLANTILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INDÚSTRIA, REFEITÓRIO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PROPRIETÁRIO: COMING IND E COM DE COUROS LTDA

ENDEREÇO: FAZENDA RURAL, SN

CIDADE: TRINDADE - GO

CONSTRUTORA: MEGA ENGENHARIA EIRELI ME

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NELSON MEDEIROS JUNIOR

ORÇAMENTO OBRAS CIVIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	UND	1,00
1.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	UND	1,00
1.3	PLACA DE OBRA	UND	4,00
1.4	Limpeza de terreno	m2	68.000,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	1.200,00
2.2	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	3.200,00
2.3	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregador sobre pneus 128 hp, capacidade da capacidade 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	2.300,00
2.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dist até 30 km (unidade: m3xkm). af 01/2018	M3XKM	32.000,00
3	FUNDAÇÃO		
3.1	ESTACAS		
3.1.1	Locação convencional de obra	M2	3.200,00
3.1.2	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas hélice	UND	2,00
3.1.3	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm a 50 cm, incluso concreto fck=20mpa e armadura mínima	M	1.870,00
3.1.4	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015	KG	2.357,30
3.1.5	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 12/2015	KG	4.329,00
3.1.6	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af 12/2015	KG	360,00
3.2	BLOCOS		
3.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 03/2016	M3	214,00
3.2.2	Resteiro manual de valas com compactação mecanizada. af 04/2016	M3	36,00
3.2.3	Compactação mecânica com compactador de solos tipo placa vibratória.	M2	132,00
3.2.4	Leito de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af 08/2017	M3	12,00
3.2.5	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 12/2015	KG	1.890,00
3.2.6	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015	KG	2.340,00
3.2.7	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015	KG	1.030,00
3.2.8	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 12/2015	KG	1.800,00
3.2.9	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	KG	756,00
3.2.10	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af 06/2017	M2	320,00
3.2.11	Concreto simples Unificado FCK=30MPa, bombeado, lançado e adensado.	M3	56,00
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Fabricação, Montagem e desmontagem de forma em compensado plastificado 18 mm	M2	6.400,00
4.2	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 a 12,5 mm	KG	12.500,00



Autenticidade n.º: ZWU1235
CAT n.º: 102020001193 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Autenticidade N.º: 20012480
CAT. N.º: 102020000193 - Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



4.3	Armação de pilar ou viga em concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm a 16mm-	kg	63.000,00
4.4	Fornecimento e montagem de enclausramento tubular metálico para estrutura	m2	2.400,00
4.5	Concreto simples Usinado FCK-30MPa, bombeado, lançado e adensado.	m3	890,00
5 PAREDES E PAINÉIS			
5.1	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO - 1/2 VEZ	M2	2.400,00
5.2	DIVISÓRIAS EM DRYWALL - PAINÉIS 25T/90RU	M2	890,00
6 REVESTIMENTO PAREDE			
6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas	M2	4.800,00
6.2	Limboço, para recebimento de cornisa, em argamassa traço 1:2:8	M2	800,00
6.3	Massa ônica, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8	M2	4.000,00
6.4	Revestimento de parede em porcelanato	M2	800,00
7 REVESTIMENTO DE PISO			
	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	1.450,00
	Piso Industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	1.130,00
	Revestimento em granito 8mm	M2	1.030,00
	Porcelanato 60X60	M2	320,00
	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 08 cm, armado.	m2	80,40,00
8 FORRO			
	FORRO EM GESSO ACARTONADO	M2	320,00
9 COBERTURA METÁLICA			
	ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ANTI CORROSIVA	KG	18.600,00
	TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=40 MM	M2	2.400,00
	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm	M	132,00
	Rufo em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 25cm para vedação entre telhado e platibanda	M	79,00
	Rufo de chapa galvanizada 26 desenvolvimento 33cm para platibanda	M	104,00
10 COBERTURA EM MADEIRA			
	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA TELHA FIBRO CIMENTO	M2	590,00
	TELHA FIBRO CIMENTO	M2	590,00
11 PINTURA			
	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA	M2	4.000,00
	PINTURA COM TINTA ACETINADA	M2	4.000,00
	TEXTURA ACRÍLICA	M2	1.200,00
	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - TINTA ESMALTE ALTO BRILHO	M2	4.000,00
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
12.1 ENTRADA DE ENERGIA			
	CABINE DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO SIMPLIFICADA, BLINDADA, USO AO TEMPO, PADRÃO ENEL. COMPLETO	UND	1,00
	Transformador a Óleo 112,5 kVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
	GRUPO GERADOR CARENADO, 80KVA / 64KW (STAND-BY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
CONDUTORES			
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.633,40
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.304,62
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	453,38
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	360,00
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	367,98
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	134,46
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	531,51
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	124,45
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	361,08
	TERMINAL DE PRESSÃO 95MM²	UN	12,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Autenticidade n.º: 2001238/
CAT n.º: 1020200001193 Página: 005
www.creaqo.org.br/autenticacao



TERMINAL DE PRESSÃO 50MM	UN	12,00
TERMINAL DE PRESSÃO 35MM	UN	37,00
TERMINAL DE PRESSÃO 25MM	UN	37,00
TERMINAL DE PRESSÃO 16MM	UN	43,00
TERMINAL DE PRESSÃO 10MM	UN	18,00
TERMINAL DE PRESSÃO 6 MM2	UN	160,00
TERMINAL DE PRESSÃO 4 MM2	UN	250,00
TERMINAL DE PRESSÃO 2,5 MM2	UN	540,00
CONDUTOS		-
ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	118,08
ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	37,32
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	1.942,51
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	259,96
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	286,52
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	15,79
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	479,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	220,00
PROTEÇÃO		-
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UN	48,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	171,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE 25A TIPO AC	UN	8,00
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30MA, CORRENTE DE 40A TIPO AC	UN	6,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS		-
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	19,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	226,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	42,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00

13

8

6

6



TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	105,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	71,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7,00
LUMINÁRIA DE TETO PAFLON/PAFLONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W	UN	206,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTRIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	51,00
LAMPADA LED TIPO PERA 20W	UN	206,00
LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	14,00
BALIZADOR TIMONEIRO 50CM	UN	3,00
RELE FOTOELÉTRICO COM BASE	UN	17,00
POSTE TELEFÔNICO CURVO DUPLO h útil= 4M	UN	3,00
CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	UN	14,00
CAIXA PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25MPA E-5CM	UN	14,00
QUADRO E CAIXAS		-
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM	UN	1,00
BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M)	UN	6,00
ISOLADOR EPOXI 60 X 50 (BUJÃO)	UN	24,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100A	UN	6,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100A	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 44 ELEMENTOS DE 150A	UN	1,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A	UN	1,00
ISOLADOR EPOXI 40X30 BUIÃO	UN	18,00
BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16"	M	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO D-3/8 X 3/4	UN	30,00
ARRUELAS 3/4"	UN	60,00
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM	UN	1,00
PARFUSO COM BUCHA S-8	UN	40,00
SPDA		-
SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO		-
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	281,00
TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H - 30CM	UN	44,00
CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 70 MM²	UN	250,00
BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 30 MM	UN	378,00
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	164,00
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00
DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES - MMA		-
SUBSISTEMA DE DESCIDA		-
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	190,00
CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 70 MM²	UN	76,00
BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 30 MM	UN	80,00
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE	UN	38,00

13

8

7

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Autenticidade n.º: 20012389
CAT n.º: 1020200001193 Página: 007
www.crea.org.br/autenticacao



ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	57,00
BRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIAM. 1"	UN	76,00
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa, PRETA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	19,00
CONECTOR DE EMENDA DE BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS 70 MM²	UN	19,00
SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO		
CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR	M	221,40
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA	UN	70,00
GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 50 MM²	UN	75,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO - 0,3 M	UN	7,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM²	UN	10,00
TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM²	UN	10,00
TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM² COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	10,00
BARRA DE COBRE 1/2"x3/16"	M	10,00
ISOLADOR EPÓXI 30X30 (BUIÃO)	UN	9,00
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	UN	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
TUBO DE PVC RÍGIDO		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS.	M	85,92
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS.	M	226,43
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	157,41
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	68,59
CONEXÕES		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	88,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	18,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	46,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	13,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15,00

8 13: 14



Autenticidade n.º: 20012320
CAT n.º: 1020200001193 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao



JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	17,00
CAIXAS E POÇOS DE VISITA		-
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018 + TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAÇÃO, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO - 0,6 M. AF 05/2018	UN	23,00
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO - 0,6 M, ALTURA INTERNA - 0,6 M. AF 05/2018	UN	1,00
RALOS E GRELHAS		-
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. F 12/2014	UN	38,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
ÁGUAS PLUVIAIS		-
TUBO DE PVC RÍGIDO		-
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	118,27
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	8,38
CONEXÕES		-
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	13,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
CAIXA PLUVIAL		-
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	4,00
GRELHA PADRÃO AGETO DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS - 2CM)	M2	1,44
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	M3	8,00
CAMADA DRENANTE COM BRTJA. NÚM 3	M3	8,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT	UN	43,00
ÁGUA FRIA POTÁVEL		-
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		-
RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V-20M3-COL.SEC.H-6M-FUNDAÇÃO-LOGOTIPO	UN	1,00
TUBO DE PVC DIÂMETRO: 32MM, SOLDÁVEL, CLASSE 15 (CONFORME NBR 5646), INCLUSIVE RA		-
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	373,41
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	109,33
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	6,48

13

8

14

15

16



Autenticidade n.º: 20012391
CAT n.º: 020200001133 Página: 009
www.cira.org.br/autenticacao



TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	123,58
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	29,45
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	22,51
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	60,29
REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO		-
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	12,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE COM ACABAMENTO CROMADO:		-
REGISTRO DE PRESSÃO PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	PC	9,00
CONEXÕES		-
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	112,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	93,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	20,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	26,00

8 13:11

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Autenticidade n.º: 20012392
CAT n.º: 102020001193 Página: 010
www.crea.org.br/autenticacao



TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	11,00
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	11,00
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	9,00
KIT CAVALETE D-25MM PHIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	UN	1,00
HIDROMETRO DIAM. RAMAL - 25 MM VAZÃO -1,5 A 3 M3	UN	1,00
		-
LOUÇAS E METAIS		-
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UN	16,00
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00
SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	14,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UN	5,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
LAVATÓRIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	2,00
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML., INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	43,00
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	16,00
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	43,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	11,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	5,00
ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	16,00
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	9,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UN	13,00
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00
BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	M	4,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00

8

13

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Autenticidade n.º: 20012393
CAT n.º: 1020200001193 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao



	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 1L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00
	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	UN	12,00
	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
	TORNEIRA CLÍNICA ALAVANCA - PAREDE	UN	4,00
	INCÊNDIO		-
	ABRIGO COMPLETO PARA MANGUEIRA COM VISOR DE VIDRO		-
	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2X1.1/2" E ESQUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PC	3,00
	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	77,38
	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA	PC	7,00
	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA	PC	1,00
	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	PC	10,00
	TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L	UN	1,00
	PRESSOSTATO 50 A 80 PSI	UN	2,00
	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D - 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	UN	1,00
	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 1"	UN	1,00
	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	10,00
	PLUG OU BUIÃO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	1,00
	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	UN	2,00
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00
	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	24,00
	SINALIZAÇÃO AUDIO VISUAL	UN	1,00
	ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCÊNDIO	UN	3,00
	DETECTOR DE FUMAÇA	UN	8,00
	CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN	1,00
	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA	UN	1,00
	BOMBA PRESSURIZAÇÃO 1/3 CV	UN	1,00
	MOTOBOMBA AUTO ESCOZANTE A GASOLINA 3.5HP	UN	1,00
	BOMBA TRIFÁSICA 3,0CV	UN	1,00
ORÇAMENTO INFRAESTRUTURA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT
1	GALERIAS PLUVIAIS		
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	180,00

8

13

14

15



Autenticidade nº: 24012394
CAT nº: 102020001133 Página: 012
www.crea.go.org.br/autenticacao



	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	220,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2	M	49,00
	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN	10,00
	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIPO COMUM	M	5,00
	INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	1/N	19,00
	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	19,00
	BOCA DE LOBO SIMPLES		
	BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	22,00
	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=500X500MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	9,00
	ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 3 A 5M	M2	2.697,75
	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO, TB 45, SEÇÃO 3,0X2,0X1,0 M	M	102,00
	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO, TB 45, SEÇÃO 3,5X1,5X1,0 M	M	325,00
	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO, TB 45, SEÇÃO 3,5X2,5X1,0 M	M	230,00
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 14KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	1.554,30
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	13.000,00
	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	4.500,00
	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3	11.340,00
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	4.000,00
	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	180.340,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
	SUB-LEITO		
	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazidas	m²	8.600,00
	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	8.600,00
	Regularização e compactação do sub-leito	m²	36.000,00
2.1	SUB-BASE		
	Sub-base (Escalação e carga) 20cm	m³	32.000,00
	Sub-base (Transporte) DT 12km	m³.km	260.000,00
	Sub-base estabilização	m³	12.000,00
2.2	BASE		
	Base (Escalação e carga) 15cm	m³	18.000,00
	Base (Transporte) DT 12	m³.km	86.000,00
	Base estabilização (solo-brita-areia 10%)	m³	10.000,00
	Transporte comercial de agregados - DT 31,2km	m³.km	24.000,00
2.3	CAPA		
	Imprimação	m²	8.600,00
	Tratamento superficial duplo	m²	8.600,00
	Transporte local de mat. Betuminoso	t.km	94.000,00
	Transporte comercial de mat. Betuminoso a frio	ton	540,00
	Transporte comercial de mat. Betuminoso a quente	ton	350,00
	Transporte local de agregados - DT 12 km	m³.km	2.064,00
	Transporte comercial de agregados - DT 35km	m³.km	349.366,40
	Transporte local de massa CBUQ - DT 10 km	t.km	206.400,00
	Fornecimento de CM-30	ton	250,00
	Fornecimento de RR-2c	ton	394,00
	Aquisição de CAP	m²	350,00

8 18:

Handwritten signatures and initials.



Autenticidade n.º: 2001235
CAT n.º: 102020001193 Página: 013
www.creago.org.br/autenticacao



	Pintura de ligação	m²	8.600,00
	Usinagem e aplicação CBUQ	m²	8.600,00
2.4	TERRAPLENAGEM		
	Desmat. de até 15cm e limpeza c/ árvores Ø 15cm	m²	68.000,00
	Escavação material de 1ª Cat (EH/CB) DT 400 a 600M	m³	291.348,08
	Escavação material de 1ª Cat (EH/CB) DT 1201 a 1400M	m³	150.763,64
	Escavação material de 1ª Cat (EH/CB) DT 2000 a 3000M	m³	206.536,55
	compactação a 95% do Proctor Normal	m³	281.974,03
	compactação a 100% do Proctor Normal	m³	214.603,80
	Acabamento e recomposição de empréstimos	m²	392.240,00
	OBRAS COMPLEMENTARES		
	Sinalização horizontal	m²	8.202,30
	Sinalização vertical	m²	241,69
	Tache refletiva monodirecional	un	780,00
	Tache refletiva bidirecional	un	12.656,00
	Tachão refletivo bidirecional	un	29,22
	Defensas metálicas	un	230,00
	Impermeabilizações	m2	2.900,00

8

13

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Nome completo: NELSON MEDEIROS JUNIOR

RG no: 4837909

CPF no: 024.703.481-96

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante MEGA ENGENHARIA EIRELI, interessado em participar da Concorrência no 05/2021, Processo nº 2020/00062, que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.

ITUMBIARA, 27 DE MAIO DE 2021

Nelson Medeiros Junior

NELSON MEDEIROS JUNIOR

CPF 024.703.481-96

MEGA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 24.932.478/0001-18

ANEXO IV

MODELOS DE DECLARAÇÕES PARA O ENVELOPE No 2 – “HABILITAÇÃO”

ANEXO IV.1

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo: NELSON MEDEIROS JUNIOR

RG no: 4837909

CPF no: 024.703.481-96

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante MEGA ENGENHARIA EIRELI, interessado em participar da Concorrência no 05/2021, Processo nº 2020/00062:

- a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.o da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual no. 42.911/1998;
- b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital;
- c) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

ITUMBIARA, 27 DE MAIO DE 2021

Nelson Medeiros Jr

NELSON MEDEIROS JUNIOR

CPF 024.703.481-96

RUA RUI DE ALMEIDA, 182, CENTRO, ITUMBIARA/GO
TEL.: (64) 99968-0460
CNPJ: 24.932.478/0001-18

[Handwritten signatures and marks]



**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº
53.047/2008**

Nome completo: NELSON MEDEIROS JUNIOR

RG no: 4837909

CPF no: 024.703.481-96

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante MEGA ENGENHARIA EIRELI, interessado em participar da Concorrência no 05/2021, Processo nº 2020/00062, somente utilizará produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente.

Tenho ciência de que o descumprimento dos referidos decretos poderá acarretar a rescisão do contrato bem como a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal no 8.666/1993, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal no 9.605/1998, sem prejuízo de outras implicações na esfera criminal.

ITUMBIARA, 27 DE MAIO DE 2021

Nelson Medeiros Jr

NELSON MEDEIROS JUNIOR

CPF 024.703.481-96



**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO E
DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 16.775,
DE 22 DE JUNHO DE 2018**

Nome completo: NELSON MEDEIROS JUNIOR

RG no: 4837909

CPF no: 024.703.481-96

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante MEGA ENGENHARIA EIRELI, interessado em participar da Concorrência no 05/2021, Processo nº 2020/00062, se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual no 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

ITUMBIARA, 27 DE MAIO DE 2021

NELSON MEDEIROS JUNIOR

NELSON MEDEIROS JUNIOR

CPF 024.703.481-96

[Handwritten signatures and initials]



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ÁGUA

Nome completo: NELSON MEDEIROS JUNIOR

RG no: 4837909

CPF no: 024.703.481-96

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante MEGA ENGENHARIA EIRELI, interessado em participar da Concorrência no 05/2021, Processo nº 2020/00062, nosso compromisso com a redução e a utilização racional e eficiente de água, nos termos dos Decretos estaduais no 48.138 e no 59.327/2013.

ITUMBIARA, 27 DE MAIO DE 2021

Nelson Medeiros Junior

NELSON MEDEIROS JUNIOR

CPF 024.703.481-96



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

Nome completo: NELSON MEDEIROS JUNIOR

RG no: 4837909

CPF no: 024.703.481-96

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante MEGA ENGENHARIA EIRELI, interessado em participar da Concorrência no 05/2021, Processo nº 2020/00062, ter conhecimento das condições locais para a execução do objeto.

ITUMBIARA, 27 DE MAIO DE 2021

Nelson Medeiros Jr

NELSON MEDEIROS JUNIOR

CPF 024.703.481-96



DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Ao

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONCORRÊNCIA Nº 005/2021

PROCESSO Nº 2020/00062

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL NA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL (ANEXO I) E NOS LABORATÓRIOS (ANEXO II), INCLUINDO: COBERTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, REVESTIMENTOS, CAIXILHARIA, PINTURA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE EMERGÊNCIA E CAIXA DE ELEVADOR NOS EDIFÍCIOS DA FATEC CATANDUVA, LOCALIZADA NA RUA MARANHÃO, Nº 898 - CENTRO - CATANDUVA -SP.

Atendendo ao Edital da licitação em referência, declaramos que o representante legal da empresa MEGA ENGENHARIA EIRELI que assinará o contrato é:

NOME COMPLETO: NELSON MEDEIROS JUNIOR

CPF/MF N. o: 024.703.481-96

RG N. o: 4837909.

Endereço residencial completo: RUA 33, QD 15 LT 11, PANORAMICO, BURITI ALEGRE – GO

Telef.: 64 – 99968-0460

) CARGO: SOCIO/PROPRIETARIO

Data de Nascimento: 30/09/1988

E-MAIL (institucional): nelsonmedeiros@megaengenhariaeireli.com.br

E-MAIL (pessoal): nelson_medeiros123@hotmail.com

Nelson Medeiros Jr

NELSON MEDEIROS JUNIOR

CPF 024.703.481-96

RUA RUI DE ALMEIDA, 182, CENTRO, ITUMBIARA/GO
TEL.: (64) 99968-0460
CNPJ: 24.932.478/0001-18