



INSTALAR CORRIMÃO DUAS  
ALTURAS CONFORME NBR 9050  
SEGUIDO NA FOLHA DE DETALHES  
E PISO DE ALERTA




**NOTA: CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO E TAMPA DE POÇO DE VISITA DENTRO DO REITÓRIO DEVERÁ SER VEDADA (LACRADA) COM DEMARCAÇÃO E INDICAÇÃO DA CAIXA**

Parede com revestimento cerâmico branco, 20x20, até o teto  
Teto com forro de gesso pintura acrílica branca lavável  
Luminária com proteção para queda e explosão – LUX: 500




O diâmetro da tubulação, direcionamento para a cota externa e o tipo motor deverão ser definidos em projeto executivo


ETEC - PIRITUBA  
CORTE AA




ETEC - PIRITUBA  
CORTE BB



Cozinha – bancada  
Corte CC – Esc: 1:25



Cozinha - bancada  
Corte DD - Esc: 1:25



Bancada em alvenaria h=0,85m, com revestimento cerâmico, 0.20x0.20m, branco fosco, tampo e cuba em aço inox (cuba 0.50x0.40x0.25m), portas de abrir em compensado naval, revestido com laminado melamínico **branco em todas as faces.**

0	EMISSÃO INICIAL	14/02/2019	KISP
REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RUBRICA

**UIE**  
Unidade de Infraestrutura



Centro  
Paula Souza

  
**GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO**

OBRA

CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO

UNIDADE

ETEC Profa Dra Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara

RUA AMBRÓSIA DO MÉXICO, 180 - PIRITUBA

ARQUITETURA

ESCALA INDICADA

FOLHA Nº **ARQ-009/011**

## PROJETO BÁSICO

AMPLIAÇÃO - COZINHA

PLANTA BAIXA - LAYOUT COZINHA E CORTES  
REFORMA

DESENHO

PROJECTS

U1E

CORRENÇA

UIE