NOTA:
BROCA DE 25cm DE DIÂMETRO 2 METROS DE PROFUNDIDADE ARMADO COM 4Ø DE 10mm NO ULTIMO METRO

LOCAÇÃO DAS BROCAS RAMPA 3



ARMAÇÃO DAS BROCAS (26X)



LOCAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES RAMPA 3



ARM. DA VB.16=VB.17=VB.18=VB.19=VB.20 (5X)



CORTE KK

ARM. VB.1



CORTE AA



ARM. VB.3



CORTE CC



ARM. DA VB.5



CORTE EE



ARM. DA VB.9=VB.11=VB.13=VB.15 (4X)



CORTE II



ARM. DA VB.10=VB.12=VB.14 (3X)



CORTE JJ



ARM. VB.2



CORTE BB



ARM. VB.4



CORTE DD



ARM. VB.8



CORTE HH



ARM. VB.6



CORTE FF



ARM. VB.7



CORTE GG



REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	NOME
0	EMISSÃO INICIAL	00/00/2017	RUBRICA

UIE Unidade de Infraestrutura

Centro Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: CAMPUS CEETEPS EM SÃO PAULO

UNIDADE: 104-ETEC TRAJANO CAMARGO LIMEIRA

LOCAL / MUNICÍPIO: RUA TENENTE BELIZÁRIO,439 - LIMEIRA CENTRO - CEP 13480-120

ÁREA TÉCNICA: ESTRUTURA

ESCALA: 1/25

FOLHA Nº: EST-006/015

TÍTULO:
PROJETO BÁSICO
ARMAÇÃO DA RAMPA 3:ARMADURA DAS BROCAS E VIGAS BALDRAMES
1º PAVIMENTO
REFORMA E CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO
FIDELIS PRATES	FIDELIS PRATES	UIE

OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	12/04/2018	R0	A0