
Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

PROCESSO Nº **CEETEPS-PRC-2021/00402**
PREGÃO ELETRÔNICO: **048/2021**
INTERESSADO: **ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, MESAS PARA COMPUTADOR, MESA DE REUNIÃO, MESA DE IMPRESSORA, MESA DE TRABALHO, CADEIRA GIRATÓRIA E FIXA, LONGARINA E ARQUIVO DE AÇO.**

Análise de avaliação Técnica dos protótipos da empresa, MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, em atendimento ao Pregão Eletrônico nº 000049/2021.

Os mobiliários foram recebidos tempestivamente no **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – RUA DOS ANDRADAS, 140 – BAIRRO SANTA IFIGÊNIA – 6º ANDAR - SÃO PAULO/SP.**

O Recebimento e à Avaliação Técnica foram realizados pela Comissão de Recebimento na Sede Administrativa Santa Ifigênia.

O objetivo da análise, teve como base as possíveis inconsistências entre a descrição do termo de referência do edital, com os protótipos apresentados para análise visando à aprovação dos mesmos.

O critério de julgamento por esta Comissão de Recebimento e os apontamentos realizados segue no quadro abaixo de acordo com os itens solicitados no Edital para avaliação

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ANÁLISE DAS AMOSTRA, LAUDOS E CERTIFICAÇÕES

ITEM 5.2 – TERMO DE REFERENCIA	EMPRESA: MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.	STATUS DE AVALIAÇÃO
ITENS INSPECIONADOS		
<p>5.8.4.6. AMOSTRA/PROTÓTIPO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DOS LAUDOS E CERTIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS RELACIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO I.</p> <p>EMBALAGEM: Papelão ondulado de gramatura adequada às características do produto, de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio; fixação por meio de fita adesiva complementada. Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto</p>	  	<p style="text-align: center;">ATENDE</p> <p>Observação: O primeiro item da foto foi aberto pela Comissão, mas estava devidamente embalados como os demais itens;</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação




Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ÍTEM 1- MESA DE IMPRESSORA

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>ASPECTOS DIMENSIONAIS:</p> <p>Dimensões gerais: Largura - 630mm Profundidade - 700mm Altura - 750mm</p> <p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimento melamínico de baixa pressão com textura e proteção antibacteriana na cor casca de ovo. Bordos compatíveis com cor e textura do revestimento melamínico.</p> <p>FABRICAÇÃO: A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2,5 mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.</p>		<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>	 	<p>ATENDE</p>
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>RELATÓRIO DE ENSAIO: Componentes Metálicos</p> <p>a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08)</p> <p>b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010).</p> <p>c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com no mínimo 240 h;</p> <p>RELATÓRIO DE ENSAIO:</p> <p>Fita de borda (NBR 16332:14)</p> <p>a) Resistência à luz UV;</p> <p>b) Determinação de aderência corte cruzado;</p> <p>c) Determinação resistência álcool etílico;</p> <p>d) Determinação resistência a temperatura;</p> <p>e) Determinação da resistência a temperatura e umidade;</p> <p>f) Ensaio de colagem (resistência à</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>tração).</p> <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada.</p> <p>Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável;</p> <p>Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	--	--

ITEM 02– CADEIRA FIXA COM PÉS “S”

ITENS INSPECIONADOS		

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO

ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>DIMENSÕES DA CADEIRA: Largura total da Cadeira: 490 mm Altura Total da Cadeira: 870mm Altura do Encosto: 370 mm Largura do Encosto: 435 mm Profundidade do Assento: 420 mm) Largura do Assento: 460 mm</p> <p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimentos Assento e Encosto na cor Azul Royal. Capas de Proteções em polipropileno preto. Bordos compatíveis com cor da estrutura. Injetados na cor da estrutura.</p>		<p style="text-align: center;">ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>		<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>RELATORIOS DE ENSAIOS Componentes Metálicos</p> <p>a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08) b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010). c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com no mínimo 240 h;</p> <p>ESPUMAS FLEXIVEL DE POLIURETANO:</p> <p>a) Resiliência – NBR 8619:15, com desempenho superior a 50% de resiliência ao impacto; b) Teor de cinzas – NBR 14961:19; c) Resistência à tração – NBR 8515:20; d) Resistência ao rasgamento – NBR 8516:15; e) Densidade – NBR 8537:15 com densidade entre 50 e 60; f) Deformação permanente à compressão – NBR 8797:17; g) Determinação da fadiga dinâmica - NBR – 9177:15 h) Determinação das características de queima – NBR 9178:2015 i) Isenção da Presença de CFC</p> <p>DECLARAÇÃO A SER APRESENTADO:</p> <p>Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO.</p> <p>a) A declaração deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário; b) A declaração deverá ser emitida por</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação


	<p>Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;</p> <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada.</p> <p>Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável;</p> <p>Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva;</p> <p>Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	---	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 03– CADEIRA GIRATORIA DIRETOR CONCHA DUPLA COM APOIO DE BRAÇOS:

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>REFERÊNCIAS: Base e seus acabamentos na cor preta. Revestimentos em tecidos na cor Azul Royal. Capas de Proteções em polipropileno preto. Bordos compatíveis com cor da estrutura. Injetados na cor da estrutura</p> <p>DIMENSÕES DA CADEIRA: Altura mínima do Encosto: 402 mm Largura mínima do Encosto: 445 mm Profundidade mínima do Assento: 470 mm Largura mínima do Assento: 475 mm</p>	  	<p>ATENDE</p>




Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>	   	<p>ATENDE</p>
----------------------------	--	----------------------

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>DEVERÁ SER APRESENTADO ABNT NBR - 13962:18 Móveis para Escritório – Cadeiras – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>a) - Certificado de Ensaio de Produto emitido por Laboratório de Ensaios RBLE acreditado pelo Inmetro para a ABNT NBR 13962/18. Por questões de óbvia similaridade e, por não ser o apoio de cabeça um acessório previsto em Norma, aceitará para efeito de evidência da Conformidade da cadeira para com a ABNT NBR 13962/18 o ensaio em cadeira com ou sem este acessório.</p> <p>b) O certificado deverá ser emitido em nome da empresa fabricante do mobiliário;</p> <p>c) O certificado deverá ser emitido pela ABNT ou outro Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;</p> <p>RELATORIOS DE ENSAIOS</p> <p>COMPONENTES METÁLICOS</p> <p>a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08)</p> <p>b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010).</p> <p>c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com no mínimo 240 h;</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>ESPUMAS FLEXIVEL DE POLIURETANO:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Resiliência – NBR 8619:15, com desempenho superior a 50% de resiliência ao impacto;b) Teor de cinzas – NBR 14961:19;c) Resistência à tração – NBR 8515:20;f) Resistência ao rasgamento – NBR 8516:15;g) Densidade – NBR 8537:15 com densidade entre 50 e 60;h) Deformação permanente à compressão – NBR 8797:17;i) Determinação da fadiga dinâmica - NBR – 9177:15j) Determinação das características de queima – NBR 9178:2015l) Isenção da Presença de CFC <p>DECLARAÇÃO A SER APRESENTADO:</p> <p>Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO.</p> <ul style="list-style-type: none">a) A declaração deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário;b) A declaração deverá ser emitida por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO; <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR PARA CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos</p>	
--	---	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>de madeira certificada.</p> <p>Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável;</p> <p>Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva;</p> <p>Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 04– CADEIRA GIRATORIA CONCHA DUPLA SEM BRAÇO

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimentos Assento e Encosto na cor Azul Royal. Capas de Proteções em polipropileno preto. Bordos compatíveis com cor da estrutura. Injetados na cor da estrutura.</p> <p>DIMENSÕES: Altura mínima do Encosto: 402 mm Largura mínima do Encosto: 445 mm Profundidade mínima do Assento: 470 mm Largura mínima do Assento: 475 mm</p>	 	<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>		<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	 <p>30/08/2021 16:28</p>	
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>DEVERÁ SER APRESENTADO ABNT NBR - 13962:18 Móveis para Escritório – Cadeiras – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>a) A Certificação deverá possuir código de referência de acordo com o ofertado na proposta comercial;</p> <p>b) O certificado deverá ser emitido em nome da empresa fabricante do mobiliário;</p> <p>c) O certificado deverá ser emitido pela ABNT ou outro Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;</p> <p>RELATÓRIOS DE ENSAIOS COMPONENTES METÁLICOS</p> <p>a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08)</p> <p>b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010).</p> <p>c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com no mínimo 240 h;</p> <p>ESPUMAS FLEXIVEL DE POLIURETANO:</p> <p>a) Resiliência – NBR 8619:15, com desempenho superior a 50% de resiliência ao impacto;</p> <p>b) Teor de cinzas – NBR 14961:19;</p> <p>c) Resistência à tração – NBR 8515:20;</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

- e) Resistência ao rasgamento – NBR 8516:15;
- f) Densidade – NBR 8537:15 com densidade entre 50 e 60;
- g) Deformação permanente à compressão – NBR 8797:17;
- h) Determinação da força de endentação - NBR 9176:16 - SUPRIMIR
- i) Determinação da fadiga dinâmica - NBR – 9177:15
- j) Determinação das características de queima – NBR 9178:2015
- l) Isenção da Presença de CFC

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADO:

Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO.

- a) A declaração deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário;
- b) A declaração deverá ser emitida por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;

CERTIFICADO FSC OU CERFLOR

CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA

comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada.

Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 05– ESTAÇÃO DE TRABALHO CONTENDO UM MODULO, SEM DIVISORIAS, COM UM (01) TAMPO ÚNICO EM FORMATO “L”. DIMENSÕES:

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimento melamínico de baixa pressão com textura e proteção antibacteriana na cor casca de ovo. Bordos compatíveis com cor e textura do revestimento melamínico.</p> <p>DIMENSÕES: DIMENSÕES MESA DO TAMPO: Largura total - 1400x1400mm. Profundidade nas extremidades — 700X700mm Altura - 750mm</p> <p>DIMENSÕES DO GAVETEIRO: Largura - 474mm Profundidade - 500mm Altura - 608mm</p> <p>DIMENSÕES DO SUPORTE PARA CPU: Largura –260 mm Comprimento – 480 mm Altura – 322 mm Largura útil interna – 224 mm</p>		<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação




Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>		<p>ATENDE</p>
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>DEVERÁ SER APRESENTADO: CERTIFICADO ABNT NBR - 13966:08 Móveis para Escritório – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio. CERTIFICADO ABNT NBR - 13961:2010 Móveis para Escritório – Armários e Gaveteiros – Classificação e características físicas</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.

a) A Certificação deverá possuir código de referência de acordo com o ofertado na proposta comercial;

b) O certificado deverá ser emitido em nome da empresa fabricante do mobiliário;

c) O certificado deverá ser emitido pela ABNT ou outro Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;

DECLARAÇÃO

a) A declaração deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário;

b) A declaração deverá ser emitida por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;

Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO

**RELATÓRIO DE ENSAIO -
Componentes Metálicos**

a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08)

b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010).

c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com grau de empolamento igual a 0 (zero) e, com no mínimo 240 h;

**RELATÓRIO DE ENSAIO -
Fita de borda (NBR 16332:14)**

a) Resistência à luz UV;

b) Determinação de aderência corte cruzado;

c) Determinação resistência

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>álcool etílico; d) Determinação resistência a temperatura; e) Determinação da resistência a temperatura e umidade; f) Ensaio de colagem (resistência à tração).</p> <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada.</p> <p>Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável</p> <p>Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva;</p> <p>Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p>	
--	---	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	---	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 06– MESA DE TRABALHO TIPO ESCRIVANINHA

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimento melamínico de baixa pressão com textura e proteção antibacteriana na cor casca de ovo. Bordos compatíveis com cor e textura do revestimento melamínico.</p> <p>DIMENSÕES: Largura - 1200mm Profundidade - 700mm Altura - 750mm</p> <p>DIMENSÕES DO GAVETEIRO: Largura - 400mm Profundidade - 490mm Altura - 320mm</p>		<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>		<p>ATENDE</p>
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO ABNT NBR - 13966:08 Móveis para Escritório – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>a) A Certificação deverá possuir código de referência de acordo com o ofertado na proposta comercial;</p> <p>b) O certificado deverá ser emitido em nome da empresa fabricante do mobiliário;</p> <p>c) O certificado deverá ser emitido pela ABNT ou outro Órgão competente/habilitado</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>acreditado pelo INMETRO;</p> <p>DECLARAÇÃO A SER APRESENTADO DECLARAÇÃO</p> <p>a) O laudo deverá ser emitido em nome da empresa fabricante do mobiliário;</p> <p>b) O laudo deverá ser emitido por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;</p> <p>Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO</p> <p>RELATÓRIO DE ENSAIO: Componentes Metálicos</p> <p>a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08)</p> <p>b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010).</p> <p>c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com no mínimo 240 h;</p> <p>RELATÓRIO DE ENSAIO: Fita de borda (NBR 16332:14)</p> <p>a) Resistência à luz UV;</p> <p>b) Determinação de aderência corte cruzado;</p> <p>c) Determinação resistência álcool etílico;</p> <p>d) Determinação resistência a temperatura;</p> <p>e) Determinação da resistência a temperatura e umidade;</p> <p>f) Ensaio de colagem</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>(resistência à tração).</p> <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada.</p> <p>Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável;</p> <p>Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 07– MESA DE REUNIÃO REDONDA

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>FABRICAÇÃO A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio mínimo de 2,5 mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.</p> <p>DIMENSÕES DO TAMPO: Largura - 1100mm Profundidade - 1100mm Altura – 740mm</p> <p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimento melamínico de baixa pressão com textura e proteção antibacteriana na cor casca de ovo. Bordos compatíveis com cor e textura do revestimento melamínico.</p>		ATENDE

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>		<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

<p>CERTIFICAÇÕES APRESENTADAS</p>	<p>DEVERÁ SER APRESENTADO</p> <p>CERTIFICADO ABNT NBR - 13966:08 Móveis para Escritório – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>a) A Certificação deverá possuir código de referência de acordo com o ofertado na proposta comercial;</p> <p>b) O certificado deverá ser emitido em nome da empresa fabricante do mobiliário;</p> <p>c) O certificado deverá ser emitido pela ABNT ou outro Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;</p> <p>DECLARAÇÃO</p> <p>a) A declaração deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário;</p> <p>b) A declaração deverá ser emitida por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;</p> <p>Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO</p> <p>RELATÓRIO DE ENSAIO: Componentes Metálicos</p> <p>a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08)</p> <p>b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010).</p> <p>c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com no mínimo 240 h;</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação




	<p>RELATÓRIO DE ENSAIO - Fita de borda (NBR 16332:14)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Resistência à luz UV;b) Determinação de aderência corte cruzado;c) Determinação resistência álcool etílico;d) Determinação resistência a temperatura;e) Determinação da resistência a temperatura e umidade;f) Ensaio de colagem (resistência à tração). <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR</p> <p>CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA</p> <p>comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada.</p> <p>Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável;</p> <p>Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva</p> <p>Os Certificados de Cadeia de</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação


	<p>Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação


ITEM 08– LONGARINA MODELO CADEIRA, COM 04 LUGARES, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>DIMENSÕES: Altura do piso até o assento – 460 mm Largura – 2180 mm Encosto: 430 mm Encosto: 370 mm Assento: 420 mm Largura minina do Assento: 460 mm</p> <p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimentos Assento e Encosto na cor Azul Royal. Revestimentos traseira do Encosto Courvin Preto. Bordos compatíveis com cor e textura do revestimento melaminico. Injetados na cor compatível com os demais componentes</p>	  	<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>		<p>ATENDE</p>
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>RELATÓRIOS DE ENSAIOS Componentes Metálicos</p> <p>a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08) b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010). c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com no mínimo 240 h;</p> <p>ESPUMAS FLEXIVEL DE POLIURETANO:</p> <p>a) Resiliência – NBR 8619:15, com desempenho superior a 50% de resiliência ao impacto; b) Teor de cinzas – NBR 14961:19; c) Resistência à tração – NBR 8515:20; d) Resistência ao rasgamento – NBR 8516:15; e) Densidade – NBR 8537:15</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

com densidade entre 50 e 60;
f) Deformação permanente à compressão – NBR 8797:17;
g) Determinação da fadiga dinâmica - NBR – 9177:15
h) Determinação das características de queima – NBR 9178:2015
i) Isenção da Presença de CFC

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADO:

Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO.

a) A declaração deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário;

b) A declaração deverá ser emitida por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;

CERTIFICADO FSC OU CERFLOR

CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA

comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável;

Para a referida comprovação poderão ser apresentados:

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 09– MESA PARA COMPUTADOR SEM SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>DIMENSÕES DO TAMPO: Largura - 900mm Profundidade - 600mm Altura - 740mm</p> <p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimento melamínico de baixa pressão com textura e proteção antibacteriana na cor casca de ovo. Bordos compatíveis com cor e textura do revestimento melamínico.</p>		<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>		<p>ATENDE</p>
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>DEVERÁ SER APRESENTADO:</p> <p>CERTIFICADO ABNT NBR - 13966:08 Móveis para Escritório – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>a) A Certificação deverá possuir código de referência de acordo com o ofertado na proposta comercial;</p> <p>b) O certificado deverá ser emitido em nome da empresa fabricante do mobiliário;</p> <p>c) O certificado deverá ser emitido pela ABNT ou outro Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;</p> <p>RELATÓRIO DE ENSAIO - Componentes Metálicos</p> <p>a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08)</p> <p>b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010).</p> <p>c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com no mínimo 240 h;</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação


	<p>RELATÓRIO DE ENSAIO - Fita de borda (NBR 16332:14)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Resistência à luz UV;b) Determinação de aderência corte cruzado;c) Determinação resistência álcool etílico;d) Determinação resistência a temperatura;e) Determinação da resistência a temperatura e umidade;f) Ensaio de colagem (resistência à tração). <p>DECLARAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">a) A declaração deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário;b) A declaração deverá ser emitida por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO; <p>Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO</p> <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR</p> <p>CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA</p> <p>comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada.</p> <p>Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo</p>	
--	---	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação


	<p>florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 10– ARMARIO ALTO

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>FABRICAÇÃO A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio mínimo de 1 mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escória</p> <p>DIMENSÕES: Largura - 800mm Profundidade - 500mm Altura – 2100mm</p> <p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimento melamínico de baixa pressão com textura e proteção antibacteriana na cor casca de ovo. Bordos compatíveis com cor e textura do revestimento melamínico.</p>		<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>	 	<p>ATENDE</p>
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO ABNT NBR - 13961:2010 Móveis para Escritório – Armários e Gaveterios – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio. a) A Certificação deverá possuir código de referência de acordo com o ofertado na proposta comercial;</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

- b) O certificado deverá ser emitido em nome da empresa fabricante do mobiliário;
c) O certificado deverá ser emitido pela ABNT ou outro Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;

DECLARAÇÃO

- a) A declaração deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário;
b) A declaração deverá ser emitida por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;
Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO

**RELATÓRIO DE ENSAIO:
Componentes Metálicos**

- a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08)
b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010).
c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com grau de empolamento igual a 0 (zero) e com no mínimo 240 h;

RELATÓRIO DE ENSAIO - Fita de borda (NBR 16332:14)


- a) Resistência à luz UV;
b) Determinação de aderência corte cruzado;
c) Determinação resistência álcool etílico;
d) Determinação resistência a temperatura;
e) Determinação da resistência a temperatura e umidade;
f) Ensaio de colagem

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>(resistência à tração).</p> <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada.</p> <p>Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável;</p> <p>Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva</p> <p>Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	--	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 12– MESA DE REUNIÃO RETANGULAR

ITENS INSPECIONADOS		
DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
<p>FABRICAÇÃO: A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio mínimo de 2,5 mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.</p> <p>DIMENSÕES DO TAMPO: Largura- 2000mm Profundidade - 1000mm Altura -750 mm</p> <p>REFERÊNCIAS: Pintura das estruturas na cor preta. Revestimento melamínico de baixa pressão com textura e proteção antibacteriana na cor casca de ovo. Bordos compatíveis com cor e textura do revestimento melamínico.</p>		<p>ATENDE</p>

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

<p>ASPECTOS FUNCIONAL:</p>		<p>ATENDE</p>
<p>CERTIFICAÇÕES APRESETADAS</p>	<p>DEVERÁ SER APRESENTADO CERTIFICADO ABNT NBR - 13966:08 Móveis para Escritório – Mesas – Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e métodos de ensaio.</p> <p>a) A Certificação deverá possuir código de referência de acordo com o ofertado na proposta comercial;</p> <p>b) O certificado deverá ser emitido em nome da empresa fabricante do mobiliário;</p> <p>c) O certificado deverá ser emitido pela ABNT ou outro Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO;</p> <p>DECLARAÇÃO A SER APRESENTADO RELATÓRIO DE ENSAIO - Componentes Metálicos</p> <p>a) Determinação da espessura da película – (NBR 10443:08)</p> <p>b) Determinação da aderência da tinta (NBR 11003: 2010).</p>	

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>c) Corrosão por exposição nevoa salina (NBR 8094:83) com grau de empolamento igual a 0 (zero) e grau de enferrujamento igual a 0 (zero), com no mínimo 240 h;</p> <p>RELATÓRIO DE ENSAIO - Fita de borda (NBR 16332:14)</p> <p>a) Resistência à luz UV; b) Determinação de aderência corte cruzado; c) Determinação resistência álcool etílico; d) Determinação resistência a temperatura; e) Determinação da resistência a temperatura e umidade; f) Ensaio de colagem (resistência à tração).</p> <p>DECLARAÇÃO</p> <p>a) A declaração deverá ser emitida em nome da empresa fabricante do mobiliário; b) A declaração deverá ser emitida por Órgão competente/habilitado acreditado pelo INMETRO; Deverá ser apresentado declaração de conformidade do produto com as mesmas especificações deste edital, em Original ou cópia autenticada, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto), acreditado pelo INMETRO</p> <p>CERTIFICADO FSC OU CERFLOR CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA comprovando que na fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são oriundos de madeira certificada. Todos os produtos ou</p>	
--	---	--

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	<p>subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão, obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal certificada de manejo florestal sustentável;</p> <p>Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest Stewardship Council, ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva</p> <p>Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.</p> <p>Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.</p>	
--	---	--

Mediante as análises realizadas por esta comissão, conclui-se que as amostras apresentadas pela empresa **MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.**, atendem especificação constante do Memorial Descritivo, conforme exposto acima, bem como os laudos, certificações e relatórios apresentado.

São Paulo, __ de _____ de 2021.

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

**Comissão de Recebimento e
Avaliação Técnica dos
Mobiliários:**

Jorge Soares Pereira _____

Silvio Soares da Silva _____

Matheus Leite da Costa _____