



| Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza"
Divisão de Compras e Almoxarifado

Expediente de atendimento
CEETEPS-EXP-2021/18058

Data de Produção	26/11/2021
-------------------------	------------

Interessado	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Assunto	ANÁLISE DE AMOSTRA ENTREGUE PELA EMPRESA LABOR- REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SALA MAKER - LOTE 02
Número de Referência	CEETEPS-PRC-2020/07981

Jorge Soares Pereira
Diretor de Divisão
Divisão de Compras e Almoxarifado



CEETEPS-EXP202118058A

Classif. documental	006.01.10.004
---------------------	---------------



Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - 26/11/2021 às 13:55:23.
Documento Nº: 29428901-4477 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29428901-4477>



+55 54 3535.0340 | 3535.0341 | 99146.1647
comercial@labormoveis.com.br

Estrada Valentin Venturin, 325A | Travessão Thompson Flores | Monte Bérico | Caixa Postal: 8071 | CEP: 95034-970 | Caxias do Sul-RS

Caxias do Sul/RS, 04 de novembro de 2021.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CPS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 074/2021

PROCESSO N.º 2021/07981 – CEETEPS

OC. 102401100632021OC00191

DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

A LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, inscrita no CPF/CNPJ nº 06.983.736/0001-03, por intermédio de sua Representante, Sra. Janice Comerlato Possenti, portadora do documento de identidade nº 9035585414, vem por meio deste, esclarecer que consta divergências sobre o número dos itens entre o edital e o sistema BEC/SP. Portanto, segue abaixo a relação dos itens:

ITEM BEC/SP	ITEM DO EDITAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
G2 Item 05	01	MESA DE TRABALHO TRAPEZOIDAL, NA COR CINZA CRISTAL. Dimensões: 1500/812x600x745 mm	UN	01
G2 Item 06	02	MESA DE REUNIÃO REDONDA, NA COR CINZA CRISTAL. Dimensões: Ø 1200x745 mm (DxH).	UN	01
G2 Item 07	03	MESA REDONDA, NA COR CINZA CRISTAL. Dimensões: Ø 600x680 mm (DxH)	UN	01
G2 Item 08	04	MESA RETANGULAR COM RODÍZIOS, NA COR CINZA CRISTAL. Dimensões: 1500x600x745 mm (LxPxH).	UN	01
G2 Item 09	05	ARMÁRIO MÉDIO PARA NOTEBOOK, NA COR CINZA CRISTAL. Dimensões: 1000x500x745 (LxPxH).	UN	01
G2 Item 10	06	ESTANTE ABERTA, NA COR CINZA CRISTAL. Dimensões: 2000x1000x400 (HxLxP)	UN	01
G2 Item 11	07	ARMÁRIO BAIXO, NA COR CINZA CRISTAL. Dimensões: 800x700x745 (LxPxH).	UN	01
G2 Item 12	08	CONJUNTO DE ESTOFADO FORMATO ARQUIBANCADA. Dimensões: 3200x1000x900 mm. (LxPxH).	UN	01
G2 Item 13	09	MESA DE TRABALHO CINZA CRISTAL. Dimensões: 1500x600x745 mm (LxPxH).	UN	01

06.983.736/0001-03

LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO EIRELI

Est Valentin Venturin, 325A Lote 36
Bairro Travessão Thompson Flores
CEP 95032-450

JANICE COMERLATO POSSENTI
REPRESENTANTE LEGAL
LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.

Página 1 de 1

[CAXIAS DO SUL - RS]



CEETEPSCAP2021203453A





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº: CP.19.01.0260



QRcode
Confirme o Certificado

Solicitante / Endereço:

Applicant / Address
Solicitante / Dirección

MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
Estrada Valentin Ventura, nº325, Lote 36, Travessão Thompson Flores
CEP 95.032-450, Caxias do Sul, RS - Brasil
CNPJ N° 04.627.625/0001-39

Fabricante / Endereço(s):

Manufacturer / Address
Fabricante / Dirección

MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
Estrada Valentin Ventura, nº325, Lote 36, Travessão Thompson Flores
CEP 95.032-450, Caxias do Sul, RS - Brasil
CNPJ N° 04.627.625/0001-39

Escopo de Certificação:

Certification Scope/Alcance de Certificación

Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas

Atende aos requisitos do

Procedimento ISOPOINT:

Comply Requirements of the Procedure ISOPOINT /
cumple los requisitos del procedimiento

POP.5.027

Normas Aplicáveis:

Applicable Standards
Normas aplicables

ABNT NBR ISO 4628-3:2015	ABNT NBR 14961-1:2018	ASTM D 3358:2017
ABNT NBR 8094:1983	ABNT NBR 16166:2016	ASTM D 3363:2011
ABNT NBR 8096:2016	ABNT NBR 16168:2016	ASTM D 7091:2013
ABNT NBR 8096:1983	ABNT NBR 16185:2004	ASTM D 2794:2010
ABNT NBR 11003:2010	ABNT NBR 10545:2014	JIS Z 2801:2010
ABNT NBR 14847:2002	ABNT NBR 9209:1986	
ABNT NBR 10443:2008	ASTM D 523:2014	

Modelo de Certificação:

Certification Model
Modelo de certificación

Modelo 6

Concessão para:

Concession for
Concesión

**Uso do Selo de Identificação da Conformidade sobre o(s)
produto(s) relacionado(s) neste Certificado**

O INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/S LTDA - ISOPOINT, CNPJ: 32.110.717/0001-82, Rua Barão do Triunfo, 520 - Conj. 132, Brooklin Paulista - São Paulo - SP, CEP 04602-002, é um Organismo de Certificação de Produto - OCP, e confirma que o "Serviço/Processo" aqui declarado está em conformidade com a(s) Norma(s) e/ou Procedimento(s) acima descritos.

Primeira Concessão: 21/04/2020

First Concession / Primera Concesión

Período de Validade: 21/04/2020 a 21/04/2025

Period of Validity / Período de validez



Assinado de forma digital por EDSON DE LARA RODRIGUES:31958982920
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certigital, cn=EDSON DE LARA RODRIGUES:31958982920
Dados: 2020.04.21 12:00:05 -03'00'

Edson L. Rodrigues

Diretoria Executiva

Executive Board/Authorized signatory / Persona autorizada

Emissão: 21/04/2020

Emission / Emisión

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2"





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate
Nº: CP.19.01.0260



QRcode
Confirma o Certificado

Data da Realização da Auditoria na Fábrica: 21/02/2020

NUMERO(S) E DATA(S) DO(S) RELATÓRIO(S) DE ENSAIO: INICIAL	LABORATÓRIO / CRL
Relatório de ensaio N° 20040048 LTP de 15/04/2020	Lenco Centro de Controle Tecnológico LTDA

- a) Somente as unidades relacionadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- b) Este certificado é válido apenas para o(s) serviço ou processo avaliado. Qualquer modificação no processo diferente daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da ISOPOINT, invalida este Certificado;
- c) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ISOPOINT e previstas em Normas e no Procedimento específico para o Serviço/Processo e no POP.5.021 – Elaboração e Acompanhamento de Processos de Certificação/ ISOPOINT
- d) Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o Site Eletrônico: www.isopoint.com.br, referente ao Serviço/Processo Certificados.
- e) O Selo de Identificação da Conformidade e o seu uso está vinculado ao FOR.3.007 – Acordo para Uso da Marca de Conformidade, que é específico para o fabricante e no endereço citado neste Certificado.

Emissão: 21/04/2020
Emission / Emisión

Histórico de Revisões:

Revisão	Data	Descrição
0	21/04/2020	Emissão Inicial

"A última revisão substitui e cancela as anteriores"
The last review cancel and substitutes the previous ones
La última revisión sustituye y cancela las anteriores



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/07/2021 13:05:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 85650605200923170882-1 a 85650605200923170882-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b93c1caf538d78108b9d4afc84739fc7f1db27905dc22f45c079e373622a5d0e5b7e026b687c255cb25b798ee5456e1627439aebdba054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20040048 LTP

Fl. 1/5

Empresa Interessada: **INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – ISOPOINT**
Rua Barão do Triunfo, 520 - Cj.132 - Brooklin Paulista - São Paulo / SP

Empresa Solicitante: **MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI**
Estrada Valentino Venturim, 237-283 - Monte Bérico, Caxias do Sul/RS

Pedido de Ensaio: 9510

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE DIVERSOS EM CHAPA DE AÇO PINTADA.**



Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Amostra de aço pintada

FABRICANTE:.....: Miranti.

QUANTIDADE AMOSTRA.....: 30 Amostras.

DATA/INSPEÇÃO.....: 19/03/2020 – Entregue no Laboratório

LOTE.....: Não informado.

IDENTIFICAÇÃO.....: Chapa Pintada

LACRE.....: ISOPOINT Nº1820 , 2879 e 2880

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de $(35 \pm 1)^\circ\text{C}$ e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O , conforme norma técnica ABNT NBR 8094:1983.

Amostras	Tempo de Exposição (horas)	Resultado
01	360	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta.
02		Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta.
03		Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RML-GERAL-Rev.00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br





RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 20040048 LTP

Fl. 2/5

II. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À CÂMARA ÚMIDA

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de câmara úmida temperatura de ensaio de $(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ conforme norma técnica ABNT NBR 8095:2015.

Amostras	Tempo de Exposição (horas)	Resultado
01	360	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta.
02		Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta.
03		Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta.

III. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de exposição ao dióxido de enxofre à temperatura de ensaio de $(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ conforme norma técnica ABNT NBR 8096:1983.

Amostras	Tempo de Exposição (ciclos)	Resultados Encontrados
01	10	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta.
02		Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta.
03		Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta.

IV. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de aderência pelo método corte em grade conforme descrito na Norma NBR 11003:2009 versão corrigida 2010. Foi utilizada a fita filamentososa da 3M para realização do ensaio.

Amostras	Resultados Encontrados
01	Resultado obtido "Gr 0"
02	Resultado obtido "Gr 0"
03	Resultado obtido "Gr 0"

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RML-GERAL-Rev 00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CEETEPSCAP2021203453A



RELATÓRIO DE ENSAIO N° 20040048 LTP

Fl. 3/5

V. ENSAIO DE BRILHO

Procedimento: A medição do brilho foi realizada conforme norma técnica ASTM D 523:2014, em temperatura ambiente de $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ em diferentes regiões da amostra.

Amostras	Parâmetro	Resultados Encontrados
01	Brilho 60°	24
02		25
03		22

VI. ENSAIO DE DUREZA A LÁPIS

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de dureza a lápis, conforme norma técnica ASTM D – 3363:2011, onde permaneceu em uma superfície plana e horizontal para realização do ensaio. Começou o ensaio com o lápis de menos resistente e seguiu a escala até que se observou uma marcação na película do revestimento.

Escala de dureza

6B – 5B – 4B – 3B – 2B – B – HB – F – H – 2H – 3H – 4H – 5H – 6H
Menos resistente Mas resistente

Amostras	Parâmetro	Resultados Encontrados
01	Dureza Lápis	A amostra apresentou risco do filme de película com lápis 6H e rigidez 5H.
02		A amostra apresentou risco do filme de película com lápis 6H e rigidez 5H.
03		A amostra apresentou risco do filme de película com lápis 6H e rigidez 5H.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RML-GERAL-Rev 00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



CEETEPSCAP2021203453A



RELATÓRIO DE ENSAIO N° 20040048 LTP
Fl. 4/5

VII. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA

Procedimento: A medição da espessura da película de tinta foi realizada conforme norma técnica ASTM D 7091:2013, em temperatura ambiente de $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ em diferentes regiões da amostra.

Região	Unidade	Valores Encontrados	Valor Médio Encontrado
01	μm	80	88,9
02		89	
03		95	
04		91	
05		96	
06		99	
07		82	
08		94	
09		82	
10		81	

VIII. ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de impacto em uma temperatura de $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ e umidade relativa do ar $(50 \pm 5)\%$, com um punção de aço esférico de 12,7 mm, conforme descrito na Norma ASTM D 2794: 2010, com massa de 1 kg/m, após foi exposta em solução de cobre acidificada.

Amostras	Parâmetro	Valor Médio Encontrado
01	Resistência ao Impacto	A amostra após o ensaio não apresentou fissuras, trincas ou deslocamento da película de tinta com altura de 200 mm.
02		A amostra após o ensaio não apresentou fissuras, trincas ou deslocamento da película de tinta com altura de 200 mm.
03		A amostra após o ensaio não apresentou fissuras, trincas ou deslocamento da película de tinta com altura de 200 mm.

IX. ENSAIO AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de atividade antibacteriana, conforme descrito na Norma JIS Z 2801:2010(E).

Microorganismo	Inoculo Inicial	Atividade Antibacteriana
Staphylococcus aureus ATCC6538P	$6,9 \times 10^3$	Redução 10^3
Escherichia coli ATCC 8739	$8,0 \times 10^3$	Redução 10^3

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RML-GERAL-Rev.00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br





RELATÓRIO DE ENSAIO N° 20040048 LTP

Fl. 5/5

X. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA

Procedimento: A medição da espessura da película de tinta foi realizada conforme norma técnica ABNT 10443, em temperatura ambiente de (23 ± 2) °C em diferentes regiões da amostra.

Região	Unidade	Valores Encontrados	Valor Médio Encontrado
01	μm	81	89,5
02		83	
03		86	
04		91	
05		92	
06		83	
07		98	
08		97	
09		96	
10		88	

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
- 2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 5) °C e umidade relativa de (60 ± 10) %

Local e Data dos Ensaios: São Paulo, 19 de Março a 14 de Abril de 2020.
Emissão do Relatório: São Paulo, 15 de Abril de 2020.

**LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841**

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.
RML-GERAL-Rev.00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
Documento N°: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>



CEETEPSCAP2021203453A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/07/2021 13:05:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 85650605200923170845-1 a 85650605200923170845-5

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b93c1caf538d78108b9d4afc84739fc7fce5d20f7d571e7f331b6043789fb6ef627da53338d1f60ace90d3551e6dc97b743
9aebdba054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
Documento Nº: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>



CEETEPSCAP2021203453A



Relatório de Ensaio nº MOV/L-031.254/18

Página: 1/3

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

FABRICANTE: **MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
Estrada Valentin Venturin, 325 – Santa Catarina
95.032-450 – Caxias do Sul -RS
A/C: Leandro Possenti
Telefone: (54) 3535-0333
E-mail: miranti@miranti.com.br / qualidade@grupomiranti.com.br
Ref.: (PJ100-036985)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

2 (duas) amostras identificadas pelo interessado como: Tubo de aço com solda
Material recebido no laboratório em 08/10/2018 e liberado para ensaio em 09/10/2018.

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio.

NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada - Método de ensaio

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

ILLO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio resistência à corrosão por exposição em câmara de névoa salina

Mesa		
Tempo de exposição (Horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841:2015	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3:2015
1200	d ₀ / t ₀	Ri 0

Grau de empolamennto quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
 d₀ = Isento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
 t₀ = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
 Ri 0 = 0% de área enferrujada



Foto 1 – Amostra antes do ensaio



Foto 2 – Amostra após o ensaio

3.2. Ensaio resistência à corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841:2015	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3:2015
1200	d ₀ / t ₀	Ri 0

Grau de empolamennto quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
 d₀ = Isento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
 t₀ = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
 Ri 0 = 0% de área enferrujada



Foto 3 – Amostra antes do ensaio



Foto 4 – Amostra após o ensaio



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Endereço: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
 Filiais: SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



CEETEPSCAP2021203453A





Relatório de Ensaio nº MOV/L-031.254/18
Página: 3/3

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em 11/10/2018 a 30/11/2018.

São Paulo, 26 de dezembro de 2018.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

MATHEUS RODRIGUES DA FONSECA
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Unidade

PRM



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.
ILO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



CEETEPSCAP2021203453A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/07/2021 12:49:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 85651202201050200768-1 a 85651202201050200768-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b93c1caf538d78108b9d4afc84739fc7f074c78de1123c19a17ef94c1466831ca1e172d860ab2868189081339660189367439aebdba054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Relatório de ensaio nº MET/L-252.201/1/A/14
Pagina: 1/2

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-252.201/1/A/14 AMOSTRA METÁLICA REVESTIDA

INTERESSADO: **MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA**
Estrada Valentin Venturin 325 – Monte Berico.
95032-450 – Caxias do Sul (RS)
Ref.: (73.103)

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (uma) amostra metálica identificada pelo interessado como: chapa metálica 100x150mm, peças metálicas de móveis e cadeiras, recebida no laboratório em 22/09/2014 e liberada para ensaio em 22/09/2014.
Identificação Interna: L-0142846.

2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)


NBR 8096: 1983 – Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre (SO₂).

3. RESULTADOS OBTIDOS

Exposição ao Dióxido De Enxofre

Período	Avaliação
34º Ciclo (816 horas)	Sem produtos de corrosão no metal base, classificado como grau F0, segundo a norma NBR 5770 e sem empolamento da película de tinta, classificado como grau d0/t0, segundo a norma NBR 5841.

Fotografia nº 1 – Antes do ensaio



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85652708205660833403-1
Data: 27/08/2020 14:45:21
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK57745-Y8LW;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Válio Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seledigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/85652708205660833403




CEETEPSCAP2021203453A





Relatório de ensaio n° MET/L-252.201/11A/14
Página: 2/2

Fotografia nº 2 – Após o ensaio



4. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o de n° MET/L-252.201/11/14 emitido em 14/11/2014.

5. DATA DO (S) ENSAIO (S)

Ensaio realizado em 25/09/2014 a 12/11/2014.

São Paulo, 17 de novembro de 2014.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


BRUNO GIOVANNELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA n° 5063607379

PLC

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade


EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA n° 0601066201

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução desse documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85652708205660833403-2
Data: 27/08/2020 14:45:21
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKK57746-V9MQ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85652708205660833403>



CEETEPSCAP2021203453A



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
Documento N°: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://coregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/07/2021 11:48:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 85652708205660833403-1 a 85652708205660833403-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b93c1caf538d78108b9d4afc84739fc7f5ab5d119213bfd1fe9517187f2a36eca8d57a6f739ef5855f6e13fffd645dd767439a
ebdba054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 313.001/20

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: **Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli**
 ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: **Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli**

Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli.

CNPJ: 04.627.625/0001-39

Para o(s) produto(s):
 For the following product(s):

Arquivo deslizante, Vestiário, Armário/Roupeiro, Arquivo e Estante.

(Modelos descritos no anexo I, II e III)

Produzido(s) na unidade localizada em:
 Produced in the unit located at:

**Estrada Valentin Venturin, 325 - Lote 36
 95032-450 - Caxias do Sul - RS**

Atendendo aos requisitos do Documento:
 Meeting the requirements of the Document:

PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório.

Desenvolvidos em conformidade com as Normas:
 Developed according to the Standards:

**ABNT NBR ISO 14020:2002
 ABNT NBR ISO 14024:2004**

Sistema de Certificação: Sistema 5
 Certification System: System 5

Primeira concessão: 25/05/2020
 First concession:

Período de validade:
 Validity period:

22/12/2020 a 22/06/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.



Guy Ladvoat
 Guy Ladvoat
 Gerente de Certificação de Sistemas
 Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br e www.abntonline.com.br/sustentabilidade. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300
 This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br and www.abntonline.com.br/sustentabilidade. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
 Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
 Documento Nº: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>



CEETEPSCAP2021203453A



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 313.001/20

O presente Anexo I concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: **Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli**

ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: **Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli**

Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli.

CNPJ: 04.627.625/0001-39

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Linhas	Produtos	Código
Light	Arquivo deslizante	ADLH
Light Plus		ADLP
Shift		ADSH
Shift Plus		ADSP
Shift Electric		ADSE
Keep		EDKP
Ármário de Vestiário Fixo	Armário de vestiário com portas e fechadura	AVIF
	Armário de vestiário com portas e pítão para cadeado	AVIP
	Armário de vestiário com portas, pítão para cadeado e fechadura	AVIM
	Armário de vestiário perfurado com portas e fechadura	AVPF
	Armário de vestiário perfurado com portas e pítão para cadeado	AVPP
	Armário de vestiário perfurado com portas, pítão para cadeado e fechadura	AVPM

Primeira concessão: 25/05/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period:

22/12/2020 a 22/06/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.

Guy Ladavat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br e www.abntonline.com.br/sustentabilidade CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br and www.abntonline.com.br/sustentabilidade CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 313.001/20

O presente Anexo II concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli

ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli

Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli.

CNPJ: 04.627.625/0001-39

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Linhas	Produtos	Coódiço
Armário/Roupeiro de Aço	Armário / Roupeiro extra alto com porta	APME
	Armário / Roupeiro alto com porta	APMA
	Armário / Roupeiro médio com porta	APMM
	Armário / Roupeiro baixo com porta	APMB
	Armário / Roupeiro extra alto sem porta	AME
	Armário / Roupeiro alto sem porta	AMA
	Armário / Roupeiro médio sem porta	AMM
	Armário / Roupeiro baixo sem porta	AMB
Arquivos	Arquivo 2 gavetas pasta suspensa	OM2G
	Arquivo 3 gavetas pasta suspensa	OM3G
	Arquivo 4 gavetas pasta suspensa	OM4G
	Arquivo 5 gavetas pasta suspensa	OM5G
	Arquivo 6 gavetas	DM6G
	Arquivo 7 gavetas	DM7G

Primeira concessão: 25/05/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period:

22/12/2020 a 22/06/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.

Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br e www.abntonline.com.br/sustentabilidade. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br and www.abntonline.com.br/sustentabilidade. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 313 001/20

O presente Anexo III concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: **Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli**

ABNT grants the license for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: **Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli**

Miranti Indústria de Móveis para Escritórios Eireli.

CNPJ: 04.627.625/0001-39

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Linhas	Produtos	Coódigo
Estante Fixa	Estante biblioteca face simples	EBS
	Estante biblioteca face dupla	EBD
	Estante coluna simples	TSCS
	Estante coluna dupla	TSCD

Primeira concessão: 25/05/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period:

22/12/2020 a 22/06/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.



Guy Advocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br e www.abntonline.com.br/sustentabilidade. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br and www.abntonline.com.br/sustentabilidade. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309.001/20

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli
CNPJ: 04.627.625/0001-39

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Mobiliário
(Complementado pelos anexos de I a VI)

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located at:

Estrada Valentin Venturin, 325 - lote 36
Travessa Thompson Flores
95032-450 - Caxias do Sul - RS

Atendendo aos requisitos do Documento:
Meeting the requirements of the Document:

PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário e cadeiras de escritório

Desenvolvidos em conformidade com as Normas:
Developed according to the Standards:

ABNT NBR ISO 14020:2002
ABNT NBR ISO 14024:2004

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 02/07/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period:

02/01/2021 a 02/07/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.



Guy Ladavat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309.001/20

O presente anexo I integra o certificado de a licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rotulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

This Annex I includes the certificate of the license to use the Mark ABNT environmental Quality ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Mobiliário de Escritório

Produtos	Família	Modelos
Divisória Tipo Painei	SCM LIFE	DMV
Mesa de Reunião Pé Painei	SCM	SLRN
Mesa de Reunião Pé Metal		
Mesa de Reunião Redonda		
Mesa de Reunião em T		
Mesa de Trabalho Reta com Gaveteiro		SLMSG
Mesa de Trabalho Reta Pé Metal		SLMA
Mesa de Trabalho Reta Pé Painei		SIMA
Mesa de Trabalho Linear Tipo Plataforma Dupla – Pé Metálico ou Pé Painei		SLLDT
Mesa de Trabalho Linear Tipo Plataforma Simples – Pé Metálico ou Pé Painei		SLLDP
Mesa de Trabalho com estrutura STD		SLLST
Mesa de Trabalho com estrutura TOP		SLLSP
Mesa de Trabalho em "L" com estrutura STD		SLMS
Mesa de Trabalho em "L" com estrutura TOP		SLMT
		SLES

Primeira concessão: 02/07/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period:

02/01/2021 a 02/07/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.



Guy Ladavoc
Guy Ladavoc
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309.001/20

O presente anexo II integra o certificado de a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

This Annex I includes the certificate of the license to use the Mark ABNT environmental Quality ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Mobiliário de Escritório

Produto	Familia	Modelo
Mesa de Trabalho em "L" península com estrutura STD	SCM	SLPS
Mesa de Trabalho em "L" península com estrutura TOP		
Mesa de Trabalho em "L" península com estrutura painel		SLPS
Mesa de Trabalho em "L" diretor com estrutura STD		SLDS
Mesa de Trabalho em "L" diretor com estrutura TOP		
Mesa de Trabalho em "L" diretor com estrutura painel		SLDP
Mesa de Trabalho em "L" gerente com estrutura STD		SLGS
Mesa de Trabalho em "L" gerente com estrutura TOP		
Mesa de Trabalho em "L" gerente com estrutura painel		SLGP
Mesa de Reunião oval com estrutura STD		SLRS
Mesa de Reunião oval com estrutura TOP		SLES
Mesa de Reunião Redonda 4 pés		SLRF



Primeira concessão: 02/07/2020

First concession:

Período de validade:

Validity period:

02/01/2021 a 02/07/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.

Guy Advocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309.001/20

O presente anexo III integra o certificado de a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

This Annex I includes the certificate of the license to use the Mark ABNT environmental Quality ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Mobiliário de Escritório

Produto	Família	Modelo
Mesa Reta Pé Metal	SIM	SIMT
Mesa Reta Pé Painei		SLMP
Mesa em L Pé Metal		SIET
Mesa em L com Península Pé Metal		SLEP
Mesa em L Pé Painei		SIGR
Mesa em L com Península Pé Painei		
Mesa de Trabalho em "L" gerente com estrutura SIM		SIRN
Mesa de Reunião retangular com estrutura SIM		
Mesa de Reunião retangular (oval) com estrutura SIM		SIAM
Mesa de reunião redonda		
Armário		
Armário Médio com Portas		SIAMMD
Armário Misto com Portas		SIAMMI
Armário Alto com Portas		SIAMP
Armário Extra Alto com Portas		SIAMPE
Armário com Portas de Vidro		SIAMPV



Primeira concessão: 02/07/2020

First concession:

Período de validade:

Validity period:

02/01/2021 a 02/07/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.

Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309 001/20

O presente anexo IV integra o certificado de a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rotulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

This Annex I includes the certificate of the license to use the Mark ABNT environmental Quality ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Mobiliário de Escritório

Produto	Familia	Modelo
Armário Médio com Portas de Vidro	SIM	SIAMMDPV
Armário Misto com Portas de Vidro		SIAMMIPV
Armário Alto com Portas de Vidro		SIAMPPV
Armário Extra Alto com Portas de Vidro		SIAMPVE
Armário com Portas e Gavetões		SIAMPG
Armário Médio com Portas e Gavetões		SIAMMDPG
Armário Misto com Portas e Gavetões		SIAMMIPG
Armário Alto com Portas e Gavetões		SIAMPPG
Armário Extra Alto com Portas e Gavetões		SIAMPGE
Armário com Portas de Vidro e Gavetões		SIAMPVG
Armário Médio com Portas de Vidro e Gavetões		SIAMMDPVG
Armário Misto com Portas de Vidro e Gavetões		SIAMMIPVG
Armário Alto com Portas de Vidro e Gavetões		SIAMPPVG
Armário Extra Alto com Portas de Vidro e Gavetões		SIAMPVGE
Armário com Suporte para Pasta Suspensa		SIAMPS
Armário Médio com Suporte para Pasta Suspensa		SIAMMDPS
Armário Misto com Suporte para Pasta Suspensa		SIAMMIPS
Armário Alto com Suporte para Pasta Suspensa		SIAMPPS

Primeira concessão: 02/07/2020

First concession:

Período de validade:

Validity period:

02/01/2021 a 02/07/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.



Gly Ladvocat
Gly Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309.001/20

O presente anexo V integra o certificado de a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

This Annex I includes the certificate of the license to use the Mark ABNT environmental Quality ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Mobiliário de Escritório

Produto	Família	Modelo
Armário Extra Alto com Suporte para Pasta Suspensa	SIM	SIAMPEPS
Balcão		SIBC
Balcão com Portas		SIBCP
Balcão com Portas Pedestal		SIBCPPS
Balcão com Portas Extensão		SIBCEXD
Balcão com Portas de Vidro		SIBCPV
Balcão com Portas de Vidro Pedestal		SIBCPPDV
Balcão com Portas de Vidro Extensão		SIBCEXDV
Balcão com Portas e Gavetões		SIBCPG
Balcão com Portas e Gavetões Pedestal		SIBCPPDG
Balcão com Portas e Gavetões Extensão		SIBCEXDG
Balcão com Portas de Vidro e Gavetões		SIBCPVG
Balcão com Portas de Vidro e Gavetões Pedestal		SIBCPPDVG
Balcão com Portas de Vidro e Gavetões Extensão		SIBCEXDVG
Balcão com Suporte para Pasta Suspensa		SIBCPPS
Balcão com Suporte para Pasta Suspensa Pedestal		SIBCPPDPS
Balcão com Suporte para Pasta Suspensa Extensão		SIBCEXDPS
Armário Credenza		SIBCPZ



OCP 0005



Primeira concessão: 02/07/2020

First concession:

Período de validade:

Validity period:

02/01/2021 a 02/07/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.

Gley Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CEETEPSCAP2021203453A



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309.001/20

O presente anexo VI integra o certificado de a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

This Annex I includes the certificate of the license to use the Mark ABNT environmental Quality ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Mobiliário de Escritório

Produto	Família	Modelo
Armário Credenza com Portas	SIM	SIBCZP
Armário Credenza Extensão		SIBCZEX
Armário Credenza com Portas de Vidro		SIBCZPV
Armário Credenza com Portas e Gavetões		SIBCZPS
Armário Credenza com Portas de Vidro e Gavetões		SIBCZPVG
Armário Credenza com Portas de Vidro e Gavetões Extensão		SIBCZEXDVG
Armário Credenza com Suporte para Pasta Suspensa		SIBCZPS
Armário Arquivo		SIAMQ
Armário Suspenso		SIAS
Gaveteiro Volante / Pedestal		SIGVVL
Gaveteiro Fixo – 1, 2, 3 ou 4 gavetas		SIGVFX
Gaveteiro Extensão		SIGVEX
Gaveteiro Pedestal		SIGVPD
Mesa regulavel com tampo bipartido para posto de atendimento Call Center	SCM	SLCRS
Mesa regulavel com tampo bipartido para 02 postos de atendimento Call Center		SLCRD
Estação de Trabalho Reta	DM	DM
Estação de Trabalho em L		



Primeira concessão: 02/07/2020

First concession:

Período de validade:

Validity period:

02/01/2021 a 02/07/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.

Guy Advocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 340.002/20

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: **Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli**
 ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: **Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli**

Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

CNPJ: 04.627.625/0001-39

Para o(s) produto(s):

To the following product(s):

Cadeiras de Escritório

(Modelos descritos no anexo I e IV)

Produzido(s) na unidade localizada em:

Produced in the unit located at:

**Estrada Venturin, 325 - Travessa Thompson Flores -
 Monte Bérico
 95098-650 - Caxias do Sul - RS**

Atendendo aos requisitos do Documento:

Meeting the requirements of the Document:

**PE-165 - Rótulo ecológico para mobiliário e cadeiras
 de escritório**

Desenvolvidos em conformidade com as Normas:

Developed according to the Standards:

**ABNT NBR ISO 14020:2002
 ABNT NBR ISO 14024:2004**

Sistema de Certificação: Sistema 5

Certification System: System 5

Primeira concessão: 24/06/2020

First concession:

Período de validade:

Validity period:

24/12/2020 a 24/06/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020.



Guilherme Lacerda
 Gerente de Certificação de Sistemas
 Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
 CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
 This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
 This certificate is related to the contract nr 0000/00 and for the location above indicate
 CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 340 002/20

O presente Anexo I concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

This annex I grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Cadeiras de Escritório

FAMÍLIA	MODELO			PRODUTO
CLIP PLUS	20001	20002	20003	Assento para Espectador - Poltrona, assentorebitável, com e sem prancheta
	20001P	20002P	20003P	
	64012SB	64012B	64012BP	
	64013SB	64013B	64013BP	
CLIP	64014SB	64014B	64014BP	Assentos Múltiplos com e sem apoio braços, 2 a 5 lugares
	64015SB	64015B	64015BP	
	64112SB	64112B	64112BP	
	64113SB	64113B	64113BP	
	64114SB	64114B	64114BP	
	64115SB	64115B	64115BP	
	64212SB	64212B	64212BP	
	64213SB	64213B	64213BP	
	64214SB	64214B	64214BP	
	64215SB	64215B	64215BP	



OCP 0005



Primeira concessão: 24/06/2020

First concession:

Período de validade:

Validity period:

24/12/2020 a 24/06/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020

Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 340.002/20

O presente Anexo II concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

This annex II grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Cadeiras de Escritório

FAMÍLIA	MODELO			PRODUTO
CLIP PLUS	94000 BBS	94000 BS	54000 BBS	Cadeira giratória espaldar alto com braços fixos ou reguláveis ou sem braços
	54000 BS	94000 BRG	94000 RG	
	54000 BRG	54000RG	94000	
	54000	54000 BBKG	54000BKG	
	94100 BBS	74100 BBS	74100 RG	Cadeira giratória espaldar médio com braços fixos ou reguláveis ou sem braços
	54100 BKG	94100 BRG	74100 BBKG	
	54100 BBS	54100 RG	94100 BS	
	74100 BRG	54100 BBKG	54100	
	94100 RG	74100 BS	54100 BRG	
	94100	74100 BKG	54100 BS	
	74100	*	*	
	74020 BBKG	74020 BKG	54020 BBKG	Cadeira giratória executiva com braços fixos ou reguláveis ou sem braços
	54020 BKG	74020 BG	74020 G	
	54020 BG	54020 G	74020	
	54020	*	*	
	74200 BBKG	74200 BG	74200 BKG	Cadeira giratória baixa com braços fixos ou reguláveis ou sem braços
	74200 G	74200	*	

Primeira concessão: 24/06/2020

First concession:

Período de validade:

Validity period:

24/12/2020 a 24/06/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020



Guy Ladavat
Guy Ladavat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 340 002/20

O presente Anexo III concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a empresa: **Miranti Indústria de Móveis** para Escritório Eireli

This annex III grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: **Miranti Indústria de Móveis** para Escritório Eireli

Cadeiras de Escritório

FAMÍLIA	MODELO			PRODUTO
GIP PLUS	94101 B	94102 BPE	74101	Cadeira fixa espaldar médio com braços fixos ou reguláveis ou sem braço
	54101 B	94101 BPE	94102	
	74102 B	54101 BPE	94101	
	74102 BPE	54101	94102 B	
	74101 BPE	74102	54102 B	
	54102 BPE	54102	*	Cadeira fixa espaldar executiva com braços fixos ou reguláveis ou sem braços
	74021 B	74022 B	54021 B	
	54022 B	74021 BPE	74022 BPE	
	54021 BPE	54022 BPE	74021	
	74022	54021	54022	Cadeira fixa baixa com braços fixos ou reguláveis ou sem braços
CLIP	74201 B	74201 BPE	74201	
	74202 B	74202 BPE	74202	Operacional Giratória
	64100BBS2	64100BBS2F		
	64101B	64101	*	
	64020BG	64020G	*	Operacional Fixa com braços e sem braço
				Cadeira Secretária Executiva com braço e sem braço



Primeira concessão: 24/06/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period:

24/12/2020 a 24/06/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020



Guy Ladavat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
Documento Nº: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>



CEETEPSCAP2021203453A



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 340.002/20

O presente Anexo IV concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

This annex III grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli

Cadeiras de Escritório

FAMÍLIA	MODELO		PRODUTO
CLIP	64020BBKG	64020BKG	Cadeira Secretária Executiva Back System com braço e sem braço
	64021B	64021	Secretária Executiva Fixa com braço e sem braço
	64100BBS1	-	Cadeira Diretor Sincron
	64100BRG	-	Cadeira Diretor Relax
	64000BBS1	-	Cadeira Presidente Sincron I
	64000BBS2	-	Cadeira Presidente Sincron II
	65020	65020B	Cadeira Giratória Operacional com encosto médio com ou sem braço



Primeira concessão: 24/06/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period:

24/12/2020 a 24/06/2023

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2020



Guy Ladvoat
Guy Ladvoat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
Documento Nº: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>



CEETEPSCAP2021203453A



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA – CPS
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 07981
OC. 102401100632021OC00191

Caxias do Sul, 04 de novembro de 2021.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO

A empresa **MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº 04.627.625/0001-39, neste ato representado pelo representante legal, o senhor **LEANDRO POSSENTI**, inscrito sob o CPF nº 501.944.450-20, na condição de fabricante e fornecedora, declara formalmente que prestará garantia dos produtos ofertadas no **Pregão Eletrônico nº 074/2021, Processo nº 2021/07981**, a qual não será inferior a 5 (cinco) anos a contar da entrega dos produtos.

Autoriza ainda, a empresa **LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº 06.983.736/0001-03, comercializar os produtos cotados, bem como autoriza também a licitante a utilizar seus laudos, certificados, sua marca com nome e demais documentos que possam ser necessários no decorrer do processo **Pregão Eletrônico 074/2021, Processo nº 2021/07981**.



CEETEPSCAP2021203453A





LEANDRO POSSENTI
REPRESENTANTE LEGAL
CPF Nº 501.944.450-20
RG Nº: 1033370311 EXPEDIDO POR: SSP-RS
MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
CNPJ: 04.627.625/0001-39

04.627.625/0001-39
MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO EIRELI
Est Valentin Venturin, 325
Bairro Travessa Thompson Flores
CEP: 95032-450
CAXIAS DO SUL - RS





Caxias do Sul/RS, 19 de agosto de 2021.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

A empresa MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 04.627.625.0001-39, Inscrição Estadual nº 029/0378800, neste ato representada pelo sócio e administrador o Sr. LEANDRO POSSENTI, CPF 501.944.450-20, DECLARA, para fins de habilitação em Concorrências, Tomadas de Preços, Cartas Convite, Concursos, Leilões, Pregões Presenciais e Pregões Eletrônicos, que autoriza por tempo indeterminado a empresa LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 06.983.736/0001-03 a comercializar os produtos cotados, bem como autoriza a licitante a utilizar seus laudos, certificados, relatórios de ensaio, a sua marca com nome e demais documentos que possam ser necessários no decorrer do processo licitatório, além de ter permissão para prestar garantia e assistência técnica.


LEANDRO POSSENTI

Representante Legal
CPF nº 501.944.450-20

RG nº: 1033370311 Expedido por: SSP-RS
Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli



WWW.GRUPOMIRANTI.COM.BR

Estrada Valentin Venturin, 325 Travessão Thompson Flores | Monte Bérico
95032-450 | Caxias do Sul, RS | Brasil | Cx. Postal: 8071 | 95034-970
Fone/Fax (54) 3535-0333 | 3213-4202

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85651009214531595679>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85651009214531595679-1
Data: 10/09/2021 16:33:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA12166-705M;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 10 de setembro de 2021 16:44:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CEETEPSCAP2021203453A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/09/2021 17:13:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 85651009214531595679-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b284fc63c994d163372d9803b315be349b22481ff9bc0eef9ace48bf163681e16f07c1f6071692433cdde27a507084507439aebda054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





GRUPOMIRANTI

MIRANTI

TRÊS

MIRANTI



Certificado de Garantia

A Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli., consciente com a qualidade dos seus produtos e preocupada com a satisfação dos consumidores, garante todos os produtos por 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, a partir da emissão da nota fiscal.

Por este certificado, a Miranti se compromete a prestar assistência técnica dos produtos através dos nossos representantes locais.

O período de 05 anos de garantia é composto de:

- a) Garantia Legal de 30 dias, atendendo ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
- b) A garantia adicional (contratual) que é composta de 1795 dias; ou conforme o termo de garantia especial, representando uma vantagem oferecida ao consumidor pela Miranti.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, de acordo com parecer técnico credenciado ou próprio da Miranti, ao apresentar defeito técnico.

É imprescindível, para atendimento gratuito, que o produto esteja dentro do prazo estipulado acima e que no ato da solicitação seja informado o número da Nota Fiscal.

A garantia não abrange:

- Desgaste natural das peças;
- Má conservação, armazenagem ou avarias no transporte;
- Alterações não autorizadas nos produtos;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Avarias, desgastes ou manchas de qualquer tipo de revestimentos, inclusive telas;
- Mau uso, esforço indevido, ou qualquer tipo de uso diferente daquele destinado pela empresa para cada produto;
- Tecidos e outros materiais fornecidos pelo cliente;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, etc.;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza.

Os produtos da Miranti são projetados e produzidos com matérias primas de alta qualidade. Trabalhamos com máquinas e equipamentos de última geração, engenheiros e técnicos especialistas em ergonomia para garantir o melhor conforto aos usuários de seus produtos.

WWW.GRUPOMIRANTI.COM.BR

Estrada Valentin Venturin, 325 | Travessão Thompson Flores - Monte Bérico
95032-450 | Caxias do Sul - RS | Brasil
Caixa Postal: 8071 | 95034-970
Fone/Fax (54) 3535-0333 | 3213-4202

MO 04 (03/06/2019) Rev. 01



CEETEPSCAP2021203453A



+55 54 3535.0340 | 3535.0341
comercial@labormoveis.com.br

Estrada Valentin Venturin, 325A | Travessão Thompson Flores | Monte Bérico | Caixa Postal: 8071 | CEP: 95034-970 | Caxias do Sul-RS



Certificado de Garantia

A Labor Indústria de Móveis para Escritório Eireli, consciente com a qualidade dos seus produtos e preocupada com a satisfação dos consumidores, garante todos os produtos por 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação, a partir da emissão da nota fiscal.

Por este certificado, a Labor se compromete a prestar assistência técnica dos produtos através dos nossos representantes locais.

O período de 05 anos de garantia é composto de:

- Garantia Legal de 30 dias, atendendo ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor;
- A garantia adicional (contratual) que é composta de 1795 dias; ou conforme o termo de garantia especial, representando uma vantagem oferecida ao consumidor pela Labor.

Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, de acordo com parecer técnico credenciado ou próprio da Labor, ao apresentar defeito técnico.

É imprescindível, para atendimento gratuito, que o produto esteja dentro do prazo estipulado acima e que no ato da solicitação seja informado o número da Nota Fiscal.

A garantia não abrange:

- Desgaste natural das peças;
- Má conservação, armazenagem ou avarias no transporte;
- Alterações não autorizadas nos produtos;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Avarias, desgastes ou manchas de qualquer tipo de revestimentos, inclusive telas;
- Tecidos e outros materiais fornecidos pelo cliente;
- Mau uso, esforço indevido, ou qualquer tipo de uso diferente daquele destinado pela empresa para cada produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, etc.;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza.

Os produtos da Labor são projetados e produzidos com matérias primas de alta qualidade.

Trabalhamos com máquinas e equipamentos de última geração, engenheiros e técnicos especialistas em ergonomia para garantir o melhor conforto aos usuários de seus produtos.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 224/18



INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIÁRIO
 Av. Pres. Costa e Silva, 571
 CEP 95703-260 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
 Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br
LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento nº: 224/18 de 09/03/2018

Proposta nº: 60/18

Interessado:

Rhodes S/A
 CNPJ: 60.657.624/0005-31 IE: 225.217.947.110
 Av. Ernesto Vaz de Lima, 539
 12926-215 - Bragança Paulista - SP
 11 4882 9898 / 11 4882 9898



ENSAIOS EM ESPUMA DE POLIURETANO

DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:


RA 01: Sistema flexível Poliul Lote 671056 - Isocianato 1003.

RESPONSABILIDADE:

A amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

FINALIDADE DO TRABALHO:

A realização dos ensaios visa determinar o desempenho da amostra de espuma flexível de poliuretano de acordo com as normas descritas no item 4.3.



4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:

A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - CONDICIONAMENTO:

A amostra foi condicionada por 12 horas à temperatura de $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ e $(50 \pm 5)\%$ de umidade relativa do ar.

4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

- ABNT NBR 8515/2016 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resistência à tração (PRI 632/105 - Rev. 00).
- ABNT NBR 8516/2015 - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resistência ao rasgamento (PRI 632/104 - Rev. 00).

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 1 de 4



CEETEPSCAP2021203453A

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 224/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

- **ABNT NBR 8537/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da densidade (PRI 632/134 - Rev. 00).
- **ABNT NBR 8619/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resiliência (PRI 632/100 - Rev. 00).
- **ABNT NBR 8797/2017** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da deformação permanente à compressão (PRI 632/77 - Rev. 01).
- **ABNT NBR 8910/2016** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da resistência à compressão (PRI 632/78 - Rev. 00).
- **ABNT NBR 9176/2016** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da força de indentação (PRI 632/76 - Rev. 00).
- **ABNT NBR 9177/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação da fadiga dinâmica (PRI 632/75 - Rev. 00).
- **ABNT NBR 9178/2015** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação das características de queima (PRI 632/56 - Rev. 00).
- **ABNT NBR 14961/2016** - Espuma flexível de poliuretano - Determinação do teor de cinzas (PRI 632/99 - Rev. 00).



RESULTADOS:

realizados no período de 13 a 26/03/18.

Os de prova foram fornecidos com capa superior e inferior, exceto para o ensaio de sticas de queima, fornecidos sem capa.

TERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO*:

RA	Tensão de Ruptura (kPa)	Incerteza de medição* (kPa)	k	Alongamento de Ruptura (%)	Incerteza de medição* (%)	k
01	124	9	2,87	70,0	11,6	2,87

5.2 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO*:

AMOSTRA	Resistência ao Rasgamento (N/m)	Incerteza de medição* (N/m)	k
01	422,0	34,3	2,52

5.3 - DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE:

AMOSTRA	Densidade aparente (kg/m³)	Incerteza de medição** (kg/m³)	k
01	53,2	0,9	2,00

16

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 2 de 4



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 224/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

5.4 - DETERMINAÇÃO DA RESILIÊNCIA:

AMOSTRA	Resiliência (%)	Incerteza de medição** (%)	k
01	49,8	2,00	2,52

5.5 - DETERMINAÇÃO DA DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO:

AMOSTRA	Deformação permanente à compressão 90%*** (%)	Incerteza de medição** (%)	k
01	54,2	23,5	4,53

5.6 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO:

AMOSTRA	Resistência à compressão a 50% (KPa)	Incerteza de medição** (KPa)	k
01	8,6	0,9	2,00

5.7 - DETERMINAÇÃO DA FORÇA DE INDENTAÇÃO:

AMOSTRA	Força de indentação	Incerteza de medição**	k	Fator de conforto médio****	Incerteza de medição**	k
N)	178,6	9,7	2,01	3,6	0,3	2,52
N)	271,9	11,9	2,14			
N)	637,9	66,9	4,53			

5.8 - DETERMINAÇÃO DA FADIGA DINÂMICA (PERDA DA FORÇA DE INDENTAÇÃO):

AMOSTRA	Perda de força de indentação	Incerteza de medição**	k	Perda de espessura (%)	Incerteza de medição**	k
01						
25% (%)	17,8	4,2	4,53	3,2	0,4	2,87
40% (%)	19,1	3,6	4,53			
65% (%)	16,1	4,0	4,53			

5.9 - DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE QUEIMA:

AMOSTRA	Velocidade de queima (mm/min)	Incerteza de medição** (mm/min)	k
01	60,3	3,7	2,65

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 3 de 4



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 224/18

- Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL - 0158.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

5.10 - DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS:

AMOSTRA	Teor de Cinzas (%)	Incerteza de medição** (%)	k
01	0,1	0,1	2,12

* Relatório de ensaio Cetepo nº 491/18 - A.

O Laboratório SENA/CETEPO é um Laboratório de Ensaio Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT ISO/IEC 17025, sob o nº CRL 0076.

** A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por de abrangência k, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45 %.

ções de ensaio (22 horas - 70,1 °C e 5,5% UR).

cada corpo de prova: Fator de conforto = $\frac{\text{força de indentação a 65\%}}{\text{força de indentação a 25\%}}$

AVISO: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

onçalves, 26 de março de 2018.



Leandra Bortolini
LEANDRA BORTOLINI
 Gerente Técnica do Laboratório de Colchões
 IST MADEIRA E MOBILIÁRIO

Este documento só deve ser reproduzido por completo.

Página 4 de 4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/11/2021 10:29:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 85650808181321170318-1 a 85650808181321170318-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb2a8dd65214714525db3e71037f042253752c28cb6b068f0c0b403c33cfbc7a32028c781e1391abf528189ee25a0b1d47439aebdba054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 420.001/18

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Compliance Certificate to the company:

Tabone Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
(Tabone)

CNPJ: 90.102.609/0001-64

Rua Gerson Andreis, 1.110 - B. Cidade Nova
95112-130 Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Fitas de Borda para Mobiliário

Modelos	Tipo de Material	Espessura (mm)
Print	PP e PS	0,4 à 3,00
Cristal		
Maxi		
Design		
Color		
Top Color		

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Tabone Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
(Tabone)

CNPJ: 90.102.609/0001-64

Rua Gerson Andreis, 1.110 - B. Cidade Nova
95112-130 Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-331

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 16332:2014

Modelo de Certificação: 5

Certification Model: 5

Primeira concessão do certificado: 05/03/2015

First grant of the certificate:

Período de validade do certificado:

Validity period of the certificate:

09/07/2021 a 09/01/2022

Este certificado cancela e substitui o de nº 420.001/15.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 11 de julho de 2018

Emission Date

Última Revisão: Rio de Janeiro, 09 de julho de 2021.

Last Revision

Sergio Pacheco

Gerente de Certificação de Produto

Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT e previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação de Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, aos Requisitos da Portaria, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

The validity of this certificate is tied to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the guidelines in ABNT and provided for specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, and to the Governmental Decrees referred above, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

1/2



CEETEPSCAP2021203453A



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 420.001/18

Histórico de Revisões	
Revision history	
Data Date	Justificativa Justification
11/07/2018 - Rev. 00	Certificação
11/09/2019 - Rev. 01	Inclusão do Modelo: Top Color
09/07/2021 - Rev. 02	Prorrogação da validade por mais 6 meses.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 11 de julho de 2018
Emission Date



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

2/2



CEETEPSCAP2021203453A





DocuSign Envelope ID: 087F1365-26C0-4FAS-9376-1A2199051804

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE PAINÉIS DE MADEIRA MDF E MDP



Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar: <http://pbqp-h.mdr.gov.br/>

A IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores e a TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que esta empresa está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Madeira MDF e MDP do PBQP-H, de acordo com o Relatório Setorial Nº 36.

Duratex S.A.

Unidade Fabril	Endereço	CNPJ
Agudos/SP	Rodovia Mal. Rondon, km 323	97.837.181/0019-76
Itapetininga/SP	Rodovia Raposo Tavares, km 172,1	97.837.181/0024-33
Taquari/RS	Rua Júlio de Castilhos, 1787	97.837.181/0015-42
Uberaba/MG	Avenida Bernardo Seibel, 700	97.837.181/0011-19

Marca(s) Comercial(is):

MaDeFibra (painel de madeira MDF, tipo MDF ou MDF-H, não estrutural para uso em condições secas ou úmidas, sem revestimento em qualquer espessura)

MaDePan (painel de madeira MDP, tipo P2 ou P3, não estrutural para uso em condições secas ou úmidas, sem revestimento em qualquer espessura)

MaDeFibra BP (painel de madeira MDF com 15 mm de espessura, tipo MDF, não estrutural para uso em condições secas, com revestimento laminado decorativo de baixa pressão, na cor branca nas duas faces)

MaDePlac (painel de madeira MDP com 15 mm de espessura, tipo P2, não estrutural para uso em condições secas, com revestimento laminado decorativo de baixa pressão, na cor branca nas duas faces)

Os painéis de madeira MDF e MDP, sem revestimento ou com revestimento BP nas duas faces, para uso geral (não estrutural) em condições secas ou condições úmidas, estão em conformidade com os requisitos especificados nas **Normas Técnicas Brasileiras ABNT NBR 14.810-2:2018, ABNT NBR 15.316-2:2019 e ABNT NBR 15.761:2009.**

Emissão: 20 de agosto de 2021 - Validade: 19 de novembro de 2021

DocuSigned by:
Carlos Eduardo Marotti
ECF0B3A5F471...

Gerente do Programa Setorial da Qualidade



Indústria Brasileira de Árvores
www.iba.org

DocuSigned by:
Vera Hadrich
EC1FE9C4E48E...

TESIS
Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. - TESIS
www.tesis.com.br
Rua Guaipá, 488 – São Paulo/SP



TPQ2/1237/ATESTADOS/RS036/20082021



CEETEPSCAP2021203453A

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.1846

Página 1/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

Solicitante MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.
2178005 Estrada Valentin Venturin, 325 - Lote 36
CNPJ: 04.627.625/0001-39 95032-450 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Fabricante MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.
2178005 Estrada Valentin Venturin, 325 - Lote 36
CNPJ: 04.627.625/0001-39 95032-450 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Escopo da Certificação MÓVEIS CORPORATIVOS

Produto MESAS

Linhas Certificadas MESA DE TRABALHO LINHAS SCM E SIM
MESA DE REUNIÃO LINHA SCM E SIM

Normas Aplicáveis ABNT NBR 13966:2008

Programa de Certificação Procedimento UL 41-CA-S0926

Modelo de Certificação Modelo 5

Concessão para Utilização do Selo de Conformidade do Produto

Emissão 15 de Dezembro de 2020

Revisão

Validade 14 de Dezembro de 2023



Pedro Mottola
Program Owner

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.

Observações:

1. Para confirmar a veracidade e validade deste certificado acesse: <https://iq.ulprospector.com/en/> e utilize o código **BR4442** (file) na busca.
2. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24° andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CEETEPSCAP2021203453A

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.1846

Página 2/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MESA DE REUNIÃO LINHA SCM

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Mesa de Reunião Pé Pannel	SLRN	1600 a 5400	900 a 1400	730
Mesa de Reunião Pé Metal	SLRN	1600 a 5400	900 a 1400	730
Mesa de Reunião Redonda	SLRN	1000 a 1400	1000 a 1400	730
Mesa de Reunião em T	SLRN	1800	2300	730

MESA DE TRABALHO LINHA SCM

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Mesa Reta com Gaveteiro	SLMSG	1200 a 2700	600 a 800	730
Mesa Reta Pé Metal	SLMA	600 a 790	600 a 790	730
Mesa Reta Pé Pannel	SIMA	600 a 790	600 a 790	730

MESA DE TRABALHO LINHA SIM

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Mesa Reta Pé Metal	SIMT	800 a 1800	600 a 800	740
Mesa Reta Pé Pannel	SLMP	800 a 1800	600 a 800	740

MESA TIPO PLATAFORMA

Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Mesa de Trabalho Linear Tipo Plataforma Dupla – Pé Metálico ou Pé Pannel	SLLP	800 a 2600	1000 a 2000	720 a 750
Mesa de Trabalho Linear Tipo Plataforma Simples – Pé Metálico ou Pé Pannel	SLLP	800 a 2600	1000 a 2000	720 a 750
	SLLST	800 a 2600	600 a 1000	720 a 750
	SLLSP	800 a 2600	600 a 1000	720 a 750

MESA DE TRABALHO LINHA SIM em L

Descrição	Código	Medidas (mm)			
		Comprimento	Largura	Profundidade	Altura
Mesa em L Pé Metal	SIET	1200 a 2500	1200 a 2500	600 a 800	740
Mesa em L com Península Pé Metal					
Mesa em L Pé Painel	SLEP				
Mesa em L com Península Pé Painel					

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.1846

Página 3/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

Histórico de Revisões:

15 de Dezembro de 2020	Recertificação – certificado anterior UL-BR 5008936.1155386.
A última revisão substitui e cancela as anteriores	

Organismo de Certificação**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luís Carlos Berini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.1845

Página 1/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

Solicitante MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.
2178005 Estrada Valentin Venturin, 325 - Lote 36
CNPJ: 04.627.625/0001-39 95032-450 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Fabricante MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.
2178005 Estrada Valentin Venturin, 325 - Lote 36
CNPJ: 04.627.625/0001-39 95032-450 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Escopo da Certificação MÓVEIS CORPORATIVOS**Produto** ARMÁRIOS E GAVETEIROS

Linhas Certificadas ARMÁRIOS DE ESCRITÓRIO - LINHA SIM
GAVETEIROS - LINHA SIM

Normas Aplicáveis ABNT NBR 13961:2010**Programa de Certificação** Procedimento UL 41-CA-S0926**Modelo de Certificação** Modelo 5**Concessão para** Utilização do Selo de Conformidade do Produto**Emissão** 15 de Dezembro de 2020**Revisão****Validade** 14 de Dezembro de 2023

Pedro Mottola
Program Owner

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE, segundo o registro Nº OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.

Observações:

1. Para confirmar a veracidade e validade deste certificado acesse: <https://iq.ulprospector.com/en/> e utilize o código BR4442 (file) na busca.
2. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

Organismo de Certificação**UL do Brasil Certificações**

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.1845

Página 2/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ARMÁRIOS DE ESCRITÓRIO – LINHA SIM				
Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Armário	SIAM	450 a 1600	450 a 600	730 a 2100
Armário Médio com Portas	SIAMMD			
Armário Misto com Portas	SIAMMI			
Armário Alto com Portas	SIAMP			
Armário Extra Alto com Portas	SIAMPE			
Armário com Portas de Vidro	SIAMPV			
Armário Médio com Portas de Vidro	SIAMMDPV			
Armário Misto com Portas de Vidro	SIAMMIPV			
Armário Alto com Portas de Vidro	SIAMPPV			
Armário Extra Alto com Portas de Vidro	SIAMPVE			
Armário com Portas e Gavetões	SIAMPG			
Armário Médio com Portas e Gavetões	SIAMMDPG			
Armário Misto com Portas e Gavetões	SIAMMIPG			
Armário Alto com Portas e Gavetões	SIAMPPG			
Armário Extra Alto com Portas e Gavetões	SIAMPGE			
Armário com Portas de Vidro e Gavetões	SIAMPVG			
Armário Médio com Portas de Vidro e Gavetões	SIAMMDPVG			
Armário Misto com Portas de Vidro e Gavetões	SIAMMIPVG			
Armário Alto com Portas de Vidro e Gavetões	SIAMPPVG			
Armário Extra Alto com Portas de Vidro e Gavetões	SIAMPVGE			
Armário com Suporte para Pasta Suspensa	SIAMPS			
Armário Médio com Suporte para Pasta Suspensa	SIAMMDPS			
Armário Misto com Suporte para Pasta Suspensa	SIAMMIPS			
Armário Alto com Suporte para Pasta Suspensa	SIAMPPS			
Armário Extra Alto com Suporte para Pasta Suspensa	SIAMPEPS			
Balcão	SIBC			
Balcão com Portas	SIBCP			
Balcão com Portas Pedestal	SIBCPPD			
Balcão com Portas Extensão	SIBCEXD			
Balcão com Portas de Vidro	SIBCPV			
Balcão com Portas de Vidro Pedestal	SIBCPPDV			
Balcão com Portas de Vidro Extensão	SIBCEXDV			
Balcão com Portas e Gavetões	SIBCPG			
Balcão com Portas e Gavetões Pedestal	SIBCPPDG			
Balcão com Portas e Gavetões Extensão	SIBCEXDG			
Balcão com Portas de Vidro e Gavetões	SIBCPVG			
Balcão com Portas de Vidro e Gavetões Pedestal	SIBCPPDVG			
Balcão com Portas de Vidro e Gavetões Extensão	SIBCEXDVG			

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 24º andar

São Paulo - SP - Brasil - 04571-010

T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
Documento Nº: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>



CEETEPSCAP2021203453A

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 20.1845

Página 3/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

ARMÁRIOS DE ESCRITÓRIO – LINHA SIM				
Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Balcão com Suporte para Pasta Suspensa	SIBCPPS	450 a 1600	450 a 600	730 a 2100
Balcão com Suporte para Pasta Suspensa Pedestal	SIBCPPPS			
Balcão com Suporte para Pasta Suspensa Extensão	SIBCPDPS			
Armário Credenza	SIBCZ	450 a 2700	450 a 600	730 a 2100
Armário Credenza com Portas	SIBCZP			
Armário Credenza Extensão	SIBCZEX			
Armário Credenza com Portas de Vidro	SIBCZPV			
Armário Credenza com Portas e Gavetões	SIBCZPG			
Armário Credenza com Portas de Vidro e Gavetões	SIBCZPVG			
Armário Credenza com Portas de Vidro e Gavetões Extensão	SIBCZEXDVG			
Armário Credenza com Suporte para Pasta Suspensa	SIBCZPS			
Armário Arquivo	SIAMQ	460 a 510	500 a 630	1300 a 1620
Armário Suspenso	SIAS	400 a 1350	300 a 400	400 a 600

LINHA GAVETEIROS				
Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Gaveteiro Volante / Pedestal	SIGVVL	375 a 470	500 a 600	570 a 740
Gaveteiro Fixo – 1, 2, 3 ou 4 gavetas	SIGVFX	200 a 500	300 a 550	100 a 500

Histórico de Revisões:

15 de Dezembro de 2020	Recertificação – certificado anterior UL-BR 5008940.1155388.
A última revisão substitui e cancela as anteriores	

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 19.0815

Página 1/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

Solicitante MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
2178005 Estrada Valentin Venturin, 325 - Lote 36
CNPJ: 04.627.625/0001-39 95032-450 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Fabricante MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI
2178005 Estrada Valentin Venturin, 325 - Lote 36
CNPJ: 04.627.625/0001-39 95032-450 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Escopo da Certificação MÓVEIS CORPORATIVOS

Produto ARMÁRIOS DE AÇO

Linhas Certificadas VESTIÁRIO / ROUPEIRO / ARQUIVO / ESTANTE

Normas Aplicáveis ABNT NBR 13961:2010

Programa de Certificação ou Portaria Procedimento UL 41-CA-S0896

Modelo de Certificação Modelo 5

Concessão para Utilização do Selo de Conformidade do Produto



Emissão 12 de Junho de 2019

Revisão 14 de Junho de 2019

Validade 11 de Junho de 2022

Dezulte M. Ferreira Jr.
Gerente de Operações

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.

Observações:

1. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
2. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade (s) fabril (is) mencionada (s) acima.
3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 2.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 19.0815

Página 2/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LINHA ARMÁRIOS DE VESTIÁRIO FIXO				
Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Armário de vestiário com portas e fechadura	AVIF	320 a 1210	420 a 500	1980 a 2260
Armário de vestiário com portas e pítão para cadeado	AVIP			
Armário de vestiário com portas, pítão para cadeado e fechadura	AVIM			
Armário de vestiário perfurado com portas e fechadura	AVPF			
Armário de vestiário perfurado com portas e pítão para cadeado	AVPP			
Armário de vestiário perfurado com portas, pítão para cadeado e fechadura	AVPM			

LINHA ARMÁRIO / ROUPEIRO DE AÇO				
Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Armário / Roupeiro extra alto com porta	APME	600 a 1600	450 a 630	730 a 2100
Armário / Roupeiro alto com porta	APMA			
Armário / Roupeiro médio com porta	APMM			
Armário / Roupeiro baixo com porta	APMB			
Armário / Roupeiro extra alto sem porta	AME			
Armário / Roupeiro alto sem porta	AMA			
Armário / Roupeiro médio sem porta	AMM			
Armário / Roupeiro baixo sem porta	AMB			

LINHA ARQUIVOS				
Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Arquivo 2 gavetas pasta suspensa	OM2G	460 a 560	600 a 720	740 a 1335
Arquivo 3 gavetas pasta suspensa	OM3G			
Arquivo 4 gavetas pasta suspensa	OM4G			
Arquivo 5 gavetas pasta suspensa	OM5G			
Arquivo 6 gavetas	DM6G			
Arquivo 7 gavetas	DM7G			

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar

São Paulo - SP - Brasil - 04571-010

T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 2.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 19.0815

Página 3/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

LINHA ESTANTES FIXAS				
Descrição	Código	Medidas (mm)		
		Largura	Profundidade	Altura
Estante biblioteca face simples	EBB	920 a 1100	360 a 660	800 a 2000
Estante biblioteca face dupla	EBD			
Estante coluna simples	TSCS	925 a 1200	300 a 600	980 a 3000
Estante coluna dupla	TSCD			

Histórico de Revisões:

12 de Junho de 2019	Emissão Inicial
14 de Junho de 2019	Revisão para alteração da razão social e correção de erro de digitação no produto Estante Coluna Dupla - TSCD
A última revisão substitui e cancela as anteriores	

Organismo de Certificação

UL do Brasil CertificaçõesAv. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 2.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 19.1655

Página 1/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

Solicitante MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

2178005 Estrada Valentin Venturin, 325 - Lote 36
CNPJ: 04.627.625/0001-39 95032-450 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Fabricante MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

2178005 Estrada Valentin Venturin, 325 - Lote 36
CNPJ: 04.627.625/0001-39 95032-450 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Escopo da Certificação MÓVEIS CORPORATIVOS

Produto CADEIRAS DE ESCRITÓRIO

Linhas Certificadas CLIP E CLIP PLUS

Normas Aplicáveis ABNT NBR 13962:2018

Programa de Certificação Procedimento UL 41-CA-S0859

Modelo de Certificação Modelo 5

Concessão para Utilização do Selo de Conformidade do Produto

Emissão 27 de Novembro de 2019

Revisão

Validade 26 de Novembro de 2022



Delzuite M. Ferreira Jr.
Gerente de Operações

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.

Observações:

1. Para confirmar a veracidade e validade deste certificado acesse: <https://iq.ulprospector.com/en/> e utilize o código BR4442 (file) na busca.
2. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

Organismo de Certificação UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 19.1655

Página 2/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LINHA CLIP PLUS				
Modelos	Códigos			
Cadeira giratória espaldar alto com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	94000 BBS	94000 BS	54000 BBS	54000 BS
	94000 BRG	94000 RG	54000 BRG	54000 RG
	94000	54000	54000 BBKG	54000 BKG
Cadeira giratória espaldar médio com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	94100 BBS	74100 BBS	74100 RG	54100 BKG
	94100 BRG	74100 BBKG	54100 BBS	54100 RG
	94100 BS	74100 BRG	54100 BBKG	54100
	94100 RG	74100 BS	54100 BRG	—
	94100	74100 BKG	54100 BS	74100
Cadeira giratória executiva com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	74020 BBKG	74020 BKG	54020 BBKG	54020 BKG
	74020 BG	74020 G	54020 BG	54020 G
	—	74020	—	54020
Cadeira giratória baixa com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	74200 BBKG	74200 BG	74200 BKG	74200 G
	74200	—	—	—
Cadeira fixa espaldar médio com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	94101 B	94102 BPE	74101	54101 B
	94101 BPE	94102	74102 B	54101 BPE
	94101	74101 B	74102 BPE	54101
	94102 B	74101 BPE	74102	54102 B
	—	—	74102 BPE	54102
Cadeira fixa espaldar executiva com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	74021 B	74022 B	54021 B	54022 B
	74021 BPE	74022 BPE	54021 BPE	54022 BPE
	74021	74022	54021	54022
Cadeira fixa baixa com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	74201 B	74201 BPE	74201	—
	74202 B	74202 BPE	74202	—

LINHA CLIP	
Modelos	Códigos
Operacional Giratória	64100BBS2 / 64100BBS2F
Operacional Fixa com braço e sem braço	64101B / 64101
Cadeira Secretária Executiva com braço e sem braço	64020BG / 64020G
Cadeira Secretária Executiva Back System com braço e sem braço	64020BBKG / 64020BKG
Secretária Executiva Fixa com braço e sem braço	64021B / 64021
Cadeira Diretor Sincron	64100BBS1
Cadeira Diretor Relax	64100BRG
Cadeira Presidente Sincron I	64000BBS1
Cadeira Presidente Sincron II	64000BBS2
Cadeira Giratória Operacional com encosto médio com ou sem braço	65020 / 65020B

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 185 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
Documento N°: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>



CEETEPSCAP2021203453A

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 19.1655

Página 3/3

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 3

Histórico de Revisões:

27 de Novembro de 2019	Recertificação do certificado UL-BR 5008932.1155384
A última revisão substitui e cancela as anteriores	

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



Este c



Certificado



The mark of
responsible forestry
FSC® A000537

NÚMERO APCER-COC-150087
Number

NÚMERO LICENÇA FSC® C118097
FSC® License Number

MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI

Estrada Valentin Venturini 525 - Travessão Thompson Flores
95.032-450 CAXIAS DO SUL | RS
BRASIL

implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship Council®, definidos nas normas

has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-0

para o âmbito de fabricação de móveis
for the scope of furniture manufacturing

A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER upon request.

Data da primeira emissão 2013-09-13
Date of first issue
Versão 4
Version
Emitido em 2020-11-30
Date of issue
Válido até 2023-09-12
Valid until

José Leitão
CEO

A validade deste certificado deve ser verificada em
www.fsc-info.org.
The validity of the present certificate shall be checked at
www.fsc-info.org.

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
o/Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq.
4150-074 Porto
www.apcergroup.com

Acreditação FSC-ACC-044
Accreditation FSC-ACC-044



CEETEPSCAP2021203453A





APPROVAL OF MANUFACTURER CERTIFICATE

Certificate No:
AMMM00001HH
Revision No:
1

This is to certify:

That

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

**Av Brigadeiro Eduardo Gomes, 526 Polo Industrial Tubarao Serra ES,
Brazil**

is an approved manufacturer of
Steelmaking and Rolled Steel Products

in accordance with
DNV GL rules for classification – Ships
DNVGL-OS-B101 – Metallic materials

and the following particulars:

Application area

Products

Steel type

Manufacturing method

Deoxidation

Max. thickness

Heat treatment condition

Steelmaking

Normal strength steel,

High strength steel

Slabs,

Plates and strips made from coils,

Hot rolled coils

Carbon and carbon-manganese,

Basic oxygen converter,

Continuous casting

Killed

See page 2

See page 2

Manufacturer(s) approved by this certificate is/are accepted to deliver according to DNV GL, DNV and GL rules. Materials to be applied to DNV GL classed object shall fulfill the material requirements in the applicable DNV GL class rules.

Issued at **Hamburg** on **2020-08-07**

for **DNV GL**

This Certificate is valid until **2023-06-30**.

DNV GL local station: **Rio de Janeiro**

Approval Engineer: **Enno Brück**

Thorsten Lohmann
Head of Section

LEGAL DISCLAIMER: Unless otherwise stated in the applicable contract with the holder of this document, or following from mandatory law, the liability of DNV GL AS, its parent companies and subsidiaries as well as their officers, directors and employees ("DNV GL") arising from or in connection with the services rendered for the purpose of the issuance of this document or reliance thereon, whether in contract or in tort (including negligence), shall be limited to direct losses and under any circumstance be limited to 300,000 USD.



Form code: AM 311

Revision: 2020-01

www.dnvgl.com

Page 1 of 2

© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.



CEETEPSCAP2021203453A



Job Id: 26311-007614-2
 Certificate No: AMMM00001HH
 Revision No: 1

Particulars of the approval

Slabs

Steel type	Product	Steel making ¹⁾	Fine grain elements
VL A, VL B	Slab	BOC, CC	Al
VL D	Slab	BOC, CC	Al, Al+Nb
VL E, VL E27, VL E32, VL E36	Slab	BOC, CC	Al+Ti+Nb
VL A32, VL D32	Slab	BOC, CC	Al, Al+Nb
VL A36, VL D36	Slab	BOC, CC	Al+V+Ti

Normal strength steel

Grade	Product	Steel making ¹⁾	Fine grain elements	Max. thickness [mm]	Heat treatment condition ²⁾
VL A, VL B	Plate and strip from coil	BOC, CC	Al	19	AR
VL D	Plate and strip from coil	BOC, CC	Al, Al+Nb	16	AR

High strength steel

Grade	Product	Steel making ¹⁾	Fine grain elements	Max. thickness [mm]	Heat treatment condition ²⁾
VL A32	Plate and strip from coil	BOC, CC	Al+Nb	19	AR
VL A36	Plate and strip from coil	BOC, CC	Al+Nb	16	AR

Remarks:

- ¹⁾ BOC: Basic oxygen converter
 CC: Continuous casting
²⁾ AR: As rolled



LAUDO TÉCNICO SOBRE MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, ESTAÇÃO DE TRABALHO, MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING, CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, ASSENTOS MÚLTIPLOS, ASSENTOS ESPECTADORES, ARMÁRIOS DE AÇO E ARQUIVOS DESLIZANTES FABRICADOS PELA MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.

Atestamos que os produtos desenvolvidos e fabricados pela MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, situada na Estrada Valentin Venturin, 325, Monte Bérico - Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ nº 04.627.625/0001-39 atendem a NR-17 Ergonomias (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, com redação atualizada pela portaria nº 3751, de 23 de novembro de 1990).

Constitui objeto deste laudo técnico, análise ergonômica de MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS, ESTAÇÃO DE TRABALHO, MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING, CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, ASSENTOS MÚLTIPLOS, ASSENTOS ESPECTADORES, ARMÁRIOS DE AÇO E ARQUIVOS DESLIZANTES, ofertados pela MIRANTI no âmbito dos processos licitatórios em todo o Território Nacional, para concluir se as mesmas atendem integralmente às especificações da NR 17 e a NORMA ABNT NBR 13966, ABNT NBR 13961, ABNT NBR 13967, ABNT NBR 15786, ABNT NBR 13962, ABNT NBR 16031, ABNT NBR 15878, ABNT NBR 9050 de acessibilidade.

17.3 Mobiliário dos postos de trabalho – O mobiliário deve ser concebido com regulagens que permitam ao trabalhador adaptá-lo às suas características antropométricas (altura, peso, comprimento das pernas, etc.), pois não existe nenhuma postura fixa que seja confortável. Entre a população trabalhadora, há indivíduos muito pequenos e muito grandes. É difícil conceber produtos que satisfaçam a esses extremos. Nesse sentido o recomendável é que os produtos permitam uma regulagem que atenda a maior parte da população em geral. Por outro lado, não é recomendável que as dimensões dos postos de trabalho sejam adaptadas somente à população que esteja empregada, pois quando se pretende modificar os postos de trabalho visando a uma melhor adaptação, não se deve basear apenas nas medidas antropométricas da população que já esteja ocupando os postos, mas sim se basear em dados de toda a população brasileira. As regulagens dos planos de trabalho permitem também uma adaptação à tarefa.

17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, mesas, estações de trabalho, conexões, balcões, armários, gaveteiros, painéis, divisórias, call center e acessórios, devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos: superfície compatível, alcance da área de trabalho e posicionamento e movimentação corporal.

(117.007-212) – Boa condição de postura: é a manutenção das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, das articulações de membros superiores e inferiores no neutro (amplitude de conforto articular) e dos tendões sem compressões;

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/85650206218674170447>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 85650206218674170447-1
Data: 02/06/2021 09:44:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP36042-E0SR;



CNJ: 08.679-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevêdo de M. Cavalcanti
TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:03:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CEETEPSCAP2021203453A



Este subitem atende aos requisitos de conforto que contemple tanto a boa postura quanto às exigências da tarefa, aí incluídas uma boa visualização e a movimentação adequada dos vários segmentos corporais para a execução de comandos ou qualquer outra atividade física. Por outro lado, não resta dúvida da dificuldade para se projetar produtos que atendam a todos esses requisitos, mas não é por isso que se deixa de fazê-lo. A consulta a manuais especializados em produtos de assento e a opinião técnica de ergonomista pode ser de grande valia.

Todo apoio, como no caso de cadeiras, poltronas, longarinas, carteiras escolares e sofás, deve ser utilizado por indivíduos que ficarão com seus segmentos corporais em uma única posição por períodos de tempo. Portanto, a maior indicação deverá ser para usuários que ficarão sentados o tempo todo.


17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

- a) altura ajustável à estrutura ao agente e à natureza da função exercida; (117.011-2/I₁)
- b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; (117.012-0/I₁)
- c) borda frontal arredondada; (117.013-9/I₁)
- d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar (117.014-7/I₁)

O assento deve ser adequado à natureza da tarefa e às dimensões antropométricas da população. A altura do assento deve ser definida de forma que os pés estejam bem apoiados. Assim, ajusta-se a altura do assento de modo que o ângulo de visão seja de 20° a 30°.



Ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação adequados dos segmentos corporais. (117.009-01₂)



Este subitem atende aos requisitos de conforto que contemple tanto a boa postura quanto às exigências da tarefa, aí incluídas uma boa visualização e a movimentação adequada dos vários segmentos corporais, ou seja, acionamento de comandos ou qualquer outra atividade física. Por outro lado, não resta dúvida de que há dificuldade para se projetar produtos que atendam a todos esses requisitos, mas não é por falta de embasamento legal que se vai deixar de fazê-lo. A consulta a manuais especializados em produtos ou a opinião técnica de ergonomista pode ser de grande valia.

Todo apoio, como no caso de cadeiras, poltronas, longarinas, carteiras escolares e sofás, devem ser utilizados por indivíduos que ficarão com seus segmentos corporais em uma única posição por longos períodos de tempo. Portanto, a maior indicação deverá ser para usuários que ficarão sentados o tempo todo.

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

- a) altura ajustável à estrutura do agente e à natureza da função exercida; (117.011-2/I₁)
b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; (117.012-0/I₁)
c) borda frontal arredondada; (117.013-9/I₁)
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar (117.014-7/I₁)

O assento deve ser adequado à natureza da tarefa e às dimensões antropométricas da população. A altura do assento deve ser definida de forma que os pés estejam bem apoiados. Assim, ajusta-se a altura do assento

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/85650206218674170447>



Autenticação Digital Código: 85650206218674170447-2
Data: 02/06/2021 09:44:10
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP36043-02PL;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>


Valter Azavedo de M.
Titular

T 1000



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:03:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/SPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CEETEPSCAP2021203453A



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
Documento Nº: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>

Este L

em função da superfície de trabalho. A regulagem do assento deve permitir que ele fique entre 37 a 47 cm do solo, acomodando bem a maioria da população.

A profundidade do assento não deve ser de um tamanho tal que o maior percentil mantenha seu centro de gravidade sobre o assento. O maior percentil precisa, então, ter profundidade de assento, no mínimo, igual à profundidade do torax mais 2,5 cm para evitar uma base que não lhe dê firmeza. No entanto, o assento não pode ser muito profundo para que o menor percentil tenha mobilidade na área poplitea.

A conformação do assento deve também permitir alterações de postura, aliviando, assim, as pressões sobre os discos intervertebrais e as tensões sobre os músculos dorsais de sustentação. Bem como é importante que o encosto forneça um bom suporte lombar. Por fim, afirmamos que os produtos ofertados pela MIRANTI, homologados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, conforme avaliação e atendimento a ABNT NBR 13966, ABNT NBR 13961, ABNT NBR 13967, ABNT NBR 15786, ABNT NBR 13962, ABNT NBR 16051, ABNT NBR 15878, ABNT NBR 9050 de acessibilidade, em conformidade com a NR 17 – Ergonomia.

O presente Laudo Técnico tem validade de 02 anos, até 24 de maio de 2023 enquanto as linhas não sofrerem alterações nas suas especificações.

Aracaju, 24 de maio de 2021.

Alexandre Souza Matos
ABERGO Nº 112-08

José Marcos Souza Alves
CREA/SE 6576

4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU
KATIANE MARIA GRACIA SANTOS
Aracaju/SE - Tel.: (79) 3021-2385
extra.Aracaju@tjse.jus.br

--- RECONHECIMENTO Nº 369864 ---
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
(1) ALEXANDRE SOUZA MATOS
Aracaju, 18 de maio de 2021. Dou fé.

LUIZA GABRIELLE MONTALVÃO DA SILVA - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R\$ 4,81
Selo TJSE - 202129524045528
Acesse: www.tjse.jus.br/n/BHDZGU

4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU
KATIANE MARIA GRACIA SANTOS
Aracaju/SE - Tel.: (79) 3021-2385
extra.Aracaju@tjse.jus.br

--- RECONHECIMENTO Nº 369865 ---
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
(1) JOSE MARCOS SOUZA ALVES
Aracaju, 18 de maio de 2021. Dou fé.

LUIZA GABRIELLE MONTALVÃO DA SILVA - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R\$ 4,81
Selo TJSE - 202129524045537
Acesse: www.tjse.jus.br/n/TRYBTG

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85650206218674170447>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 85650206218674170447-3
Data: 02/06/2021 09:44:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP36044-FXE0;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:03:39 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CEETEPSCAP2021203453A

LAUDO TÉCNICO SOBRE MESAS, ARMÁRIOS, GAVITEIROS, ESTAÇÃO DE TRABALHO, MOVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING, CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, ASSENTOS MÚLTIPLOS, ASSENTOS ESPECTADORES, ARMÁRIOS DE AÇO E ARQUIVOS DESLIZANTES FABRICADOS PELA MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.

Cadeiras de escritório – ABNT NBR 13962

Linha CLIP PLUS				
Modelo	Códigos			
Cadeira giratória espaldar alto com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	94000 BBS	94000 BS	54000 BBS	54000 BS
	94000 BRG	94000 RG	54000 BRG	54000 RG
	94000	54000	54000 BBKG	54000 BK
Cadeira giratória espaldar médio com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	94100 BBS	74100 BBS	74100 RG	54100 BK
	94100 BRG	74100 BBKG	54100 BBS	54100 RG
	94100 BS	74100 BRG	54100 BBKG	54100
	94100 RG	74100 BS	54100 BRG	-
	94100	74100 BKG	54100 BS	74100
Cadeira giratória executiva com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	74020 BBKG	74020 BKG	54020 BBKG	54020 BKG
	74020 BG	74020 G	54020 BG	54020 G
	-	74020	-	54020
Cadeira giratória baixa com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	74200 BBKG	74200 BG	74200 BKG	74200 G
	74200	-	-	-
Cadeira fixa espaldar médio com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	94101 B	94101 BPE	74101	54101 B
	94101 BPE	94102	74102 B	54101 BPE
	94101	74101 B	74102 BPE	54101
	94102 B	74101 BPE	74102	54102 B
	-	-	54102 BPE	54102
Cadeira fixa espaldar executiva com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	74021	74022 B	54021 B	54022 B
	74021 BPE	74022 BPE	54021 BPE	54022 BPE
	74021	74022	54021	54022
Cadeira fixa baixa com braços fixos ou reguláveis ou sem braços	74201 B	74201 BPE	74201	-
	74202 B	74202 BPE	74202	-

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85650206218674170447>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85650206218674170447-4
Data: 02/06/2021 09:44:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP36045-0DHQ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:03:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CEETEPSCAP2021203453A

Cadeiras de escritório – ABNT NBR 13962

Linha CLIP	
Modelo	Código
Operacional giratória	64100BBS / 64100BBS2F
Operacional fixa com braços e sem braços	64201B / 64101
Cadeira secretária executiva com braços e sem braços	64020BG / 64020G
Cadeira secretária executiva Back System com braços e sem braços	64020BKG / 64020BKG
Secretária executiva fixa com braços e sem braços	64021B / 64021
Cadeira diretor Sincron	64100BBS1
Cadeira diretor Relax	64100BRG
Cadeira presidente Sincron I	64000BBS1
Cadeira presidente Sincron II	64000BBS2
Cadeira giratória operacional com encosto médio com ou sem braço	65020 / 65020B

O presente Laudo Técnico tem validade de 02 anos, até 24 de maio de 2023 enquanto as linhas não sofrerem alterações nas suas especificações.

Aracaju, 24 de maio de 2021.

Alexandre Souza Matos
BERGO Nº 112-08

José Marcos Souza Alves
CREA/SE 6576

4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU
MATHEUS DA SILVA GRACA SANTOS
Aracaju/SE - Tel.: (79) 3021-2385
extra.Aracaju@tjse.jus.br

RECONHECIMENTO Nº 389864

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
(1) ALEXANDRE SOUZA MATOS
Aracaju, 10 de maio de 2021. Dou fe.

LUÍZA GABRIELLE MONTALVÃO DA SILVA - Escrevente
Autorizada
Emolumentos: R\$ 4,81
Selo TJSE - 202129524045532
Acesse: www.tjse.jus.br/n/2R6MR7

4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU
MATHEUS DA SILVA GRACA SANTOS
Aracaju/SE - Tel.: (79) 3021-2385
extra.Aracaju@tjse.jus.br

RECONHECIMENTO Nº 389867

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
(1) JOSÉ MARCOS SOUZA ALVES
Aracaju, 10 de maio de 2021. Dou fe.

LUÍZA GABRIELLE MONTALVÃO DA SILVA - Escrevente
Autorizada
Emolumentos: R\$ 4,81
Selo TJSE - 202129524045542
Acesse: www.tjse.jus.br/n/8BD2Y

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85650206218674170447>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85650206218674170447-5
Data: 02/06/2021 09:44:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP36046-0709;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:03:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CEETEPSCAP2021203453A

Este documento é propriedade da MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI. Sua utilização e reprodução só serão permitidas com expressa autorização.

Este documento é propriedade da MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI. Sua utilização e reprodução só serão permitidas com expressa autorização.

Este documento é propriedade da MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI. Sua utilização e reprodução só serão permitidas com expressa autorização.

4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU
ARACAJU/SE - Tel.: (79) 3021-2385
e-mail: aracaju@tjse.jus.br

AUTENTICAÇÃO 186793

Autentico a presente fotocópia que confere com o original que me foi apresentado. Aracaju, 18 de maio de 2021.

O referido é verdade e dou fé.

LUIZA GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA -
Escritor(a) Autorizada
Emolumentos: R\$ 3,44 - Total: R\$ 3,44
Selo TJSE - 202129524/45554
Acesse: www.tjse.jus.br/MBTPDF

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Luiza Gabrielle Oliveira da Silva
Escritor(a) Autorizada

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO
CARTÓRIO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

CPF: ALEXANDRE SOUSA MATOS

CPF: 233.45.458 **SSN: 88**

CPF: 868.376.485-00 **Data de Nascimento: 11/01/1977**

Nome: ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA MATOS

Nome: MARIA ADRIELANDRA DE SOUSA MATOS

CPF: 01034445793 **Data de Nascimento: 08/10/2021** **Data de Registro: 06/01/1995**

Observações:

SEM OBSERVAÇÃO:

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1921933476

PRESENÇA PLÁSTICA
1921933476

LOCAL: ARACAJU - SE **Data de Emissão: 10/10/2019**

77065670256
88022899421

SERGIPE

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85650206218674170447>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 85650206218674170447-6
Data: 02/06/2021 09:44:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP36047-1UI8;



CNJ: 08.879-4

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:03:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CEETEPSCAP2021203453A



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:56:48.
Documento Nº: 29429028-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429028-4097>

Este L

Este documento é propriedade da MPANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIREL. Sua utilização e reprodução só serão permitidas com expressa autorização.

ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
outorga a

ALEXANDRE SOUZA MATOS

o título de **Ergonomista Certificado**,
pelo período de **quatro** anos, assumindo como condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Márcio Alves Marçal, D.Sc.
Comitê de Exame de Competências

Prof. Jacinta Sidegum Renner, D.Sc.
Comitê de Feltos Profissionais

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Gabrielle Montalvão da Silva
Escrivente Autorizada



Certification Program Endorsed by the
OEA
International Ergonomics Association

4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARAÇUAJÁ
EXTRAJUIZADO DE ARAÇUAJÁ
CARTÓRIOS

Autenticação 189784
emitida a presente fotocópia que confere com o original que me foi
entregado. Araçuaí, 18 de maio de 2021.
Folha 1 de 1
Folha 1 de 1

LUÍZA GABRIELLE MONTALVÃO DA SILVA
Escrivente Autorizada
Ementários: R\$ 3,44 - Total: R\$ 3,44
Selo TJSE - 202129524/045549
Acesse: www.tjse.br/xtcbrnkk

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85650206218674170447>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 85650206218674170447-7
Data: 02/06/2021 09:44:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP36048-ECQG;



CUI-08379-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:03:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CEETEPSCAP2021203453A







Este L



Associado: ALEXANDRE SOUZA MATOS
Cooperativa: 2102
Conta Corrente: 01119-3

Boletos

Cooperativa Origem: 02102
Conta Origem: 01119
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 860376.485-00
Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social Beneficiário: CREA CONS REG ENG ARQ AGR
Nome Fantasia Beneficiário: CREA CONS REG ENG ARQ AGR
CPF/CNPJ Beneficiário: 13.136.890/0001-05
Nome Pagador: JOSE MARCOS SOUZA ALVES
CPF/CNPJ Pagador: 348.919.865-49
Número de Controle: 1037366947
Código de Barras: 10490513196400010084620211660335356260000008878
Data de Vencimento: 22/05/2021
Data da Transação: 12/05/2021
Hora da Transação: 21:50
Data do Pagamento: 12/05/2021
Valor do Título (R\$): 88,78
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 88,78
Descrição do Pagamento: Miranti
Autenticação Eletrônica: 46A4.B13F.74EA.2CC0.3B56.5B75.A7C.

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados nos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/85650206218674170447>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 85650206218674170447-10
Data: 02/06/2021 09:44:11
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP36051-88B9;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Vilber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 2 de junho de 2021 10:03:39 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CEETEPSCAP2021203453A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/07/2021 13:36:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 85650206218674170447-1 a 85650206218674170447-10

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b93c1caf538d78108b9d4afc84739fc7f97afe20555b446724bd9ce410ad716dff4d0d84ccd43cfc86141696f31e9d7ca7439aebdba054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia

A Câmara Técnica de
Certificação,
do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro,
outorga a

ALEXANDRE SOUZA MATOS

o título de **Ergonomista Certificado**,
pelo período de **quatro** anos, assumindo como condição de registro
submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.

Prof. Márcio Alves Marçal, D.Sc.
Comitê de Exame de Competências

Prof. Jacinta Siedegum Renner, D.Sc.
Comitê de Feltos Profissionais

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Luiza Gabrielle Montalvão da Silva
Escrivente Autorizada



4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU
ARACAJU/SE - Tel: (79) 3021-2385
extra.danraju@tjse.jus.br

AUTENTICAÇÃO 189784
Título a presente fotocópia que confere com o original que me foi
entregado. Aracaju, 18 de maio de 2021.
sendo a verdade e dou fé.

LUIZA GABRIELLE MONTALVÃO DA SILVA
Escrivente Autorizada
Emolumentos: R\$ 3,44 - Total: R\$ 3,44
Selo TJSE - 20212852434549
Acesse: www.tjse.jus.br/XCBMVK

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.no.br/documento/85651407212809994744>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 85651407212809994744-1
Data: 14/07/2021 11:33:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT84483-HJ0S;



CNJ: 08.079-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.no.br
<https://azevedobastos.no.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 14 de julho de 2021 11:45:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CEETEPSCAP2021203453A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/07/2021 12:55:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 85651407212809994744-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b93c1caf538d78108b9d4afc84739fc77fe66bc247f7884a6a46f10696400fd7d9f74fc53435cff9f2e1348c38090590b7439aebdba054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1040/14



FIERGS SENAI

CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO

Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-3500 - Fax: (54) 3449-3513
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO Nº: 1040/14 de 03/09/2014

Proposta nº: 418/14

Interessados: Miranti Móveis para Escritório Ltda.
CNPJ: 04.627.625/0001-39 IE: 029/90378800
Rua Luiz Rossato Primo, 875
95098-650-Caxias do Sul-RS
(54) 3213- 4202



ENSAIOS EM TINTA APLICADA

1 - DESCRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

AMOSTRA 01: Peças metálicas de móveis e cadeiras.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e identificação são de responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

Através da realização destes ensaios pretende-se avaliar o desempenho da amostra, realizado de acordo com normas descritas no item 4.3.

4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:

A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - CONDICIONAMENTO DA AMOSTRA:

Os corpos-de-prova foram acondicionados por um período de 24 horas antes do ensaio nas condições de $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ de temperatura e $(50 \pm 5)\%$ de umidade relativa.



oderá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.

Página 1 de 6



CEETEPSCAP2021203455A

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1040/14

4.3 - MÉTODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

- **ASTM D 523/2014** – Standard Test Method for Specular Gloss;
- **ASTM D 2794/1993 (reaprovada 2010)** – Standard Test Method for Resistance of Organic Coating to the Effects of Rapid Deformation (Impact);
- **ASTM D 522/2013** – Standard Test Methods for Mandrel Bend of Attached Organic Coatings (Method A);
- **NBR 10545/1988** – Tintas – Determinação da flexibilidade por mandril cônico;
- **NBR 10443/08** – Tintas e Vernizes– Determinação da espessura da Película Seca sobre superfícies rugosas - Método B – Magneto Indutivo e Correntes Parasitas;
- **NBR 11003/2009** – Tintas – Determinação da aderência;
- **NBR 8094/83** – Material Metálico Revestido e Não Revestido – Corrosão por Exposição à Névoa Salina;
- **NBR 8095/83** – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada.

4.3.1 – DETERMINAÇÃO DO BRILHO (ASTM D 523) - (PRI 632/447 – 3ªEd. Rev. 01):

Realizada a medição de brilho do acabamento com um medidor de brilho com geometria de 20°, 60° e 85°.

4.3.2 - DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO (ASTM D 2794) - (PRI 632/489 – 1ªEd. Rev. 03):

Um peso cilíndrico é deixado cair de uma determinada altura, através de um tubo guia, sobre a amostra. Então é determinado o valor de kg.m requeridos para produzir rachaduras no revestimento deformado.

4.3.3 - FLEXIBILIDADE MANDRIL CÔNICO (Método A) - (PRI 632/490 – 1ªEd. Rev. 02):

Fixar o corpo-de-prova pela sua maior dimensão, com a face pintada voltada para o rolete do mandril cônico utilizando o prensa-chapa, de modo que este fique junto à extremidade do diâmetro menor do tronco do cone. Mover a alavanca com velocidade uniforme para dobrar o corpo-de-prova em um ângulo de aproximadamente 180°. O tempo para completar a dobra deve ser de 15 a 20 segundos. Imediatamente após o dobramento, retornar a alavanca para a posição inicial e verificar a olho nu a presença de fissuras na película. Medir a distância máxima das fissuras a partir da extremidade de menor diâmetro do tronco do cone.

4.3.4 - DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA SECA SOBRE SUPERFÍCIES RUGOSAS (PRI 632/467 – 1ª Ed. Revisão 06):

São realizadas doze medidas e são descartados o menor e o maior valor.

Conforme descrito na NBR 10443/08 para espessuras acima de 40 µm após a medição é utilizado um fator de redução da espessura de 25 µm. O mesmo é utilizado no valor médio da amostra, valor mínimo e valor máximo de espessura.

4.3.4.1 - EQUIPAMENTO DE ENSAIO:

- Medidor de espessura de camada digital (4440025555), nº de série 0486610, com certificado de calibração nº 4677/13, data de calibração 25/10/2013.



Prá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.
Página 2 de 6



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1040/14

4.3.5 - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA (PRI 632/444 – 2ª Ed. Revisão 04):

Método A - Corte em X, é utilizado para espessura de película seca maior ou igual a 70µm. Com um dispositivo de corte e um gabarito, são realizados cortes cruzados e interceptados ao meio, formando um X. Uma fita adesiva é aplicada sobre os cortes. Depois de 1 a 2 minutos a fita é retirada puxando-a em um ângulo próximo a 180°. A avaliação do resultado é realizada conforme tabela abaixo:

Destacamento na intersecção	
Y ₀	Nenhum destacamento na intersecção
Y ₁	Destacamento de 1mm a 2mm em um ou em ambos os lados na intersecção
Y ₂	Destacamento acima de 2mm até 4mm em um ou em ambos os lados na intersecção
Y ₃	Destacamento acima de 4mm até 6 mm em um ou em ambos os lados na intersecção
Y ₄	Destacamento acima de 6mm em um ou em ambos os lados na intersecção
Destacamento ao longo das incisões	
X ₀	Nenhum destacamento ao longo das incisões
X ₁	Destacamento de até 1mm ao longo das incisões
X ₂	Destacamento acima de 1mm até 2mm ao longo das incisões
X ₃	Destacamento acima de 2mm até 3mm ao longo das incisões
X ₄	Destacamento acima de 3mm ao longo das incisões

Método B - Corte em grade: Utilizado para espessura de película seca menor que 70µm. Com um dispositivo de corte e um gabarito, são realizados cortes cruzados em ângulo reto, formando uma grade. Uma fita adesiva é aplicada sobre a grade de cortes. Depois de 1 a 2 minutos a fita é retirada puxando-a em um ângulo próximo a 180°. A avaliação do resultado é realizada conforme tabela abaixo:

Destacamento na área quadriculada	
Gr ₀	Nenhuma área da película destacada
Gr ₁	Área da película destacada, cerca de 5% da área quadriculada
Gr ₂	Área da película destacada, cerca de 15% da área quadriculada
Gr ₃	Área da película destacada, cerca de 35% da área quadriculada
Gr ₄	Área da película destacada, cerca de 65% da área quadriculada

4.3.6 – RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA (PRI 632/427 – 7ª Ed. Revisão 08):

Consiste em expor os corpos-de-prova à névoa salina em câmara com condições controladas pelo nº de ciclos (1 ciclo = 24 horas) acordado entre o cliente e o laboratório, ou conforme descrito abaixo.

- **AValiação:** Avaliação visual quanto ao aparecimento de corrosão, manchas, etc.
- **ÁREA DOS CORPOS-DE-PROVA AVALIADA NO ENSAIO:** Toda a superfície, desconsiderando as extremidades, que foram isoladas com parafina.
- **CONDIÇÕES OBEDECIDAS:**
Temperatura no interior da câmara: (35±2) °C;
Solução salina pulverizada: - quantidade: 1,0 a 2,0 ml/h;
- concentração de NaCl - cloreto de sódio: (5 ± 1) %.

Método de colocação dos corpos-de-prova: apoiado em material inerte com a superfície avaliada entre 15 e 30° com a vertical e paralela ao fluxo de névoa salina.



deverá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.

Página 3 de 6



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1040/14

- LIMPEZA DO CORPO-DE-PROVA:**

Antes do ensaio, o corpo-de-prova foi limpo com papel absorvente branco.

Após o término da exposição: o corpo-de-prova foi limpo com água limpa corrente a temperatura inferior a 38 °C.

4.3.7 - ENSAIO DE CÂMARA ÚMIDA (PRI 632/457 – 2ª Ed. Rev. 03):

Consiste em expor os corpos-de-prova à atmosfera saturada, com contínua condensação de água sobre os mesmos, pelo período acordado entre o Laboratório e o cliente.

- AValiação:** Avaliação visual quanto ao aparecimento de corrosão, manchas, etc.
- ÁREA DOS CORPOS-DE-PROVA AVALIADA NO ENSAIO:** Toda a superfície, desconsiderando as extremidades, que foram isoladas com parafina.

- CONDIÇÕES OBEDECIDAS:**

Temperatura no interior da câmara: (40±3) °C;

Atmosfera no interior da câmara mantida saturada, com contínua condensação de água sobre os corpos-de-prova.

Método de colocação dos corpos-de-prova: apoiado em material inerte com a superfície avaliada entre 15 e 30° com a vertical e paralela ao fluxo de condensação de água.

- LIMPEZA DO CORPO-DE-PROVA:**

Antes do ensaio, o corpo-de-prova foi limpo com papel absorvente branco.

Após o término da exposição: o corpo-de-prova foi limpo com água limpa corrente a temperatura inferior a 40 °C.

5 - RESULTADOS:

Ensaio realizado no período de 05/09 a 17/10/2014.

5.1 – BRILHO:

AMOSTRA	Geometria utilizada	UNIDADES DE BRILHO
01	20°	58

5.2 - RESISTÊNCIA AO IMPACTO:

AMOSTRA	Espessura da camada de tinta (µm)	Método utilizado	RESISTÊNCIA (kg.m)
01	222	Intrusão	0,32
		Extrusão	0,10



erá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.

Página 4 de 6



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1040/14

5.3 – FLEXIBILIDADE MANDRIL CÔNICO NBR 10545 e ASTM D522:

AMOSTRA	Espessura da camada de tinta (µm)	Tamanho das fissuras (mm)	Alongamento (%)	Correção (%)	Cálculo do Alongamento (%)
01	222	39	2	0,02	14

5.4 – MEDIÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA EM SUBSTRATO DE BASE FERROSA:

Inspeção prévia da amostra: a amostra está de acordo com o especificado.

A temperatura da superfície da amostra medida na realização do ensaio foi de 23 °C.

Obs.: Utilizada placa base do medidor de espessura de camada para ajuste do mesmo.

VALOR MÍNIMO MEDIDO (µm)**	VALOR MÁXIMO MEDIDO (µm)**	ESPESSURA MÉDIA (µm)**	INCERTEZA DE MEDIÇÃO (µm)*
190	254	222	16

* Incerteza de medição expandida baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência k = 2, provendo um nível de confiança de aproximadamente 95,45%.

** Conforme descrito na NBR 10443/08 para espessuras acima de 40 µm após a medição é utilizado um fator de redução da espessura de 25 µm.

5.5 - DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA:

AMOSTRA	Espessura da camada de tinta (µm)	Método utilizado	RESULTADO
01	222	Corte em X	X0/Y0

5.6 – RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA:

O ensaio foi realizado no período de 05/09/2014 a 17/10/2014 totalizando 1008 horas.

Inspeção prévia da amostra: Nada observado.

Características da solução pulverizada:

Data da medição	Quantidade recolhida (1,0 a 2,0 ml/h)	Massa específica (1,0243 a 1,0373 g/cm³)	pH (6,5 a 7,2)	Temperatura da solução (°C)
05/09 a 17/10/14	1,0 a 2,0	1,025 a 1,032	6,5 a 6,8	24,6 a 25,1

AMOSTRA	AVALIAÇÃO (período – horas)
01	1008:00
	Sem Alterações



deverá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.
Página 5 de 6



CEETEPSCAP2021203455A



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1040/14

5.7 – ENSAIO DE CÂMARA ÚMIDA:

O ensaio foi realizado no período de 05/09/2014 a 17/10/2014 totalizando 1008 horas.

Inspeção prévia da amostra: Nada observado.

AMOSTRA	AVALIAÇÃO (período – horas)
	1008:00
01	Sem Alterações

OBSERVAÇÕES: Os resultados são válidos somente para o estado das amostras no momento do ensaio.

Bento Gonçalves, 23 de outubro de 2014.


CARINE CAVALLERI DALLÉ
 Gerente Técnica para ensaios Físico-químicos
 Laboratório de Controle de Qualidade
 SENAI/CETEMO



erá ser total e depende de aprovação por escrito do laboratório.
Página 6 de 6



CEETEPSCAP2021203455A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/11/2021 10:02:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 85651202201050200716-1 a 85651202201050200716-6

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b82b3de01f2e50d95f2855a363a1ec44a518c07da83d52f2b175fc88c5f07c57499304e0c257e7ba1b262a97b6ca079317439aebdba054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CEETEPSCAP2021203455A



SUPERLACK
Tinta em Pó

RELATÓRIO DE ENSAIO N°01112017
TINTA PÓ – SISTEMA HÍBRIDO (EPÓXI+POLIÉSTER)
ENSAIOS MECÂNICOS DIVERSOS

INTERESSADO: MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Est. Valentin Venturin, 325 – CAIXA POSTAL 8071,
Monte Bérico – Caxias do Sul – RS – 95034-970
Fone: (54) 3535-0333 (54) 3535-0334
CNPJ: 04.627.625/0001-39

1. IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

Peças Metálicas de Móveis e Cadeiras.
- corpos de prova nas dimensões 200 x 200 mm para ensaio de aderência – ASTM D3359:2011
- corpos de prova nas dimensões 300 x 300 mm para ensaio de dureza a lápis – ASTM D3363:2017

2. METODOLOGIA UTILIZADA

ASTM D3359:2017 – Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test.
- corpos de prova nas dimensões 200 x 200 mm para ensaio de aderência – ASTM D3359:2011
ASTM D3363:2011 – Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test.
- corpos de prova nas dimensões 300 x 300 mm para ensaio de dureza a lápis – ASTM D3363:2017

RESULTADOS OBTIDOS

METODOLOGIA	RESULTADO
ASTM D3359	5B
ASTM D3363	6H

Observações:

- ASTM D3359 – Resultado de 5B refere-se nenhuma área deslocada. (Ver Figuras 1 e 2 em Anexos)
- ASTM D3363 – Resultado de 6H satisfatório após reprodutibilidade de testes. (Ver Figuras 3 e 4 em Anexos)

DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado na data de 13 de novembro de 2017.

Caxias do Sul, 16 de novembro de 2017.

Alberto Arnhold
Responsável Técnico
Eng. Alberto Arnhold
CREA RS202847

Superlack – Indústria Brasileira de Tintas Ltda.
Salgado Filho nº 3510 – Bairro São Leopoldo CEP 95098-420 – Caxias do Sul/RS
(54) 3213 3447 – 3213 3419 – www.superlack.com.br

Serviço Notarial de Registro Civil de Galópolis
Caxias do Sul - RS
Rua DR. Val. Venturin, 325 - Caixa Postal 8071
Monte Bérico - Caxias do Sul - RS - 95034-970
Londrina Maria Lopes Milani - Tabelião

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ANVERSO DA PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA AQUI EXTRAÍDA
CONFORME ORIGINAL A MINHA PRESENTAÇÃO DO QUE DIFERENÇA: R\$ 4,50. SELLO
DIGITAL: R\$ 1,40. 01/17/2017 10:15:59

LUCIANE FRASSIN/ESCREVENTE AUTORIZADA

MARCOS



CEETEPSCAP2021203455A



SUPERLACK
Tinta em Pó

5. ANEXOS




Figura 1 – Fita de adesão utilizada durante o ensaio




Figura 2 – Resultado 5B do ensaio ASTM D3359

Serviço Notarial de Registro Civil de Garopaba
Rua 188, 116, Km 160, 755 - Garopaba, Foz de Iguaçu, PR 85800-000
Leonilda Maria Lopes Milani - Tabelião

AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ANVERSO DA PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA AQUI EXTRAÍDA,
CONFORME ORIGINAL A MINHA PRESENTAÇÃO DO QUE DOU FÉ. EMOL.: R\$ 4,50. SEL.
DIGITAL: R\$ 1,40. 0137.00.1700012.03358. CAXIAS DO SUL, 29/11/2017, 10:15:59

LUCIANE FRASSINI - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Superlack – Indústria Brasileira de Tintas Ltda.
Av. Salgado Filho nº 3510 – Bairro São Leopoldo CEP 95098-420 – Caxias do Sul/RS
(54) 3213 3447 – 3213 3419 – www.superlack.com.br



CEETEPSCAP2021203455A





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA

LICENÇA DE OPERAÇÃO

LO Nº 454/2020 – SEMMA

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul – SEMMA, instituída pela Lei Municipal n.º 5.959, de 16.12.2002, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal n.º 6.938, de 31.08.1981, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 99.274, de 06.06.1990, considerando o disposto na Resolução CONSEMA 020, de 18.03.2002, e suas alterações, na Lei Complementar Municipal n.º 376, de 22.12.2010, que consolida a legislação relativa à Política Municipal do Meio Ambiente, ao Convênio de Delegação de Competência firmado entre FEPAM/SEMMA, de 30.12.2003, e aditivos, ao Convênio de Delegação de Competência firmado entre o DEFAP/SEMMA n.º 010/2010, de 07.05.2010 e com base nos autos do Processo Administrativo nº 2020/17117 de 28.05.2020, expede a presente Licença de Operação que autoriza:

1. EMPREENDEDOR:

- 1.1. NOME/RAZÃO SOCIAL: MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI
- 1.2. ENDEREÇO: Estrada Municipal Valentino Venturin, nº 325, Travessão Thompson
- 1.3. BAIRRO: Monte Bérico
- 1.4. MUNICÍPIO: Caxias do Sul – RS
- 1.5. CEP: 95032-450
- 1.6. TEL.: (54) 3535 0333
- 1.7. CNPJ/CPF: 04.627.625/0001-39
- 1.8. CÓDIGO ÚNICO: 158073
- 1.9. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO: Inscrição Municipal nº 75.391

2. EMPREENDIMENTO:

- 2.1. ENDEREÇO: Estrada Municipal Valentino Venturin, nº 325, Travessão Thompson
- 2.2. BAIRRO: Monte Bérico
- 2.3. LOTE: 001 / QUADRA: 6613
- 2.4. COORDENADAS (DATUM SIRGAS2000): LAT 29.140482° S, LONG 51.234441° O
- 2.5. TIPOLOGIA: Industrial

A promover a operação relativa à:

3. ATIVIDADE:

- 3.1. Atividade: 1611,40 – FABRICAÇÃO DE MÓVEIS, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E COM PINTURA A PINCEL OU SEM PINTURA, com 6.890,00 m² de área útil total e 5.387,00 m² de área construída;
- 3.2. Referência: com base nas informações constantes no presente Processo Administrativo, com vistas à renovação da Licença de Operação nº 492/2016.

4. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES:

- 4.1. A capacidade produtiva máxima mensal da empresa é fabricar 300 (trezentos) móveis em aço, 600 (seiscentos) armários em MDP, 600 (seiscentas) mesas de escritório, 850 (oitocentos e cinquenta) gaveteiros, 850 (oitocentos e cinquenta) cadeiras, 10 (dez) arquivos deslizantes e 50 (cinquenta) escadas em aço.
- 4.2. Qualquer alteração na capacidade produtiva ou na área física da empresa deverá ser previamente avaliada pelo órgão ambiental competente através de solicitação de Licença Prévia (LP);
- 4.3. Os responsáveis pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão manter atualizadas e disponíveis as informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, devendo ser mantida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) vigente para as atividades de operação e monitoramento do plano;
- 4.4. A empresa deverá manter atualizado o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI), em conformidade com as normas em vigor;
- 4.5. O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente, decorrentes da má operação do empreendimento;
- 4.6. Caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 454/2020 – SEMMA

Página 1 de 4

Av. Ruben Bento Alves nº 8308 – Bairro Cinquentenário CEP 95012-366 – Caxias do Sul – RS

Fone/Fax: 54 3901-1445 – e-mail: semma@caxias.rs.gov.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85651011204032424840-1
Data: 10/11/2020 08:54:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR22526-A7FZ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Vélber Azevêdo Miranda Cavalcanti
TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://seidigital.ljpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85651011204032424840>

CEETEPSCAP2021203455A



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA

apresentado à SEMMA, com antecedência mínima de 2 (dois) meses, o plano de desativação da empresa com levantamento do passivo e definição da destinação final do mesmo para local com licenciamento ambiental, acompanhado da ART do responsável técnico pelo serviço prestado e cronograma de execução;

4.7. A empresa é responsável por manter regularizadas as demais documentações exigidas em legislação federal, estadual e municipal, devendo informar à SEMMA qualquer situação de impedimento de outros órgãos, para apreciação e tomada das medidas cabíveis quanto ao caso.

4.8. Quanto ao uso da madeira:

4.8.1. A empresa deve atentar para a aquisição de matéria-prima de produtores devidamente cadastrados no SEAPI – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul ou órgão competente do estado do produtor;

4.8.2. A empresa deverá manter atualizada a Certidão de Registro no Cadastro Florestal conforme legislação vigente e instruções normativas emitidas pela SEAPI – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação.

4.8.3. A empresa somente poderá adquirir ou vender madeira nativa com origem comprovada mediante Documento de Origem Florestal (DOF);

4.8.4. A empresa deverá manter no local da atividade, a disposição da fiscalização ambiental todos os Documentos de Origem Florestal (DOF) comprobatórios da compra e/ou venda de madeira por um período mínimo de 5 (cinco) anos;

4.9. Quanto ao efluente líquido:

4.9.1. A empresa deverá realizar tratamento adequado do esgoto sanitário antes do seu lançamento ao meio ambiente, com manutenção e limpeza periódica do sistema, conforme Lei Estadual nº 15.434/2020 e Normas Técnicas NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997;

4.9.2. A empresa não poderá lançar efluentes líquidos oriundos do seu processo produtivo em corpos hídricos superficiais, solo e/ou sistema pluvial/cloacal municipal.

4.9.3. O óleo vegetal(azeite) ou gordura animal, saturados, usados na cozinha, não poderão ser lançados na tubulação. Deverão ser armazenados em bombonas e destinados a empresas licenciadas para receber este tipo de resíduo;

4.9.4. Deverá declarar a destinação do óleo, conjuntamente nas planilhas trimestrais;

4.9.5. A caixa de gordura deverá ser limpa semestralmente, e a comprovação da limpeza deverá ser feita através de cópias das notas fiscais do prestador do serviço ou relatório descritivo/fotográfico;

4.10. Quanto às emissões atmosféricas:

4.10.1. A empresa não poderá emitir substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade;

4.10.2. Os níveis de ruído gerados pela atividade deverão estar de acordo com a NBR 10151, conforme determina a Resolução CONAMA nº 01, de 08.03.1990;

4.10.3. A empresa não poderá emitir material particulado visível para a atmosfera;

4.10.4. As atividades geradoras de emissões atmosféricas deverão ser conduzidas sempre com os equipamentos de controle ambiental operando adequadamente, de maneira a evitar danos ao meio ambiente e incômodos à população.

4.10.5. A empresa deverá atender ao padrão de emissão atmosférica para material particulado de 50 mg/Nm³, em base seca e nas condições normais;

4.11. Quanto aos resíduos sólidos:

4.11.1. Os resíduos sólidos – inclusive: resíduos orgânicos, plástico, papel, papelão, lâmpadas fluorescentes, têxtil contaminado, embalagens contaminadas, cavacos de madeira/MDF e serragem, EPI's contaminados, outros resíduos perigosos de processo, lodo da fossa séptica, resíduos da caixa de gordura – deverão ser armazenados provisoriamente dentro da área da empresa, de forma a não contaminar o meio ambiente, observando as Normas Técnicas NBR 12235/92 e NBR 11174/90;

4.11.2. Fica proibida a queima de resíduos de qualquer natureza, sem prévia Autorização da SEMMA;

4.11.3. Previamente a destinação dos resíduos de materiais derivados de MDP, MDF e assemelhados, na forma de cavacos, serragem, pó de lixamento, aglomerado, compensado e demais derivados, atentar para a Resolução CONSEMA nº 370 de 21.12.2017 que *"Dispõe sobre o regramento para o uso de derivados de madeira, em especial MDP e MDF (Medium Density Fiberboard e Medium Density Particleboard), não*

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 454/2020 – SEMMA

Página 2 de 4

Av. Ruben Bento Alves nº 8308 – Bairro Cinquentenário CEP 95012-366 – Caxias do Sul – RS

Fone/Fax: 54 3901-1445 – e-mail: semma@caxias.rs.gov.br

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://seodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85651011204032424640>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85651011204032424640-2
Data: 10/11/2020 08:54:08
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR22527-7HAL;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válferr Azevedo Bastos
Tribunal



CEETEPSCAP2021203455A



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA

contaminados, como combustível alternativo/principal”.

4.11.4. Deverá ser observado o cumprimento da Portaria FEPAM que aprova o Sistema MTR ON LINE, atentando para que toda movimentação de resíduos no Estado do Rio Grande do Sul seja declarada no mesmo, devendo o gerador, o transportador e o destinador atestar, sucessivamente, a efetivação do embarque, do transporte e do recebimento de resíduos no sistema;

4.11.5. Em cumprimento ao regramento da Portaria que aprova o Sistema MTR ON-LINE, a empresa fica obrigada a declarar à FEPAM toda movimentação de resíduos, devendo a Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR) ser enviada pelo sistema conforme periodicidade estipulada na referida portaria;

4.11.6. A empresa deverá entregar na SEMMA, anualmente no mês de março, cópia das Declarações de Movimentação de Resíduos (DMR) elaboradas no sistema MTR ON-LINE, referente ao ano anterior;

4.11.7. Deverão ser mantidos à disposição da fiscalização da SEMMA, em documentação física ou digital, os comprovantes de destinação de todos os resíduos sólidos (nota fiscal/ MTR/ CDF/ outros) que forem vendidos, doados ou destinados;

4.11.8. O transporte dos resíduos perigosos (Classe I, conforme a NBR 10004:2004) – tais como: lâmpadas fluorescentes, têxtil contaminado, embalagens contaminadas, EPI's contaminados, outros resíduos perigosos de processo, lodo da fossa séptica – gerados no empreendimento deverá ser realizado por veículos licenciados pela FEPAM;

4.11.9. Os resíduos perigosos Classe I com características de inflamabilidade, que trata o Art. 2º da Portaria Nº 16 de 20 de abril de 2010 – FEPAM, deverão ter seu destino final conforme estabelece a referida lei;

4.11.10. As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas íntegras, embaladas individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas individualmente de forma segura para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação;

4.11.11. No caso de envio de resíduos para disposição ou tratamento em outros Estados, deverá ser solicitado AUTORIZAÇÃO junto à FEPAM;

4.11.12. A responsabilidade da destinação final dos resíduos é do empreendedor, independente de contratos com terceiros, segundo o Art. 8º do Decreto Estadual Nº 38.356/98, portanto a empresa deverá destinar seus resíduos a empreendimentos devidamente licenciados;

4.11.13. A empresa deverá manter cópia do licenciamento ambiental, atualizado, das empresas para as quais vende e/ou doa seus resíduos.

5. RENOVAÇÃO:

Com vistas à renovação da Licença de Operação, o empreendedor deverá apresentar à SEMMA com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias ao prazo de vigência desta Licença:

- 5.1. Requerimento solicitando a renovação da licença de operação;
- 5.2. Cópia desta licença;
- 5.3. O formulário, "Informações para Licenciamento Ambiental", devidamente preenchido;
- 5.4. Procuração do representante legalmente habilitado para atuar no processo administrativo acompanhada de cópia de documento válido com foto (se for o caso);
- 5.5. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos atualizado, elaborado por profissional devidamente habilitado, acompanhado de ART do serviço prestado, em acordo com a Lei Nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 e o Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010;
- 5.6. Mapa de localização do empreendimento, com as coordenadas geográficas e ruas próximas (ex: google earth);
- 5.7. Relatório fotográfico e descritivo da área do empreendimento, contendo todas as etapas dos serviços prestados que demonstrem a geração de resíduos, áreas de armazenamento dos mesmos, estação de tratamento de efluentes (quando couber) e áreas administrativas;
- 5.8. Declaração, assinada pelo responsável legal da empresa e pelo responsável técnico (quando houver), comprovando a veracidade das informações e imagens apresentadas;
- 5.9. Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) ATUALIZADO, obrigatoriamente;
- 5.10. Comprovante de pagamento dos custos dos serviços de Licenciamento Ambiental conforme legislação vigente;

6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. Esta licença é válida de 29.09.2020 até 28.09.2024.

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 454/2020 – SEMMA

Av. Ruben Bento Alves nº 8308 – Bairro Cinquentenário CEP 95012-366 – Caxias do Sul – RS

Fone/Fax: 54 3901-1445 – e-mail: semma@caxias.rs.gov.br

Página 3 de 4

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://sigadigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documento/85651011204032424840>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85651011204032424840-3
Data: 10/11/2020 08:54:08
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR22528-3YFA;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azavedobastos.net.br
<https://azavedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo da Minda Cavalcanti
TJPB





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA

- 6.2. Caso venha a ocorrer alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá apresentar, imediatamente, cópia da mesma à SEMMA, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciada por este documento.
- 6.3. O não atendimento das condicionantes desta licença e rigoroso cumprimento dos prazos nela estipulados implicará na suspensão imediata deste documento e adoção das medidas administrativas cabíveis.
- 6.4. Em caso de risco grave ao meio ambiente e/ou à saúde pública, o órgão ambiental providenciará o cancelamento desta licença, que poderá se dar pela *anulação, revogação ou cassação*.
- 6.5. A presente licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Esta licença deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização.

Caxias do Sul, 04 de setembro de 2020.

Nério Jorge Susin

Secretário Municipal do Meio Ambiente

PFF – Matrícula 27.240

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 454/2020 – SEMMA

Página 4 de 4

Av. Ruben Bento Alves nº 8308 – Bairro Cinquentenário CEP 95012-366 – Caxias do Sul – RS

Fone/Fax: 54 3901-1445 – e-mail: semma@caxias.rs.gov.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 85651011204032424840-4
Data: 10/11/2020 08:54:08
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKR22529-FBD4;



CNU: 06.870-2

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Vilmar Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulta o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/85651011204032424840>



CEETEPSCAP2021203455A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/11/2021 10:00:26 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 85651011204032424840-1 a 85651011204032424840-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b82b3de01f2e50d95f2855a363a1ec44a1e28902ee332f873dd8f9066e73cba1fcaa419edd9bef3430e21392e3ab4412c7439aebdba054f0d586d486ef2aff185



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CEETEPSCAP2021203455A



 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
188968	29/10/2021	29/10/2021	29/01/2022
Dados básicos:			
CNPJ :	04.627.625/0001-39		
Razão Social :	MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI		
Nome fantasia :	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO		
Data de abertura :	01/09/2001		
Endereço:			
logradouro:	ESTRADA VALENTIN VENTURIN		
N.º:	325	Complemento:	
Bairro:	MONTE BERICO	Município:	CAXIAS DO SUL
CEP:	95032-450	UF:	RS
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA			
Código	Atividade		
0005-10	Gerenciamento de resíduos perigosos - geração de resíduos perigosos - Lei nº 12.305/2010		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA. A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis. O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.			
Chave de autenticação		T63XP26VAMLZC4M9	

IBAMA - CTF/APP

29/10/2021 - 08:15:42



Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:57:37.
Documento Nº: 29429112-4097 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429112-4097>



CEETEPSCAP2021203455A



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **188968**

CPF/CNPJ: **04.627.625/0001-39**

Nome/Razão Social/Endereço
MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
ESTRADA VALENTIN VENTURIN
MONTE BERICO
CAXIAS DO SUL/RS 95032-450

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Indústria de Madeira / Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **17/04/2019**

Autenticação: **7ie6.7a6i.kpl3.ahja**





CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTÃO

Certificado nº:
179904-2015-AQ-BRA-INMETRO

Data de Certificação Inicial:
22, Junho, 2012

Este Certificado é válido:
23, Junho, 2021 – 22, Junho, 2024

Certificamos que o Sistema de Gestão da Organização

MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI

Estrada Municipal Valentin Venturin, 325 - Lote 36 - Monte Bérico - Caxias do Sul, RS, Brazil -
CEP 95032-450

for encontrado em conformidade com os padrões de qualidade:

ISO 9001:2015

Este Certificado é válido para o seguinte escopo:

Projeto, fabricação e montagem de móveis e cadeiras para escritório.

Local e data de emissão:
São Paulo, 16, abril, 2021



Pelo escritório emissor:
DNV - Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D-
3º andar - Vila Cruzeiro, 04726-170, São Paulo, Brazil

Mauricio

Mauricio Venturin
Gerente Regional

A falta de cumprimento das condições estabelecidas no Contrato pode tornar este Certificado inválido.

UNIDADE ACREDITADA: DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda., Avenida Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – 3º And. – Bl. D – Vila Cruzeiro – São Paulo - TEL: + 55 11 3305 3305. dnvgl.com.br/certificacao, dnvgl.com.ar/certificacion, dnvgl.com.cl/certificacion



CEETEPSCAP2021203455A



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

CERTIDÃO DE CADASTRO FLORESTAL/RS 2021

CADASTRO FLORESTAL Nº: 61715-14	CPF/CNPJ: 04.627.625/0001-39
NOME: MIRANTI IND MOVEIS ESCRITORIO EIRELI	
ENDEREÇO: ESTRADA VALENTINO VENTURIM 325 TV THOMP - Bairro: SON FLORES	
MUNICÍPIO: CAXIAS DO SUL	COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Lat.: Long.:

A pessoa física/jurídica acima identificada está registrada no Cadastro Florestal Estadual na(s) atividade(s) abaixo especificada(s):

- Indústria de móveis e estofados

EMIÇÃO: 23/09/2021	VENCIMENTO: 31/03/2022
-----------------------	---------------------------

"Esta Certidão não exime a pessoa física/jurídica acima identificada das demais obrigações previstas na legislação vigente e não serve como comprovante de quitação de quaisquer outros débitos para com o Estado."

DOCUMENTO EMITIDO PELO SISTEMA SDA PROCERGS/SEAPDRConsulte a validade deste documento em: <http://www.agricultura.rs.gov.br>

Código de verificação de autenticidade: C741D61F





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

PROCESSO Nº **CEETEPS-PRC-2020/07981**
PREGÃO ELETRÔNICO: **074/2021**
INTERESSADO: **ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - SALA MAKER**

Análise de avaliação Técnica dos protótipos da empresa, **LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.**, em atendimento ao Pregão Eletrônico nº 074/2021.

Os mobiliários foram recebidos tempestivamente no **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA” – RUA DOS ANDRADAS, 140 – BAIRRO SANTA IFIGÊNIA – 6º ANDAR - SÃO PAULO/SP.**

O Recebimento e a Avaliação Técnica foram realizados pela Comissão de Recebimento na Sede Administrativa Santa Ifigênia.

O objetivo da análise, teve como base as possíveis inconsistências entre a descrição do termo de referência do edital, com os protótipos apresentados para análise visando à aprovação dos mesmos.

O critério de julgamento por esta Comissão de Recebimento e os apontamentos realizados segue no quadro abaixo de acordo com os itens solicitados no Edital para avaliação.

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ANÁLISE DAS AMOSTRA, LAUDOS E CERTIFICAÇÕES

LOTE 02 – MESA, ARMÁRIO, ESTANTE, ETC.

ITEM 5.2 – TERMO DE REFERENCIA	EMPRESA: LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI.	STATUS DE AVALIAÇÃO
ITENS INSPECIONADOS 5.8.4.6. AMOSTRA/PROTÓTIPO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DOS LAUDOS E CERTIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS RELACIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO I.		ATENDE
EMBALAGEM: Os bens deverão estar acondicionados em embalagem de papelão de modo a proteger contra danos no transporte e manuseio, fixação por meio de fita adesiva. Obs.: Não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto para não danificar ou manchar o objeto licitado.		

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
 Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
 Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 01 - MESA DE TRABALHO TRAPEZOIDAL CINZA CRISTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
Dimensões: 1500/812x600x745 mm (LxPxA) MESA DE TRABALHO TRAPEZOIDAL: Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, em formato trapezoidal, medindo em seu lado maior 1500mm de largura, 600mm de profundidade e em seu lado menor 812mm de largura, dotado de passa cabos em plástico injetado com tampa removível. Pé: lateral deverá ser formato de "U" em tubo de aço 50 x 50 mm em formato quadrado, com parede de 1,2 mm, os tubos devem se unir em ângulo de 45° e soldados pelo processo de MIG, e acabamento em suas junções, após o acabamento final da estrutura e pintura, não deverá ficar aparente a junção deles e não apresentar rebarbas ou acabamentos uniformes. Que deverá ficar a 10 mm de abaixo do tampo, deixando a estética do tampo "flutuante". A estrutura lateral: deverá acompanhar a mesma medida da profundidade do tampo. Montante estrutural: deverá ser composto por duas travessas no sentido do comprimento em tubo de aço 50 x 30 mm, com espessura de 1,2 mm e nas pontas das travessas no sentido do comprimento 03 porcas rebitem (2 nas laterais e uma na face inferior) com rosca m6 para acoplagem nos pés laterais. Leito para fiação em chapa de aço dobrada com espessura de 1,2 mm e tampa lateral em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, o leito de fiação deverá ser fixado a estrutura por pelo menos 02 parafusos m6 em cada lado e entrada/saída de fiação.		NÃO ATENDE APONTAMENTOS: A especificação do objeto é clara no sentido de exigir: "Mesa de trabalho trapezoidal: Pé: lateral deverá ser formato de "U" em tubo de aço 50x50 mm em formato quadrado, com parede de 1,2mm, os <u>TUBOS DEVERÃO SE UNIR EM ÂNGULO DE 45°;</u>" "Leito para fiação em chapa de aço dobrada com espessura de 1,2mm e <u>TAMPA LATERAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2MM;</u>" AMBOS OS ITENS NÃO FORAM ENCONTRADOS NA AMOSTRA

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>

CEETEPDC1202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

Caixa de tomada: com 07 blocos, sendo 03 para elétrica e 04 para logica/fone, deverá ser confeccionada em ABS injetado, com tampa basculante, no seu interior deve possuir acesso para passagem de fiação medindo 135 x 30 mm, e medidas gerais de 210 x 140 mm.

Fita de bordo: para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo

Acabamento das estruturas: de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 65 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Acabamentos: Tampo em Laminado Melamínico BP na cor cinza cristal.

Base: metálica em pintura epóxi pó na cor branca.

Será admitido tolerância de até 5% para (+/-) nas medidas.





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
ASPECTOS FUNCIONAL:		
		NÃO ATENDE APONTAMENTOS: O mobiliário demonstrou instabilidade ao apoiar sobre uma das pontas, o que consequentemente pode causar acidente ou danos aos seus usuários.
		
		

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar: • Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas expedido por Organismo Certificador de produto – OCP no mínimo para as normas NBR 8094:1983 isento de bolhas e empolamento, 8095:2015 isento de bolhas e empolamento, 11003:2010 com resultado X0Y0 e ASTM D 3363:2020 no mínimo 6H, 7091:2020 com espessura mínima de 70 micras e normas correlatas, acompanhado dos respectivos laudos. • Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso o licitante seja também o fabricante). • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante dos mobiliários, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 16332:2014 de fita de borda expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o	NÃO ATENDE APONTAMENTOS: Relatório de ensaio NBR – 16332/2014 – Fita de borda, (com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N). Conforme solicitado no edital, a empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI não apresentou certificado de conformidade referente a solicitação das análises. A mesma apresentou certificado de conformidade Nº 420001/18 em nome do fabricante TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, informando só a espessura da fita; Relatório de ensaio NBR – 14.810/2018 - O Relatório de ensaio, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. A empresa LABOR INDUSTRIA DE
--	--	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	resultado deve ser de no mínimo 70 N, relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. Relatório de ensaio conforme a norma NBR 14810-2:2018 para MDP dos mobiliários expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários.	MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o Atestado de Qualificação em nome do fabricante de madeira DURATEX S/A, porém não apresentou o relatório de ensaio referente a tabela 2 da norma conforme solicitado no edital;
--	--	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300


Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 02 - MESA DE REUNIÃO REDONDA CINZA CRISTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
Dimensões: Ø 1200x745 mm (DxH). MESA DE REUNIÃO REDONDA MULTIFUNCIONAL: formada por tampo em MDP (Medium-Density Particleboard)) com 25 mm de espessura em formato circular com diâmetro de 1200mm; Revestido: em ambas as faces em Laminado Melamínico baixa pressão (BP) com borda reta revestida em fita de PVC com 2 mm de espessura em todo contorno, tendo arestas arredondadas com raio mínimo de 2 mm. Base: Base Metálica composta por flange superior quadrada em chapa SAE 1008/1010 com espessura 4,75 mm. Coluna Vertical: em tubo de aço carbono SAE 1008/1010 com espessura mínima de 1,2 mm x diâmetro de 3 polegadas (50,8mm) Base Inferior: em chapa metálica SAE 1008/1010 com espessura 4,75 mm contendo 4 bolachas metálicas soldadas com furação rosqueada para aparafusamento de 4 sapatas niveladoras, rosca ¼, posicionadas equidistantes permitindo estabilidade e regulagem em nivelamento do conjunto. Fixação: da base ao tampo através de parafusos e buchas tipo americana com rosca ¼ ou M6 x 1,0. Todas as peças metálicas são submetidas a tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó. Acabamentos: Tampo em Laminado Melamínico BP na cor cinza cristal. Base: metálica em pintura epóxi pó na cor branca. Será admitido tolerância de até 5% para		ATENDE PARCIALMENTE APONTAMENTOS: O mobiliário demonstrou instabilidade ao apoiar sobre uma das pontas, o que consequentemente pode causar acidente ou danos aos seus usuários. A base inferior possuem quatro pontas que pode causar acidente.





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

(+/_) nas medidas.	
----------------------------	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ASPECTOS FUNCIONAL:		ATENDE PARCIALMENTE APONTAMENTOS: O mobiliário demonstrou instabilidade ao apoiar sobre uma das pontas, o que consequentemente pode causar acidente ou danos aos seus usuários. A base inferior possuem quatro pontas que pode causar acidente.
CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar: • Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas expedido por Organismo Certificador de produto – OCP no mínimo para as normas NBR 8094:1983 isento de bolhas e empolamento, 8095:2015 isento de bolhas e empolamento, 11003:2010 com resultado XOY0 e ASTM D3363:2020 no mínimo 6H, 7091:2020 com espessura mínima de 70 micras e normas correlatas, acompanhado dos respectivos laudos. • Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso o licitante seja também o	NÃO ATENDE APONTAMENTOS: Relatório de ensaio NBR – 16332/2014 – Fita de borda, (com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N). Conforme solicitado no edital, a empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI não apresentou certificado de conformidade referente a solicitação das análises. A mesma apresentou certificado de conformidade Nº 420001/18 em nome

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	fabricante). • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante dos mobiliários, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 16332:2014 de fita de borda expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N, relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 14810-2:2018 para MDP dos mobiliários expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários.	do fabricante TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, informando só a espessura da fita; Relatório de ensaio NBR – 14.810/2018 - O Relatório de ensaio, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. A empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o Atestado de Qualificação em nome do fabricante de madeira DURATEX S/A, porém não apresentou o relatório de ensaio referente a tabela 2 da norma conforme solicitado no edital;
--	---	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 03 - MESA REDONDA CINZA CRISTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
Dimensões: Ø 600x680 mm (DxH) MESA REDONDA MULTIFUNCIONAL: formada por tampo em MDP (Medium-Density Particleboard)) com 25 mm de espessura em formato circular com diâmetro de 600mm, revestido em ambas as faces em Laminado Melamínico baixa pressão (BP) com borda reta revestida em fita de PVC com 2 mm de espessura em todo contorno, tendo arestas arredondadas com raio mínimo de 2 mm. Base: Metálica composta por flange superior quadrada em chapa SAE 1008/1010 com espessura 4,75 mm. Coluna: Vertical em tubo de aço carbono SAE 1008/1010 com espessura mínima de 1,2 mm x diâmetro de 2 polegadas (50,8mm) e Base Inferior em chapa metálica SAE 1008/1010 com espessura 4,75 mm contendo 4 bolachas metálicas soldadas com furação rosqueada para aparafusamento de 4 sapatas niveladoras, rosca 1/4, posicionadas equidistantes permitindo estabilidade e regulagem em nivelamento do conjunto. Fixação da base ao tampo através de parafusos e buchas tipo americana com rosca 1/4 ou M6 x 1,0. Todas as peças metálicas são submetidas a tratamento anti-ferrugem e acabamento em pintura eletrostática epóxi pó. Acabamentos: Tampo em Laminado Melamínico BP na cor cinza cristal. Base: metálica em pintura epóxi pó na cor branca. Será admitido tolerância de até 5% para (+/_) nas medidas.		ATENDE PARCIALMENTE APONTAMENTOS: A base inferior possuem quatro pontas que pode causar acidente.

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.

Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.

Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>




CEETEPSDC1202180636A





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
ASPECTOS FUNCIONAL:		ATENDE PARCIALMENTE APONTAMENTOS: A base inferior possuem quatro pontas que pode causar acidente.
CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar: • Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas expedido por Organismo Certificador de produto – OCP no mínimo para as normas NBR 8094:1983 isento de bolhas e empolamento, 8095:2015 isento de bolhas e empolamento, 11003:2010 com resultado X0Y0 e ASTM D3363:2020 no mínimo 6H, 7091:2020 com espessura mínima de 70 micras e normas correlatas, acompanhado dos respectivos laudos. • Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo	NÃO ATENDE APONTAMENTOS: Relatório de ensaio NBR – 16332/2014 – Fita de borda, (com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) do resultado deve ser de no mínimo 70 N). Conforme solicitado no edital, a empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI não

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300



Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante dos mobiliários, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 16332:2014 de fita de borda expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N, relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 14810-2:2018 para MDP dos mobiliários expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários.	apresentou certificado de conformidade referente a solicitação das análises. A mesma apresentou certificado de conformidade Nº 0420001/18 em nome do fabricante TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, informando só a espessura da fita; Relatório de ensaio NBR – 14.810/2018 - O Relatório de ensaio, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. A empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o Atestado de Qualificação em nome do fabricante de madeira DURATEX S/A, porém não apresentou o relatório de ensaio referente a tabela 2 da norma conforme solicitado no edital;
--	--	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 04 - MESA RETANGULAR COM RODÍZIOS CINZA CRISTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
Dimensões: 1500x600x745 mm (LxPxA). MESA RETANGULAR COM RODÍZIOS: Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces medindo 1500mm de largura e 600mm de profundidade, dotado de passa cabos em plástico injetado com tampa removível. Pé lateral: deverá ser formato de "U" em tubo de aço 50 x 50 mm em formato quadrado, com parede de 1,2 mm, os tubos devem se unir em ângulo de 45° e soldados pelo processo de MIG, e acabamento em suas junções, após o acabamento final da estrutura e pintura, não deverá ficar aparente a junção deles e não apresentar rebarbas ou acabamentos uniformes. Que deverá ficar a 10 mm de abaixo do tampo, deixando a estética do tampo "flutuante". Estrutura lateral: deverá acompanhar a mesma medida da profundidade do tampo. Montante estrutural: deverá ser composto por duas travessas no sentido do comprimento em tubo de aço 50 x 30 mm, com espessura de 1,2 mm e nas pontas das travessas no sentido do comprimento 03 porcas rebitem (2 nas laterais e uma na face inferior) com rosca m6 para acoplagem nos pés laterais. Nos pés laterais: devem possuir rodízios fixados a na face inferior da estrutura por parafuso de rosca máquina, devem possuir 2 rodízios com freio e 2 rodízio sem freio, os rodízios devem apresentar diâmetro mínimo de 55 mm. Fita de bordo: para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa,		ATENDE

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPDCI202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo

Acabamento das estruturas: de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 65 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Acabamentos: Tampo em Laminado Melamínico BP na cor CINZA CRISTAL

Base: metálica em pintura epóxi pó na cor branca.

Será admitido tolerância de até 5% para (+/_) nas medidas.





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSPDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
ASPECTOS FUNCIONAL:		ATENDE

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar: • Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas expedido por Organismo Certificador de produto – OCP no mínimo para as normas NBR 8094:1983 isento de bolhas e empolamento, 8095:2015 isento de bolhas e empolamento, 11003:2010 com resultado XOY0 e ASTM D 3363:2020 no mínimo 6H, 7091:2020 com espessura mínima de 70 micras e normas correlatas, acompanhado dos respectivos laudos. • Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante dos mobiliários, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 16332:2014 de fita de borda expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no	NÃO ATENDE APONTAMENTOS: Relatório de ensaio NBR – 16332/2014 – Fita de borda, (com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N). Conforme solicitado no edital, a empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI não apresentou certificado de conformidade referente a solicitação das análises. A mesma apresentou certificado de conformidade Nº 420001/18 em nome do fabricante TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, informando só a espessura da fita; Relatório de ensaio NBR – 14.810/2018 - O Relatório de ensaio, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. A
--	---	---

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	mínimo 70 N, relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. Relatório de ensaio conforme a norma NBR 14810-2:2018 para MDP dos mobiliários expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários.	empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o Atestado de Qualificação em nome do fabricante de madeira DURATEX S/A, porém não apresentou o relatório de ensaio referente a tabela 2 da norma conforme solicitado no edital;
--	---	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 05 - ARMÁRIO MÉDIO PARA NOTEBOOK CINZA CRISTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
Dimensões: 1000x500x745 (LxPxA) ARMÁRIO MÉDIO PARA NOTEBOOK: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para os laterais e base. Fita de bordo: para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo 2mm para as portas e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação: por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6 e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm e cavilhas plásticas. Pinos de fixação das prateleiras: em aço zamack com acabamento cromado, com sistemas de segurança (encaixe na face inferior da prateleira e encaixe com trava de fixação na lateral do armário). Portas e fundo: em chapa de aço dobradas e perfuradas, em formato retangular, para que mantenha a boa ventilação dos equipamentos, divisões internas para armazenamento dos notebooks em chapa de aço perfuradas. Possui sistema elétrico por filtros de linha para instalação dos carregadores dos notebook e solução para acondicionamento dos mesmos de modo organizado dentro do armário. Tomada: interna elétrica compacta para		NÃO ATENDE APONTAMENTOS: O mobiliário não possui Tomada: interna elétrica compacta para instalação dos filtros de linha, em conformidade com Padrão brasileiro de Tomadas NBR 14136. Tomada: com 3 pinos 20 A (amperes). Entrada = 90~240 V. Saída = 90 ~ 240 V. Cabo elétrico de acordo com NBR 5010, com comprimento mínimo de 1,5 mts. Deve possuir 4 ventoinhas internas para forçar a circulação do ar na parte interna do armário. O miolo da chave se soltou, demonstrando má qualidade do item. Foram apresentados um filtro de linha, quadro mini ventiladores e uma





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

instalação dos filtros de linha, em conformidade com Padrão brasileiro de Tomadas NBR 14136.
Tomada: com 3 pinos 20 A (amperes). Entrada = 90~240 V. Saída = 90 ~ 240 V. Cabo elétrico de acordo com NBR 5010, com comprimento mínimo de 1,5 mts. Deve possuir 4 ventoinhas internas para forçar a circulação do ar na parte interna do armário.
Dobradiças: confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 90° e ajuste de altura (+2mm/-2mm).
Sistema de chaveamento: com aplicação frontal, composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Fechamento simultâneo das duas portas.
Puxadores: deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento escovado medindo 155 x 9 x 30 mm (podendo variar + ou - 1.00 mm), sendo fixados as frentes das gavetas por parafusos galvanizado com cabeça Philips e Fenda, com rosca milimétrica com passo de 4.00 mm.
Base de sustentação: confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com secção quadrada de 40x20mm e 1,2mm de espessura ou em madeira de 18 mm ou em madeira de 18 mm.
Sapatas niveladoras: base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação.
Acabamento das estruturas de aço: em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de no mínimo 65 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.
Acabamentos: Corpo confeccionado em chapa de MDP na cor CINZA CRISTAL



fonte separadamente onde não conseguimos visualizar sua funcionalidade no mobiliário.

Falta acondicionamento organizador, como citado no edital.

Falta divisórias para acomodar os notebooks, conforme descrito no edital.

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300


Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico**Administração Central**
Equipe de Apoio – Licitação

Base: metálica em pintura epóxi pó na cor branca.
Será admitido tolerância de até 5% para (+/_) nas medidas.

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>




CEETEPSPDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ASPECTOS FUNCIONAL:		NÃO ATENDE
CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar: • Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas expedido por Organismo Certificador de produto – OCP no mínimo para as normas NBR 8094:1983 isento de bolhas e empolamento, 8095:2015 isento de bolhas e empolamento, 11003:2010 com resultado X0Y0 e ASTM D 3363:2020 no mínimo 6H, 7091:2020 com espessura mínima de 70 micras e normas correlatas, acompanhado dos respectivos laudos.	NÃO ATENDE APONTAMENTOS: Relatório de ensaio NBR – 16332/2014 – Fita de borda, (com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N). Conforme solicitado no edital, a empresa LABOR INDUSTRIA DE

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	• Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante dos mobiliários, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 16332:2014 de fita de borda expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N, relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 14810-2:2018 para MDP dos mobiliários expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. • Os mobiliários deverão ser montando no local, pela empresa ganhadora do certame.	MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI não apresentou certificado de conformidade referente a solicitação das análises. A mesma apresentou certificado de conformidade Nº 420001/18 em nome do fabricante TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, informando só a espessura da fita; Relatório de ensaio NBR – 14.810/2018 - O Relatório de ensaio, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. A empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o Atestado de Qualificação em nome do fabricante de madeira DURATEX S/A, porém não apresentou o relatório de ensaio referente a tabela 2 da norma conforme solicitado no edital;
--	--	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 06 - ESTANTE ABERTA CINZA CRISTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
Dimensões: 2000x1000x400 (HxLxP) ESTANTE ABERTA: Composta por 05 prateleiras reguláveis e 01 prateleira fixa, encaixadas nas colunas formando 04 vãos com alturas ajustáveis e uma prateleira formando uma base fixa. Móvel, desmontável, com 05 prateleiras reguláveis e base fixa útil; Dimensões: 2.000 mm altura x 1000 mm largura x 400 mm profundidade. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos Fechamento lateral e Superior: confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura. Fita de bordo: para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura. Coluna: em forma de "C", medindo 27 x 77 mm, com pés medindo 325 x 28 x 75 mm, sendo ambos em chapa chapa 14 (1,90 mm). Conjunto medido: 1995 mm de altura x 28 mm de largura x 325 mm de profundidade com furação dupla em toda sua extensão para regulagem das prateleiras. Prateleiras: em chapa de aço 22 (0,75mm), medindo 919 mm de largura x 250mm profundidade x 29 mm altura, com 1 reforço ômega soldado na parte inferior, no sentido longitudinal para suportar até 50 kg distribuídos uniformemente, a prateleira base fixa parafusada nas laterais, nas		ATENDE

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

laterais das bandejas reguláveis deverá possuir apoio em formato de L, com 3 garras para fixação na coluna, em chapa 1,9 mm, Medindo 144 x 265,5 mm, sendo garras com 17,5 mm, e com aba de apoio para a bandeja com 20 mm.

Suporte para a bandeja fixa, que deverá ser soldado a coluna e ao pé, medindo 144 x 248 mm, com aba para apoio de bandeja de 20 mm


Reforço: intermediário em formato "X" confeccionado em chapa 16 (1,50 mm), medindo 1.268 mm de comprimento x 30 mm largura, com um furo em cada extremidade para fixação através de parafusos rosca máquina, proporcionando dessa forma maior estabilidade à biblioteca; Travamento superior: em formato de "U" confeccionado em chapa 20 (0,90 mm), com 965 mm de largura x 80 mm altura x 81 mm profundidade, fixado nas colunas por meio de rosca máquina.

Chapa de aço: carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, curada em estufa de 200°C, proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa.

Fechamento lateral e Superior: confeccionado em chapa de MDP na cor CINZA CRISTAL.

Base: metálica em pintura epóxi pó na cor branca.

Será admitido tolerância de até 5% para (+/_) nas medidas.



CEETEPSDC1202180636A





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
ASPECTOS FUNCIONAIS:		ATENDE

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar: • Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas expedido por Organismo Certificador de produto – OCP no mínimo para as normas NBR 8094:1983 isento de bolhas e empolamento, 8095:2015 isento de bolhas e empolamento, 11003:2010 com resultado XOY0 e ASTM D 3363:2020 no mínimo 6H, 7091:2020 com espessura mínima de 70 micras e normas correlatas, acompanhado dos respectivos laudos. • Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante dos mobiliários, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 16332:2014 de fita de borda expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no	NÃO ATENDE APONTAMENTOS: Relatório de ensaio NBR – 16332/2014 – Fita de borda, (com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N). Conforme solicitado no edital, a empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI não apresentou certificado de conformidade referente a solicitação das análises. A mesma apresentou certificado de conformidade Nº 420001/18 em nome do fabricante TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, informando só a espessura da fita; Relatório de ensaio NBR – 14.810/2018 - O Relatório de ensaio, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. A
--	---	---

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	mínimo 70 N, relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 14810-2:2018 para MDP dos mobiliários expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários.	empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o Atestado de Qualificação em nome do fabricante de madeira DURATEX S/A, porém não apresentou o relatório de ensaio referente a tabela 2 da norma conforme solicitado no edital;
--	--	--

ITEM 07 - ARMÁRIO BAIXO CINZA CRISTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
Dimensões: 800x700x745 (LxPxH) ARMÁRIO BAIXO: Corpo confeccionado em chapa de MDP contínuo, revestido com filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, com 25mm de espessura para o tampo e 18mm para o fundo vertical e demais partes. Fita de bordo: para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo 2mm para as portas e 1mm para as demais partes. Sistema de fixação: por meio de tambor de giro confeccionado em ZAMAK com Ø15mm, parafuso de montagem rápida M6		ATENDE

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.

Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.

Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno Ø18mm e cavilhas plásticas.

Pinos de fixação das prateleiras: em aço zamack com acabamento cromado, com sistemas de segurança (encaixe na face inferior da prateleira e encaixe com trava de fixação na lateral do armário).

Dobradiças: confeccionadas em ZAMAK com abertura em ângulo de 90° e ajuste de altura (+2mm/-2mm).

Sistema de chaveamento com aplicação frontal: Composto por cilindro com corpo de Ø17x23mm, com abas para fixação e acabamento cromado e chave com capa plástica escamoteável dupla face, com rotação de 180°. Fechamento simultâneo das duas portas.


Puxadores: deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento escovado medindo 155 x 9 x 30 mm (podendo variar + ou - 1.00 mm), sendo fixados as frentes das gavetas por parafusos galvanizado com cabeça Philips e Fenda, com rosca milimétrica com passo de 4.00 mm.

Base de sustentação: confeccionada em tubo de aço AISI 1020 com seção quadrada de 40x20mm e 1,2mm de espessura ou em madeira de 18 mm ou em madeira de 18 mm.

Sapatas niveladoras: com base confeccionada em polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua instalação.

Acabamento das estruturas de aço: em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de no mínimo 65 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Fechamento lateral e Superior: confeccionado em chapa de MDP na cor





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

CINZA CRISTAL. Base: metálica em pintura epóxi pó na cor branca. Será admitido tolerância de até 5% para (+/_) nas medidas.	
---	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
ASPECTOS FUNCIONAIS:	 	
CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar: • Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas expedido por Organismo Certificador de produto – OCP no mínimo para as normas NBR 8094:1983 isento de bolhas e empolamento, 8095:2015 isento de bolhas e empolamento, 11003:2010 com resultado X0Y0 e ASTM D 3363:2020 no mínimo 6H, 7091:2020 com espessura mínima de 70 micras e normas correlatas, acompanhado dos respectivos laudos.	NÃO ATENDE APONTAMENTOS: Relatório de ensaio NBR – 16332/2014 – Fita de borda, (com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N). Conforme solicitado no edital, a empresa LABOR INDUSTRIA DE

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	• Certificado de conformidade de produto a rotulagem ambiental conforme a ABNT NBR ISO 14024:2004 e ABNT NBR ISO 14020:2002 expedido por Organismo certificado de produto - OCP devidamente acreditado pelo INMETRO atendendo o disposto no Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas. • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante dos mobiliários, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 16332:2014 de fita de borda expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N, relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 14810-2:2018 para MDP dos mobiliários expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao	MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI não apresentou certificado de conformidade referente a solicitação das análises. A mesma apresentou certificado de conformidade Nº 420001/18 em nome do fabricante TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, informando só a espessura da fita; Relatório de ensaio NBR – 14.810/2018 - O Relatório de ensaio, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. A empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o Atestado de Qualificação em nome do fabricante de madeira DURATEX S/A, porém não apresentou o relatório de ensaio referente a tabela 2 da norma conforme solicitado no edital;
--	--	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	fabricante dos mobiliários.	
--	-----------------------------	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

ITEM 08 - CONJUNTO DE ESTOFADO FORMATO ARQUIBANCADA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
Dimensões: 3200x1000x900 mm (LxPxH) Tampos confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura. Fechamento frontal e lateral em chapa de MDP contínuo com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Pés laterais (02 peças) e Centrais (03 peças) deverá ser formato de "Degrau", formando 2 planos horizontais, em tubo de aço 30 x 30 mm em formato quadrado, com parede de 1,2 mm, todos os tubos devem se unir em ângulo de 45° ou 90° e soldados pelo processo de MIG, e acabamento em suas junções, após o acabamento final da estrutura e pintura, não deverá ficar aparente a junção deles e não apresentar rebarbas ou acabamentos uniformes. A estrutura lateral deverá acompanhar a mesma medida da profundidade dos tampos. Montante estrutural deverá ser composto por 08 travessas no sentido do comprimento em tubo de aço 20 x 40 mm, com espessura de 1,2 mm e nas pontas das travessas no sentido do comprimento 03 porcas rebite (2 nas laterais e uma na face inferior) com rosca m6 para acoplagem nos pés laterais. OS montantes devem ser parafusados em leitos em chapa de aço com espessura mínima de 2 mm, soldados aos pés laterais e centrais, formando uma estrutura auto portante. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao		ATENDE Nota-se que embora o mobiliário apresentou altura inferior ao da especificação do edital, está dentro da variação de tolerância de até 5% para (+/-) nas medidas.

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCD202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para os tampos

Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 65 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas de ABNT NBR 8094, 8095, 11003, 7091 e demais normas conforme documentos técnicos solicitados a seguir.

Acabamentos: Tampo em Laminado Melamínico BP nas cores disponíveis da cartela de cores do fornecedor. Base metálica em pintura epóxi pó.

Assento estofado dimensões: 450 x 1210 x 50 mm (PxLxH). Estruturado em madeira MDP com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em abas as faces. Montagem estrutural através de grampos galvanizados A montagem das capas em tecido do estofado são realizadas pelo sistema de costura francesa, que confere maior resistência mecânica e melhor acabamento estético do produto.

Assentos: Envelopado com espuma soft 29 kg/m³ (Espuma de Poliuretano flexível, tipo éter, expandida em bloco contínuo, porosa e auto extingüível - Resiliência mínima 45% - NBR 8619) e com espessura mínima de 5 cm a fixação a estrutura deve ser por parafusos auto brocante fixados pela face inferior do assento na arquibancada.

Acabamentos: Revestimento em tecido sintético símile couro, de acordo com as cores disponíveis na cartela de cores do fornecedor.


Será admitido tolerância de até 5% para (+/_) nas medidas.





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>




CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação



www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
ASPECTOS FUNCIONAL:		ATENDE

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar: • Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas expedido por Organismo Certificador de produto – OCP no mínimo para as normas NBR 8094:1983 isento de bolhas e empolamento, 8095:2015 isento de bolhas e empolamento, 11003:2010 com resultado XOY0 e ASTM D 3363:2020 no mínimo 6H, 7091:2020 com espessura mínima de 70 micras e normas correlatas, acompanhado dos respectivos laudos. • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante dos mobiliários, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 8537:2015 com densidade entre 25 a 30 Kg/m³, NBR 8516:2015 com resistência a rasgamento da espuma de, no mínimo 740 N/m, NBR 8515:2020 com resistência à tração com alongamento máximo nominal de, no mínimo de 60%, NBR 14961:2019 com teor de cinzas de, no máximo 0,50% e NBR 8619:2015 resiliência mínima de 45% expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, relatório deve ser emitido ao fabricante do sofá. • Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário,	NÃO ATENDE APONTAMENTOS: O edital é cristalino no sentido de exigir que o Relatório de ensaio NBR – 8516/2015 para o item (8) e Relatório de ensaio, resistência a rasgamento da espuma de no mínimo 740 N/m. A empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o laudo de ensaio de determinação da resistência à tração (422,0 N/m) em nome da empresa da Rhodes S/A, inferior ao solicitado no edital; Relatório de ensaio NBR – 8537/2015 para o item (8) e Relatório de ensaio de densidade entre 25 a 30 Kg/m³. A empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o laudo de ensaio de determinação da densidade em nome da empresa Rhodes S/A conforme a amostra
--	--	--

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 14810-2:2018 para MDP dos mobiliários expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários.	apresentada em 53,2 (KG/m³) não atendendo o edital.
--	--	--

ITEM 09 - MESA DE TRABALHO CINZA CRISTAL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

DA AVALIAÇÃO DE PRODUTO		
ITENS INSPECIONADOS		STATUS DE AVALIAÇÃO
Dimensões: 1500x600x745 mm (LxPxX). MESA RETANGULAR: Tampo confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces medindo 1500mm de largura e 600mm de profundidade, dotado de passa cabos em plástico injetado com tampa removível. Pé lateral: deverá ser formato de “U” em tubo de aço 50 x 50 mm em formato quadrado, com parede de 1,2 mm, os tubos devem se unir em ângulo de 45° e soldados pelo processo de MIG, e acabamento em suas junções, após o acabamento final da estrutura e pintura, não deverá ficar aparente a junção deles e não apresentar		ATENDE

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSCDC1202180636A

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

rebarbas ou acabamentos uniformes. Que deverá ficar a 10 mm de abaixo do tampo, deixando a estética do tampo “flutuante”.

Estrutura lateral: deverá acompanhar a mesma medida da profundidade do tampo.

Montante estrutural: deverá ser composto por duas travessas no sentido do comprimento em tubo de aço 50 x 30 mm, com espessura de 1,2 mm e nas pontas das travessas no sentido do comprimento 03 porcas rebitem (2 nas laterais e uma na face inferior) com rosca m6 para acoplagem nos pés laterais.

Fita de bordo: para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo

Acabamento das estruturas: de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 65 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Acabamentos: Tampo em Laminado Melamínico BP na cor CINZA CRISTAL

Base: metálica em pintura epóxi pó na cor branca.

Será admitido tolerância de até 5% para (+/_) nas medidas.





Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

		
ASPECTOS FUNCIONAL:		ATENDE
CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	O licitante detentor da melhor oferta deverá apresentar: • Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas expedido por Organismo Certificador de produto – OCP no mínimo para as normas NBR 8094:1983	NÃO ATENDE APONTAMENTOS: Relatório de ensaio NBR – 16332/2014 – Fita de borda, (com análise a todos os

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDCI202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	isento de bolhas e empolamento, 8095:2015 e resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N). Conforme solicitado no edital, a empresa respectivos laudos. • Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). • Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do fabricante dos mobiliários, comprovando que a madeira seja proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento; • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 16332:2014 de fita de borda expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com análise a todos os requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N, relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. • Relatório de ensaio conforme a norma NBR 14810-2:2018 para MDP dos mobiliários expedido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, com	requisitos da norma, para o ensaio de resistência a arrancamento (tração) o resultado deve ser de no mínimo 70 N). Conforme solicitado no edital, a empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI não apresentou certificado de conformidade referente a solicitação das análises. A mesma apresentou certificado de conformidade Nº 420001/18 em nome do fabricante TABONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, informando só a espessura da fita; Relatório de ensaio NBR – 14.810/2018 - O Relatório de ensaio, com avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários. A empresa LABOR INDUSTRIA DE MOVIES PARA ESCRITORIO EIRELI, apresentou o Atestado de Qualificação em nome do fabricante de
--	--	---

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Administração Central
Equipe de Apoio – Licitação

	avaliação e resultados conforme a tabela 2 da norma, o relatório deve ser emitido ao fabricante dos mobiliários.	madeira DURATEX S/A, porém não apresentou o relatório de ensaio referente a tabela 2 da norma conforme solicitado no edital;
--	--	---

Mediante as análises realizadas por esta comissão, conclui-se que as amostras, laudos, relatórios e certificações apresentados pela empresa, **LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI**, **NÃO ATENDEM** as especificações constante do Termo de Referência.

**Comissão de Recebimento e
Avaliação Técnica dos
Mobiliários:**

Jorge Soares Pereira _____

Silvio Soares da Silva _____

Bruna Fernanda dos Santos Ferreira _____

Kamila Ioce Silva Porto _____

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Assinado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:54, SILVIO SOARES DA SILVA - Agente Técnico e Administrativo / UGAF/DMP/DNET - 26/11/2021 às 14:07:15, KAMILA IOCE SILVA PORTO - Assessor Técnico Administrativo II / UIE/DE/DP - 26/11/2021 às 14:09:52 e BRUNA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - Coordenador Técnico Substituto / UIE - 26/11/2021 às 14:20:03.
Autenticado com senha por JORGE SOARES PEREIRA - Diretor de Divisão / UGAF/DMP/DCA - 26/11/2021 às 13:59:48.
Documento Nº: 29429215-4249 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29429215-4249>



CEETEPSDC1202180636A