




OBS.:

1. A ALTURA DOS PONTOS É EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO
2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PEÇAS EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.
3. A ALTURA DO PONTO DE ESCOTO DAS PIAS ESTÁ INDICADA PARA TAMPO MONTADO COM 0,90m. PARA ALTURAS DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

**NOTAS:**

- CIMENTOS MÍNIMOS:
  - ESGOTO: 2% PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75 mm
  - 1% PARA TUBULAÇÕES DE 100 mm
- ÁGUAS PLUVIAIS: CANALLETAS - 0,5%
- COLETORES - 0,5%
- MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
  - ÁGUA FRIA: PVC (POLIVINILA)
  - ESGOTO: PVC "H"
  - RAIOS E CAVAS SIFONADAS DE PVC
  - ÁGUAS PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC "H"
- OS TRAÇADOS DE REDES E AS POSIÇÕES FINAIS DE PRACEDIMENTOS PODERÃO SOFRER PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA OBRA, OBEDECENDO OS DIÂMETROS E LOCAIS PREVISTOS.

LEGENDA	
"MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO"	
— M —	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
— L —	TUBULAÇÃO DE LIXEIRA
— E —	TUBULAÇÃO DE ESGOTO
— V —	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 75mm
— G —	TUBULAÇÃO DE GÁS GÁS
— A —	TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
— D —	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA HORANTES
•	PRIMAVERA PVC
•	TUBULAÇÃO DE SORBE
•	TUBULAÇÃO DAS DESSC
•	REDEA SENTIDO DE ESCOAMENTO
• A/O	ÁGUA CALIVANIZADA
• D	HIDRANTE
• AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
•	COLUNA PARA HORANTES
• YQ	COLUNA DE ESGOTO = LUBO DE QUEDA
• CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO
• MS	CAÇA SANITÁRIA
• MC	MICROTÓR
• LV	LAVATÓRIO
• BEB	BEBERIDURO
•	COPIRERA DE LAVAGEM
• CH	CHUVEIRO
• T	TANQUE
• B+H	RD - REGISTRO DE GAVIETA
• RD	RD - REGISTRO DE DESCARGA
• V	REV - REGISTRO DE REGULAÇÃO DE VAZÃO
• B	VER - VÁLVULA DE HIGIENIZAÇÃO REDUZIDA
•	VIN - VÁLVULA PARA MICROTÓR
• R	REGISTRO DE GÁS
<input checked="" type="checkbox"/>	CAIXA DE SORDEIRA
<input checked="" type="checkbox"/>	CAIXA DE INSPÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CSE)
<input type="checkbox"/>	CAIXA DE INSPÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CAPAP)
<input type="checkbox"/>	CAIXA DE INSPÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CAPAP)
<input type="checkbox"/>	CAIXA DE INSPÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CAPAP)



NOTA: AS ÁREAS OBJETO DESTES PROJETOS SÃO EXISTENTES  
E AS TUBULAÇÕES PROPOSTAS VÃO SE LIGAR AS REDES  
EXISTENTES VERIFICADAS NO LOCAL

0	EMISSÃO INICIAL	Julho/2009	Lucia C. Barreto
REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	SUBSCRIÇÃO