



OBS.:

1. A ALTURA DOS PONTOS E EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO
2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PEÇAS EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.
3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTÁ INDICADA PARA TAMPO MONTADO COM 0,90m. PARA ALTURAS DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

NOTAS:

- CIMENTOS MNMOS:
ESGOTO: 2% PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75 mm
2% PARA TUBULAÇÕES DE 100 mm
ÁGUAS PLUVIAIS: CANALETAS - 0,5%
COLETORES - 0,5%
- MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
ÁGUA FRIA: PVC (POLIVINILA)
ESGOTO: PVC "R"
RALOS E CAIXAS SFONADAS EM PVC
ÁGUA PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC "R"
- OS TRAÇADOS DE REDES E AS POSIÇÕES FINAIS DE PRAMAÇOS PODERÃO SOFRER PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA OBRA, OBEDECENDO OS DIÂMETROS E LOCOS PREVISTOS.

NOTA: AS ÁREAS OBJETO DESTE PROJETO SÃO EXISTENTES E AS TUBULAÇÕES PROPOSTAS VÃO SE LIGAR AS REDES EXISTENTES VERIFICADAS NO LOCAL