



OBS.:

1. A ALTURA DOS PONTOS É EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO
2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PEÇAS EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.
3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTÁ INDICADA PARA TAMPO MONTADO COM 0,90m. PARA ALTURAS DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

- NOTAS:
- CIMENTOS MÍNIMOS:  
ESGOTO: 2% PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75 mm  
1% PARA TUBULAÇÕES DE 100 mm
  - ÁGUAS PLUVIAIS: CANALETAS - 0,5%  
COLETORES - 0,5%
  - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:  
ÁGUA FRIA: PVC (POLIVINIL)  
ESGOTO: PVC "R"  
RAIS E CAIXAS SFONADAS EM PVC  
ÁGUAS PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC "R"  
- OS TRAÇADOS DE REDES E AS POSIÇÕES FINAIS DE PRIMARIA PODERÃO ESPERAR PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA LOCAL, OBEDECENDO OS DIÂMETROS E LOCAIS PREVISTOS.

XX — COLUMNA/PRUMADA  
MATERIAL — MATERIAL  
Ø D — DIÂMETRO





DESENHO	PROJETO	CONSTRUÇÃO	
Lucia Costa Batista	Lucia Costa Batista	UIE	
OBSERVAÇÃO	DATA	ANEXO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	JULHO/2020	R0	A0