



FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EMPRESA		
JRBM ENGENHARIA LTDA		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35235868204	10/02/2020	29/06/2021 08:55:32
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12/12/2019	36.316.691/0001-84	

CAPITAL
R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: RUA PRINCESA ISABEL	NÚMERO: 754
BAIRRO: VILA RICCI	COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: MOGI-GUACU	CEP: 13844-060 UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
BRUNO FELIPE MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 424.619.788-24, RG/RNE: 485140172 - SP, RESIDENTE À RUA MELANIA CALMAZINI RODRIGUES, 220, JARDIM SERRA DOURAD, MOGI-GUACU - SP, CEP 13844-161, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 50.000,00
JOSE SERGIO FELISBERTO JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 502.183.428-29, RG/RNE: 604423602 - SP, RESIDENTE À RUA LUIZ ANTONIO BORDIGNON, 331, RESIDENCIAL FLOREST, MOGI-MIRIM - SP, CEP 13801-697, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 50.000,00

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35235868204  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 29/06/2021



Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 154544846, terça-feira, 29 de junho de 2021 às 08:55:32.

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of several overlapping lines and loops, located in the bottom right corner of the page.



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL JRBM ENGENHARIA LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
NIRE 35235868204	CNPJ 36.316.691/0001-84	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 35235868204	DATA DO ARQUIVAMENTO 10/02/2020

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/02/2020	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:17:25	CÓDIGO DE CONTROLE 130260732

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO [WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR](http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR)

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 17/02/2020 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP1930234172

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		
NOME EMPRESARIAL JRBM ENGENHARIA LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA PRINCESA ISABEL		NÚMERO 754
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA RICCI	CEP 13844060
MUNICÍPIO MOGI GUAÇU		UF SÃO PAULO
E-MAIL JRBM.CONTATO@OUTLOOK.COM		TELEFONE 19 35697009
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1ª Exigência	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: BRÚNO FELIPE MORAES - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: 12/02/2020 ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$151,86 DARF R\$0,00

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO MOGI-GUAÇU 1-0 FEV. 2020	OBSERVAÇÕES:
--	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.600/96

PSPP1930234172DOC01DE01

07/02/2020 Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35235868204 em 10/02/2020 da empresa JRBM ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP1930234172. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 130260732. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.**

**JRBM**

ENGENHARIA LTDA.

CONSTITUIÇÃO

Pelo presente instrumento particular de contrato social de constituição de sociedade empresária ltda., e na melhor forma de direito, os sócios a seguir identificados:-

**BRUNO FELIPE MORAES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, registro no CREASP sob nº 5070562660, nascido aos 01/10/1991, portador da CI/RG. nº 48.514.017-2 SSP/SP expedido aos 02/04/2007 e do CPF/MF nº 424.619.788-24, residente e domiciliado na Rua Melânia Calmazini Rodrigues, nº 220 – Jardim Serra Dourada – Mogi Guaçu/SP – CEP 13.844-161;

**JOSÉ SÉRGIO FELISBERTO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido aos 25/06/2001, portador da CI/RG nº 60.422.360-2 SSP/SP, expedida aos 18/07/2019 e do CPF/MF nº 502.183.428-29, residente e domiciliado na Rua Luiz Antonio Bordignon, nº 331 – Residencial Floresta – Mogi Mirim/SP – CEP 13.801-697;

Página 1 de 11

constituem entre si, uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições contratuais:-

#### **CLÁUSULA 1ª - DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A sociedade girará sob a denominação social de JRBM ENGENHARIA LTDA.

#### **CLÁUSULA 2ª - DA SEDE**

A sede social da empresa será na Rua Princesa Isabel, nº 754 – Vila Ricci, Mogi Guaçu/SP – CEP 13.844-060.

#### **CLÁUSULA 3ª - DO OBJETO SOCIAL**

O objeto social da sociedade será atuar em algumas das grandes áreas da engenharia civil, sendo elas, construção civil, saneamento, geotecnia, hidráulica, estradas e transportes, trabalhando na construção de edifícios comerciais, residenciais, industriais, túneis, ferrovias, açudes, obras de irrigação, drenagem, execução de obras subterrâneas e a céu aberto, vias de tráfego rodoviário, execução de sinalização viária, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de artes especiais, galerias de água pluvial, tubulações de esgoto, adutoras de água potável, tubulações de água potável, bem como na reforma e restauração de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de monumentos históricos, elaboração de projetos, estudos e serviços de engenharia e arquitetura, na administração e gerenciamento de obras e o comércio varejista de materiais para construção.



#### PARÁGRAFO ÚNICO

A sociedade poderá participar em outras empresas, podendo expandir seu objeto mediante aditivo, desde que haja interesse por parte dos sócios.

#### CLÁUSULA 4ª - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade será de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), subscritas e integralizadas neste ato, em boa e corrente moeda nacional, sendo distribuídas da seguinte forma:-

SÓCIOS	%	QUOTAS	TOTAL
BRUNO FELIPE MORAES	50	50.000	50.000,00
JOSÉ SÉRGIO FELISBERTO JUNIOR	50	50.000	50.000,00
TOTALIZANDO	100	100.000	100.000,00

(CEM MIL REAIS)

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos, respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma terá direito a um voto nas deliberações sociais.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

No caso de aumento de capital social, os sócios terão direito de preferência na subscrição das novas quotas, na proporção das respectivas participações por eles detidas na sociedade.

#### **PARÁGRAFO QUARTO**

É vedado aos sócios, a qualquer título, total ou parcialmente, penhorar as quotas do capital, caucioná-las, onerá-las ou empenhá-las.

#### **PARÁGRAFO QUINTO**

Havendo condomínio de quotas, os direitos a elas inerentes somente poderão ser exercidos pelo condômino representante, ou pelo inventariante do espólio de sócio(a) falecido(a).

#### **CLÁUSULA 5ª - DA ABERTURA DE FILIAIS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências ou escritórios, mediante alteração contratual assinada pela maioria representativa do capital social.

#### **CLÁUSULA 6ª - DO PRAZO DE DURAÇÃO**

A sociedade iniciará suas atividades na data do registro deste contrato e seu prazo de duração é indeterminado.

#### **CLÁUSULA 7ª - DA ADMINISTRAÇÃO**

A sociedade é administrada por ambos os sócios, individualmente, que representarão a sociedade ativa, passiva, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade.

#### **PARÁGRAFO ÚNICO**

Na prática de atos que importem em aquisição, alienação ou oneração de propriedades imóveis, os respectivos documentos deverão ser assinados conjuntamente por ambos os sócios.





**CLÁUSULA 8ª - IMPEDIMENTO DE USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

É vedado a todos os sócios, inclusive o administrador, usar o nome da sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, como fianças, avais e endossos, respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados.

**CLÁUSULA 9ª - DA RETIRADA DE PRÓ LABORE**

Os sócios administradores poderão efetuar uma retirada mensalmente a título de *pró-labore* e/ou dividendos, de acordo com a legislação vigente e a conveniência da empresa e dos sócios.

**PARÁGRAFO ÚNICO – DO VALOR DO PRÓ-LABORE OU DIVIDENDOS**

Os valores de retirada de Pró-labore e/ou dividendos serão determinados mensalmente de acordo com a capacidade financeira da sociedade e os resultados apurados pela mesma.

**CLÁUSULA 10ª - DA INDIVIDUALIDADE E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição das mesmas.

**PARÁGRAFO ÚNICO**

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os outros, por escrito, com antecedência de 30 dias, e seus haveres lhe serão pagos na modalidade que se estabelece na cláusula 11ª deste instrumento.

**CLÁUSULA 11ª - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS**

No caso de falecimento de sócio, a sociedade continuará com o sócio



remanescente e os herdeiros do sócio falecido, caso estes manifestem a sua intenção de nela permanecer, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ocorrência do óbito. Caso não haja interesse dos herdeiros de ingressarem na sociedade, os haveres do sócio falecido serão apurados com base em balanço especial levantado para esse fim e pagos a quem de direito, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

#### **PARÁGRAFO PRIMEIRO - SÓCIO INCAPAZ**

O sócio que vier a ser considerado incapaz deverá afastar-se da administração da sociedade, podendo permanecer apenas como sócio quotista, desde que assistido ou representado, conforme o caso.

#### **PARÁGRAFO SEGUNDO - HAVERES NOS DEMAIS CASOS**

O procedimento adotado para apuração de haveres, em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios, será a mesma prevista nesta cláusula.

#### **CLÁUSULA 12ª - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

Ocorrendo o consenso unânime dos sócios para a dissolução da sociedade, a mesma será dissolvida, obedecendo aos trâmites legais, sendo nomeado um liquidante sócio ou terceiro indicado pela maioria detentora de capital social.

#### **CLÁUSULA 13ª - DO BALANÇO PATRIMONIAL**

O exercício social da sociedade terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

### **PARÁGRAFO PRIMEIRO – BALANÇOS INTERMEDIÁRIOS**

A sociedade poderá, no curso do exercício, distribuir, por conta do mesmo período, mediante levantamento de balanços intermediários, para esse fim.

### **PARÁGRAFO SEGUNDO – PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS**

Os lucros e/ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social, ou através de acordo firmado entre os mesmos, distintamente da participação no quadro societário.

### **CLÁUSULA 14ª - DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS**

A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir, por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

#### **PARÁGRAFO PRIMEIRO**

A exclusão de que trata esta cláusula será determinada em reunião dos sócios convocada para esta finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer seu direito de defesa, sob pena de revelia.

#### **PARÁGRAFO SEGUNDO**

O valor da quota, do sócio porventura excluído, considerada pelo montante efetivamente realizado, será paga ao mesmo, em dinheiro, de acordo com o que estabelece a cláusula 11ª deste instrumento, com base na situação patrimonial da sociedade à data da reunião, verificada em balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da referida reunião.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



### **PARÁGRAFO TERCEIRO**

O sócio remanescente poderá optar pelo suprimento da quota do excluído ou pela redução do capital social, conforme a deliberação da maioria na mesma reunião em que for decidida a exclusão.

### **CLÁUSULA 15ª - DO CONSELHO FISCAL**

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

### **CLÁUSULA 16ª - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS**

Ao presente contrato social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições da Lei 6.404/76, nos termos do § único do artigo 1.053 do Código Civil.

### **CLÁUSULA 17ª - DO FORO**

Fica eleito o foro de Mogi Guaçu/SP, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

### **CLÁUSULA 18ª - DO NÃO IMPEDIMENTO**

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, não estarem incurso em nenhum dos impedimentos referenciados no § 1º do artigo 1.011 da Lei 10.406/2002 Código Civil.

### **CLÁUSULA 19ª - DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA**

Na eventualidade de responsabilização dos sócios pelas obrigações sociais, será sempre de forma subsidiária.



## **CLÁUSULA 20ª - REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão uma Ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente.

### **Parágrafo Primeiro**

A convocação para a reunião de sócios se dará por escrito, com obtenção individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 6º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/02.

### **Parágrafo Segundo**


A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo ¾ (três quartos) do capital e, em segunda, com qualquer número.

### **Parágrafo Terceiro**

Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberações, nos termos do § 3º, do art. 1.072 da Lei nº 10.406/2002.

### **Parágrafo Quarto**

A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta.



#### **Parágrafo Quinto**

Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados.

#### **Parágrafo Sexto**

Os sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do presente artigo:

- I. a aprovação das contas da administração;
- II. a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- III. a destituição dos administradores;
- IV. a modificação do contrato social;
- V. a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- VI. a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- VII. o pedido de autofalência ou de recuperação judicial.

#### **Parágrafo Sétimo**

As deliberações dos sócios serão tomadas, observado os quóruns mínimos a seguir:

- I pelos votos correspondentes, no mínimo, a  $\frac{3}{4}$  do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071;
- II. pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071;
- III. pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos neste contrato ou na lei.




E, por ser o que haviam entre si ajustado e contratado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. O presente instrumento particular será devidamente registrado e arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, na conformidade da legislação vigente.

Mogi Mirim/SP, 12 de dezembro de 2019.

  
BRUNO FELIPE MORAES



  
JOSÉ SÉRGIO FELISBERTO JUNIOR



Testemunhas:

LEANDRO AUGUSTO ALVES DA CUNHA  
CI/RG nº.26.396.728-1 SSP/SP  
CPF/MF nº 168.379.048-09  
Av. Brasília, nº 115 - Nova Mogi  
13800-280 - Mogi Mirim/SP

MARCO ANTONIO PRETTE  
CI/RG nº 16.680.778-5 SSP/SP  
CPE/MP nº 16.680.778-60  
Av. Brasília, nº 115 - Nova Mogi  
13800-280 - Mogi Mirim/SP

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA 2 FIRMAS(S) COM VALOR ECONOMICO DE:  
BRUNO FELIPE MORAES E JOSE SERGIO FELISBERTO JUNIOR/////////  
MOGI GUACU, 07 de fevereiro de 2020.

PARCELO HURGO LEMUS ROBERTO - ESCRIVENTE - Custas:R\$ 19,76  
Isp.:1236997 Selo(s): 176987-060544//////////





## DECLARAÇÃO

Eu, BRUNO FELIPE MORAES, portador do Documento de Identificação nº 485140172 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 42461978824, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa JRBM ENGENHARIA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA PRINCESA ISABEL, 754, Bairro: VILA RICCI, MOGI GUAÇU, SP, CEP: 13844060, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual, nos termos do artigo 7º do Decreto nº55.660,

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

BRUNO FELIPE MORAES (Sócio-Administrador)  
485140172 SSP/SP



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL		NIRE	
JRBM ENGENHARIA LTDA			
DECLARAÇÃO			
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,			
A Sociedade JRBM ENGENHARIA LTDA, estabelecida na RUA PRINCESA ISABEL, 754, Bairro: VILA RICCI, MOGI GUAÇU, SP, CEP: 13844060, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.			
LOCALIDADE		DATA	
MOGI GUAÇU - SP			
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL			
NOME		ASSINATURA	
BRUNO.FELIPE MORAES			
NOME		ASSINATURA	
JOSE SERGIO FELISBERTO JUNIOR			

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.





## TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO.

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente à solicitação de abertura do protocolo SPP1930234172 da empresa JRBM ENGENHARIA LTDA e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público Giovana De Freitas

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10/02/2020.

Giovana De Freitas, CPF: 35161843888

*Este documento foi assinado digitalmente por Giovana De Freitas e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP1930234172.*

10/02/2020

Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35235868204 em 10/02/2020 da empresa JRBM ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP1930234172. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Autenticação: 130260732. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP1930234172** de registro de abertura da empresa **JRBM ENGENHARIA LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Giovana De Freitas.**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10/02/2020.

Giovana De Freitas, CPF: 35161843888

*Este documento foi assinado digitalmente por Giovana De Freitas e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP1930234172.*

10/02/2020

Página 1 de 1



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35235868204 em 10/02/2020 da empresa JRBM ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP1930234172. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral, Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 130260732. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.

Certifico que a constituição e enquadramento EPP, assinado digitalmente, da empresa **JRBM ENGENHARIA LTDA**, e protocolado sob o número **SPP1930234172** em **10/02/2020**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35235868204**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin. A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 10/02/2020.





Gisela Simiema Ceschin, CPF: 311.343.728-84

*Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo N° SPP1930234172.*



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>			
		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		S P	
		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			
		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME JOSE SERGIO FELISBERTO JUNIOR					
					
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 604223602 SSP SP					
CPF 502.183.428-29		DATA NASCIMENTO 25/06/2001			
FILIAÇÃO JOSE SERGIO FELISBERTO MARCIA FABIANA ROSATTO					
PERMISSÃO		ACC		CAT. HAB. A/B	
Nº REGISTRO 87371275977		VALIDADE 05/02/2024		1ª HABILITAÇÃO 19/11/2019	
OBSERVAÇÕES EAR					
					
ASSINATURA DO PORTADOR					
LOCAL MOGI-MIRIM, SP		DATA EMISSÃO 04/05/2021			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
08510372357 SP794959547					
SÃO PAULO					
DENATRAN			CONTRAN		

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2207662564



2207662564

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**


**CONFEA** **CREA**  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia



República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

**CREA-SP**

Registro Crea Nº  
5070562660



Nome  
**BRUNO FELIPE MORAES**

Data de Registro no Crea-SP  
30/09/2019



Registro Nacional  
2618908449

Título Profissional  
**ENGENHEIRO CIVIL**

*João Krieger*  
Presidente do Confea

*Bruno Felipe Moraes*  
Presidente do Crea-SP

**CONFEA** **CREA**  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia



República Federativa do Brasil  
Serviço Público Federal  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro  
**CREA-SP**



Nome  
**BRUNO FELIPE MORAES**  
Filiação  
**CLAUDIONOR DEFENTI MORAES**  
**MARIA ROSANGELA PINTOR**

Nascimento    CPF    Doc. de Identidade    Nacionalidade  
01/10/1991    424.619.788-24    05595847698 DETRAN SP    BRASILEIRA

Naturalidade  
**MOGI GUAÇU SP**

Tipo Sang.    Título de Eleitor  
NC    3879 5161 0108

PIS/PASEP  
137.91323.81-3

*Bruno Felipe Moraes*

Assinatura do Profissional





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.316.691/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/02/2020
NOME EMPRESARIAL JRBM ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRINCESA ISABEL	NÚMERO 754	COMPLEMENTO *****
CEP 13.844-060	BAIRRO/DISTRITO VILA RICCI	MUNICÍPIO MOGI-GUACU
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO JRBM.CONTATO@OUTLOOK.COM	TELEFONE (19) 3569-7009/ (19) 7131-2958	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/02/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/08/2022 às 09:41:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





# Consulta Pública ao Cadastro ICMS

# Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 07c85506-4ccf-4bf2-92bb-0a438501b38e

Estabelecimento	
<b>IE:</b> 455.273.119.110	
<b>CNPJ:</b> 36.316.691/0001-84	
<b>Nome Empresarial:</b> JRBM ENGENHARIA LTDA	
<b>Nome Fantasia:</b>	
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada	

Endereço	
<b>Logradouro:</b> RUA PRINCESA ISABEL	
<b>Nº:</b> 754	<b>Complemento:</b>
<b>CEP:</b> 13.844-060	<b>Bairro:</b> VILA RICCI
<b>Município:</b> MOGI GUACU	<b>UF:</b> SP

Informações Complementares	
<b>Situação Cadastral:</b> Ativo	<b>Data da Situação Cadastral:</b> 10/02/2020
<b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa	<b>Posto Fiscal:</b> PF-12 - MOGI GUAÇU
<b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL	
<b>Atividades Econômicas:</b>	Construção de edifícios Construção de rodovias e ferrovias Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Construção de obras de arte especiais Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras de terraplenagem Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviços de engenharia Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

Informações NF-e	
<b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b>	11/02/2020
<b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b>	Obrigatoriedade Total
<b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b>	10/02/2020

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

Secretaria de Finanças – Departamento de Arrecadação  
Rua Henrique Coppi, nº 200 – Morro do Ouro – Mogi Guaçu

## CARTÃO DE INSCRIÇÃO

Inscr.	0322586	Data de abertura	10/02/2020
Razão Social	JRBM ENGENHARIA LTDA	I.E/RG	455273119110
CPF/CNPJ	36.316.691/0001-84	N.	00754
Endereço		Bairro	vila ricci
Complemento		CEP	13844-060
Cidade	MOGI GUAÇU	UF	SP
Telefone	19 (19) 3569-7009		

### Atividade

- 4120-4/00 Construção de edifícios
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto
- 4313-4/00 Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno Não especificados anteriormente
- 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7112-0/00 Serviços de engenharia
- 9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

### Serviço

- 7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou
- 7.03 Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com
- 7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques,
- 7.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.


**AUTENTICAÇÃO**  
 116160  
 AU0607AA0726500  
 SERVIÇO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS NATURAIS  
 RUA DR. WILSON, 100 - JARDIM SÃO JOÃO - MOGI MIRIM - SP  
**AUTENTICAÇÃO**  
 A presente cópia reproduzida, compare com o original e não apresentado, que dou fé.  
 Mogi Mirim 17 AGO 2022  
 CUSTAS R\$  
 Gabrielito Gomes Bastião - Oficial Interino  
 Natália G. B. Lanza - Escrivão - Art. 204º - HR  
 Cristiana da Souza Lima - Escrivão  
 Lúcia Renata das Dores Camargo - Escrivão  
 Chase Glória Assis - Oficial Interino  
**João Luiz Scoparin Guardia**  
 Escrivente  
 Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.

PREFEITURA MUNICIPAL  
 MOGI GUAÇU  
 23 MAR 2022  
 DIVISÃO DE ARRECAÇÃO

Data da emissão 23 de Março de 2022

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.316.691/0001-84  
**Razão Social:** JRBM ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** RUA PRINCESA ISABEL 754 / VILA RICCI / MOGI GUACU / SP / 13844-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/08/2022 a 30/08/2022

**Certificação Número:** 2022080101531727900139

Informação obtida em 11/08/2022 09:46:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JRBM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.316.691/0001-84

Certidão n°: 22261036/2022

Expedição: 14/07/2022, às 09:22:22

Validade: 10/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JRBM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.316.691/0001-84, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'X' shape with a vertical line through it.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JRBM ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 36.316.691/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:23:35 do dia 28/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2022.

Código de controle da certidão: **BECF.0D22.DAC7.7F81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU/SP

Secretaria de Finanças – Departamento de Arrecadação  
Divisão de Cadastro Mobiliário


### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 269/2022


O Departamento de Arrecadação, da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Certifica que a empresa **JRBM ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 36.316.691/0001-84, inscrita neste departamento sob a inscrição municipal n° 322586, para o ramo de **CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTA RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE TERAPLANAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE LUGARES E PREDIOS HISTORICOS**, não possui débitos de ordem mobiliária ou imobiliária.

A expedição desta Certidão não exime o contribuinte do recolhimento de qualquer débito pré-existente que venha a ser apurado, débito vincendo, tributo ou penalidade que venha a ser lançado.

Mogi Guaçu, 04 de Abril de 2022

  
Regina Gonçalves de Oliveira  
Diretora do Dep. de Arrecadação

  
Luiz Scoparini  
Escrivente  
Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.

Relativamente ao(s) período(s) em que constar opção do Contribuinte pelo regime do Simples Nacional, o mesmo deverá verificar sua situação fiscal referente aos tributos e requerer emissão de certidão junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB).  
(Código Tributário de Mogi Guaçu artigos 61-A e 61-B).

A presente certidão tem sua validade por 180 (cento e oitenta) dias, após sua emissão.

Rua Henrique Coppi, n° 200 - Centro - CEP: 13840-061







# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 36.316.691

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 38262366  
Data e hora da emissão 11/08/2022 09:49:55  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



11/08/2022

0059548404

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 9549678**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**JRBM ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 36.316.691/0001-84, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

**PEDIDO Nº:**

0059548404







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**Número da Certidão:** CI - 2803460/2022

**Válida até:** 31/12/2022

**Processo (Sipro):** F-002657/2021

**CERTIFICAMOS**, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** JRBM ENGENHARIA LTDA

**CNPJ:** 36.316.691/0001-84

**Endereço:** Rua PRINCESA ISABEL, 754  
VILA RICCI  
13844-060 - Mogi Guaçu - SP

**Número de registro no CREA-SP:** 2322500      **Data do registro:** 24/06/2021

**Capital Social:** R\$ \*\*\*\*\*100.000,00 reais

#### **Observação:**

REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.  
NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, ELÉTRICA E ENGENHARIA QUÍMICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

#### **Objetivo Social:**

O objeto social da sociedade será atuar em algumas das grandes áreas da engenharia civil, sendo elas, construção civil, saneamento, geotecnia, hidráulica, estradas e transportes, trabalhando na construção de edifícios comerciais, residenciais, industriais, túneis, ferrovias, açudes, obras de irrigação, drenagem, execução de obras subterrâneas e a céu aberto, vias de tráfego rodoviário, execução de sinalização viária, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de artes especiais, galerias de água pluvial, tubulações de esgoto, adutoras de água potável, tubulações de água potável, bem como na reforma e restauração de edifícios residenciais, comerciais, industriais e de monumentos históricos, elaboração de projetos, estudos e serviços de engenharia e arquitetura, na administração e gerenciamento de obras e o comércio varejista de materiais para construção.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2803460/2022 - Página 2/2

**Responsável(is) Técnico(s):**

**Nome:** BRUNO FELIPE MORAES

**Título(s) e atribuição(ões):**

ENGENHEIRO CIVIL

Artigo 7º, da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

**Origem do Registro:** CREA-SP

**Número do Registro (CREASP):** 5070562660

**Registro Nacional:** 2618908449

**Data de Início da Responsabilidade Técnica:** 24/06/2021

\*\*\*\*\*

***Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.***

*A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.*

*A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)*

*Código de controle da certidão: 686d2d54-e27c-4e59-ae81-36881ffcda12.*

*Situação cadastral extraída em 23/05/2022 14:54:15.*

*Emitida via Serviços Online.*

*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI MOGI GUACU**, situada à **Rua: DECIO BUENO, 67, VILA SANTA JÚLIA, MOGI GUAÇU-SP, CEP: 13844-009**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 23 de maio de 2022



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa **JRBM ENGENHARIA LTDA**, mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Atestamos ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### **CONTRATANTE EMITENTE**

**RAZÃO SOCIAL:** CENTRAL DA SAÚDE LTDA **CNPJ:** 06.066.775/0001-46  
**ENDEREÇO:** RUA EDUARDO SELINGARDI, 489,  
COLINA DA PAINEIRA – SANTO ANTONIO DE POSSE - SP.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MARIA APARECIDA ALIXANDRINA DA SILVA **CPF:** 076.963.248-37

#### **CONTRATO**

**OBJETO:**  
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CHÁCARA NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM / SP.

**QUANTIDADE:**  
EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA / AREA CONSTRUIDA: 264,04 m².

**ENDEREÇO:**  
RUA ZELINDA PISSINATI ROSSI, 413, CHÁCARAS SOL NASCENTE – MOGI MIRIM / SP.

**VALOR TOTAL:** R\$ 234.242,60

#### **PRAZO DE EXECUÇÃO**

**PRAZO DE 07 (SETE) MESES, COM INÍCIO EM 25 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 25 DE MAIO DE 2021.**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**  
25/10/2020 à 25/05/2021

#### **CONTRATADO (A)**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** JRBM ENGENHARIA LTDA **CNPJ:** 36.316.691/0001-84  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** BRUNO FELIPE MORAES-- ENGENHEIRO CIVIL **CREA:** 5070562660



REGISTRO CIVIL PESSOAL E JURÍDICO  
UNIDADE DE REGISTRO CIVIL - COLEGIO - MOGI MIRIM - SP  
**AUTENTICAÇÃO**  
sentir o nome representado. Contato com o  
tal e qual apresentado, que deu a

17 AGO 2022

CUSTAS  
R\$

Eng. Luiz Scamparini Guarua  
Escrevente  
Eng. Civil Mogi-Mirim-S.P.





DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Item	Descrição	Qtd	Unid
<b>1</b>	<b>Demolição</b>		
1.1	Remoção/Demolição de piso e revestimento cerâmico	255,23	m <sup>2</sup>
1.2	Remoção de porta 0,80x2,10m	8,00	unid
1.3	Remoção de porta 0,70x2,10m	4,00	unid
1.4	Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos 14x19x39cm	79,02	m <sup>2</sup>
<b>2</b>	<b>Fundação</b>		
2.1	Escavação manual em solo	3,32	m <sup>3</sup>
2.2	Armadura em aço CA-50	151,01	kg
2.3	Armadura em aço CA-60	44,90	kg
2.4	Concreto FCK = 25MPA	3,32	m <sup>3</sup>
<b>3</b>	<b>Alvenaria</b>		
3.1	Alvenaria em blocos cerâmicos 14x19x39 cm	230,16	m <sup>2</sup>
3.2	Armadura em aço CA-50	180,12	kg
3.3	Armadura em aço CA-60	78,48	kg
3.4	Concreto FCK = 25MPA	4,15	m <sup>3</sup>
<b>4</b>	<b>Laje</b>		
4.1	Laje treliçada h=8cm, beta 12 / Lajota cerâmica	76,61	m <sup>2</sup>
4.2	Forma em madeira comum para estrutura	7,94	m <sup>2</sup>
4.3	Concreto FCK = 25MPA	3,06	m <sup>3</sup>
4.4	Forro em painéis de gesso acartonado	93,40	m <sup>2</sup>
<b>5</b>	<b>Cobertura</b>		
5.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telha de encaixe de cerâmica	110,35	m <sup>2</sup>
5.2	Telhamento com telha cerâmica de encaixe	110,35	m <sup>2</sup>
5.3	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa	126,75	m
5.4	Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	72,88	m
5.5	Rufo em chapa galvanizada	6,98	m
<b>6</b>	<b>Elétrica</b>		
6.1	Ponto de tomada, incluso caixa, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	73,00	unid
6.2	Ponto de interruptor, incluso caixa, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	16,00	unid
6.3	Luminária LED plafon 30w - 30x30cm	7,00	unid
6.4	Luminária LED plafon 24w - 30x30cm	11,00	unid
6.5	Cabo de entrada 16mm	45,00	m
<b>7</b>	<b>Revestimento</b>		
7.1	Chapisco	423,93	m <sup>2</sup>
7.2	Reboco	423,93	m <sup>2</sup>
7.3	Revestimento em gesso liso desempenado (Teto)	93,40	m <sup>2</sup>
<b>8</b>	<b>Piso</b>		
8.1	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado 0,73x0,73 m	194,62	m <sup>2</sup>
8.2	Revestimento cerâmico branco 0,30x0,60 m	71,71	m <sup>2</sup>





<b>9</b>	<b>Esquadrias</b>		
9.1	Porta lisa com batente madeira - 1,20 x 2,10 m	1,00	unid
9.2	Porta lisa com batente madeira - 0,80 x 2,10 m	5,00	unid
9.3	Porta lisa com batente madeira - 0,70 x 2,10 m	4,00	unid
9.4	Vidro temperado 8mm	28,87	m <sup>2</sup>
9.5	Janela veneziana alumínio 2,00 x 1,20	3,00	unid
<b>10</b>	<b>Pintura</b>		
10.1	Massa corrida à base de resina acrílica (Interno)	495,66	m <sup>2</sup>
10.2	Aplicação de fundo selador acrílico (Interno e externo)	1361,79	m <sup>2</sup>
10.3	Pintura em tinta látex acrílico (Interno e externo)	1361,79	m <sup>2</sup>
10.4	Pintura em esmalte sintético	33,48	m <sup>2</sup>

Era o que tínhamos a atestar.

**AUTENTICAÇÃO**  
116160  
A00607AA0726511

**REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS**  
**AUTENTICAÇÃO**  
17 AGO 2022

Mogi Mirim, 21 de junho de 2021.

**João Luiz Scoparin Guardia**  
Escrevente  
Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.

**MARIA APARECIDA ALIXANDRINA**  
CENTRAL DA SAÚDE LTDA  
CNPJ nº 06.066.775/0001-46

**S.A. POSSE**

**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS**  
Herivelto Ciríneu Martins - Oficial Interino  
Av. da Saúde, nº 65 - Centro - Santo Antonio de Posse - SP - CEP: 13.830-000 - Fone/Fax: (19) 3896-1785

Reconheço por semelhança a firma de **MARIA APARECIDA ALIXANDRINA DA SILVA**, em documento sem valor econômico e dou fé, em Santo Antonio de Posse, 30 de junho de 2021.  
Em Teste da verdade. RG: [11550600] 220213047] NO[23731]

Marcos Nelson Romio - Escrevente Substituto  
Total: R\$ 6,89

**Marcos Nelson Romio**  
-Oficial Substituto-

**FIRMA 1**  
S10941AA0097377





- Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros
- Turismo, Fretamento, Cargas e Encomendas
- Locação Empresarial de Veículos

**Expresso Fênix Viação Ltda.**  
www.rapidofenix.com.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa **JRBM ENGENHARIA LTDA**, mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente, atestamos ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

### CONTRATANTE EMITENTE

**RAZÃO SOCIAL:** EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA  
**ENDEREÇO:** ENDEREÇO: AV DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO, 6557  
**REPRESENTANTE LEGAL:** VICTOR HUGO GRANZIERA ABI CHEDID

**CNPJ:** 05.849.495/0001-41  
**CPF:** 332.786.248-66

### CONTRATO

**OBJETO:**  
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE GARAGEM DE ÔNIBUS, LOCALIZADA EM MOGI MIRIM/SP.

**QUANTIDADE:**  
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 668,25 m².

**ENDEREÇO:**  
RUA VEREADOR DANIEL MANARA, 991, PARQUE DA IMPRENSA, MOGI MIRIM/SP.

### PRAZOS DE EXECUÇÃO

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**  
08/04/2021 à 21/07/2021

### CONTRATADO (A)

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** JRBM ENGENHARIA LTDA  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** BRUNO FELIPE MORAES - ENGENHEIRO CIVIL

**CNPJ:** 36.316.691/0001-84  
**CREA:** 5070562660



*João Luiz Scomparin Guardia*  
*Escrivente*  
*116160 - Civil - Mogi-Mirim-SP*

**Matriz:** Av. Dep. Cantídio Sampaio, 6557 - Sl. 3 - Vl. Nova Parada - CNPJ: 05.849.495/0001-41 - Inscr. Est.: 116.677.716.113 - CEP 02860-001 - São Paulo - SP  
**Adm:** Rua Domingos Pretti, 245 - Jardim de Lucca - CEP 13255-280 - SP - Fone: (11) 4634-9722

**Filiais:**  
**Itatiba:** Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0004-94 - Rua Domingos Pretti, 245 - Jardim de Lucca - CEP 13255-280 - SP  
**Ilhabela:** Fone: (12) 3895-8321 - CNPJ: 05.849.495/0009-07 - Avenida Tiradentes, 124 - Barra Velha (Balsa) - CEP 11630-000 - SP  
**Águas de Lindóia:** Fone: (19) 3824-1417 - CNPJ: 05.849.495/0002-22 - Av. Monte Sião, 2001 - Bairro Bela Vista - CEP 13940-000 - SP  
**Jarinu:** Fone: (11) 4887-1621 - CNPJ: 05.849.495/0010-32 - Rua Vereador Oswaldo Damasio de Oliveira, 121 - Bairro Alambique - CEP 13240-000 - SP  
**Serra Negra:** Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0012-02 - Rua Maestro Angelo Lamari, 148 - Chacára Nhozinho - CEP 13930-000 - SP  
**Itapira:** Fone: (19) 3863-1081 - CNPJ: 05.849.495/0014-66 - Avenida dos Italianos, 230 - Centro - CEP 13970-080 - SP  
**Monte Sião:** Fone: (19) 3824-1417 - CNPJ: 05.849.495/0013-85 - Praça do Rosário - CEP 37580-000 - MG  
**Pedreira:** Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0015-47 - Rua Prima Ânelo Berlofa, 110 - Distrito Industrial Prof. Inês Carlos Lana - CEP 13920-000 - SP





- Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros
- Turismo, Fretamento, Cargas e Encomendas
- Locação Empresarial de Veículos

**Expresso Fênix Viação Ltda.**  
www.rapidofenix.com.br



**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
<b>1</b>	<b>Serviços preliminares</b>		
1.1	Projeto Arquitetônico	M <sup>2</sup>	668,25
1.2	Projeto Hidráulico	M <sup>2</sup>	668,25
1.3	Projeto Elétrico	M <sup>2</sup>	668,25
<b>2</b>	<b>Reforço estrutural</b>		
2.1	Escavação manual em solo	m <sup>3</sup>	12,32
2.2	Armadura em aço CA-50	kg	508,88
2.3	Armadura em aço CA-60	kg	322,32
2.4	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	43,20
2.5	Concreto usinado fck 25 mpa	m <sup>3</sup>	16,64
<b>3</b>	<b>Fundação</b>		
3.1	Escavação Manual em Solo (Baldrames e Brocas)	m <sup>3</sup>	28,40
3.2	Armadura em aço CA-50	kg	780,93
3.3	Armadura em aço CA-60	kg	340,27
3.4	Concreto usinado fck 25	m <sup>3</sup>	28,40
<b>4</b>	<b>Alvenaria e Divisórias</b>		
4.1	Alvenaria em blocos de concreto 14x19x39cm	m <sup>2</sup>	621,92
4.2	Armadura em aço CA-50	kg	988,88
4.3	Armadura em aço CA-60	kg	476,79
4.4	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	98,66
4.5	Concreto usinado fck 25 mpa	m <sup>3</sup>	7,87
4.6	Paredes em placas de gesso acartonada (drywall)	m <sup>2</sup>	64,82
<b>5</b>	<b>Piso externo</b>		
5.1	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	7,31
5.2	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	24,40
5.3	Armação em tela de aço soldada nervura Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m <sup>2</sup>	731,17
5.4	Concreto usinado, FCK=35 mpa - para bombeamento	m <sup>3</sup>	73,12
5.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e ou enchimento	m <sup>3</sup>	73,12
5.6	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m <sup>2</sup>	731,17

João Luiz Scopinin Guarã  
Escrevente  
Reg. Civil Mogi-Mirim-S.I

**Matriz:** Av. Dep. Cantídio Sampaio, 6557 - SI. 3 - VI. Nova Parada - CNPJ: 05.849.495/0001-41 - Inscr. Est.: 116.677.716.113 - CEP 02860-001 - São Paulo - SP  
**Adm:** Rua Domingos Pretti, 245 - Jardim de Lucca - CEP 13255-280 - SP - Fone: (11) 4534-9722

**Filiais:**  
**Itatiba:** Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0004-94 - Rua Domingos Pretti, 245 - Jardim de Lucca - CEP 13255-280 - SP  
**Ilhabela:** Fone: (12) 3895-8321 - CNPJ: 05.849.495/0009-07 - Avenida Tiradentes, 124 - Barra Velha (Balsa) - CEP 11630-000 - SP  
**Águas de Lindóia:** Fone: (19) 3824-1417 - CNPJ: 05.849.495/0002-22 - Av. Monte Sião, 2001 - Bairro Bela Vista - CEP 13940-000 - SP  
**Jarinu:** Fone: (11) 4887-1621 - CNPJ: 05.849.495/0010-32 - Rua Vereador Oswaldo Damasio de Oliveira, 121 - Bairro Alambique - CEP 13240-000 - SP  
**Serra Negra:** Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0012-02 - Rua Maestro Angelo Lamari, 148 - Chacára Nhozinho - CEP 13930-000 - SP  
**Itapira:** Fone: (19) 3863-1081 - CNPJ: 05.849.495/0014-66 - Avenida dos Italianos, 230 - Centro - CEP 13970-080 - SP  
**Monte Sião:** Fone: (19) 3824-1417 - CNPJ: 05.849.495/0013-85 - Praça do Rosário - CEP 37580-000 - MG  
**Pedreira:** Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0015-47 - Rua Primo Angelo Bedafa, 110 - Distrito Industrial Prof. José Carlos Lazzari - CEP 13000-000 - SP





- Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros
- Turismo, Fretamento, Cargas e Encomendas
- Locação Empresarial de Veículos

**Expresso Fênix Viação Ltda.**  
www.rapidofenix.com.br



5.7	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	292,50
<b>6</b>	<b>Cobertura</b>		
6.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-36	kg	20047,50
6.2	Telhamento em chapa, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm	m <sup>2</sup>	668,25
6.3	Cumeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	43,35
6.4	Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4)	m <sup>2</sup>	93,22
6.5	Forro em placas de gesso acartonada (drywall)	m <sup>2</sup>	84,73
6.6	Calhas, rufos e afins	m	137,42
<b>7</b>	<b>Revestimento</b>		
7.1	Emboço	m <sup>2</sup>	1743,56
7.2	Chapisco	m <sup>2</sup>	1743,56
7.3	Reboco	m <sup>2</sup>	1743,56
7.4	Revestimento cerâmico em placas 30x50 cm em paredes	m <sup>2</sup>	160,59
7.5	Revestimento em piso cerâmico 40x40 cm	m <sup>2</sup>	174,83
<b>8</b>	<b>Esquadrias</b>		
8.1	Assentamento de esquadrias em alumínio	m <sup>2</sup>	36,00
8.2	Assentamento de porta de madeira	Cj	12,00
<b>9</b>	<b>Escada metálica</b>		
9.1	Escada em chapa de aço xadrez c/ patamar	m <sup>2</sup>	7,20
9.2	Corrimão e guarda corpo em tubo de aço	m	13,00
<b>10</b>	<b>Pintura</b>		
10.1	Aplicação de fundo selador (Paredes e forro)	m <sup>2</sup>	2167,76
10.2	Aplicação de tinta latex acrílica (Paredes e forro)	m <sup>2</sup>	2167,76
10.3	Aplicação de tinta Epóxi em piso externo e interno	m <sup>2</sup>	877,40
10.4	Aplicação de tinta esmalte a base d'água em estrutura metálica	m <sup>2</sup>	779,57
<b>11</b>	<b>Elétrica</b>		
11.1	Eletro calha 100x50 perfurada	m	59,00
11.2	Perfilado 38x38 perfurado	m	197,00
11.3	Interruptor, 1 tecla simples	Cj	12,00
11.4	Interruptor, 2 tecla simples	Cj	10,00
11.5	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	Unid	70,00
11.6	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	Unid	20,00
11.7	Eletroduto galv. leve 3/4	m	109,00
11.8	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm <sup>2</sup>	m	1200,00
11.9	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm <sup>2</sup>	m	600,00
11.10	Cabo de cobre flexível de 4 mm <sup>2</sup>	m	700,00

João Luiz Scamparin Guardia  
Escrivente  
Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.

**Matriz:** Av. Dep. Cantídio Sampaio, 6557 - Sl. 3 - Vl. Nova Pádua - CNPJ: 05.849.495/0001-41 - Inscr. Est.: 116.677.716.113 - CEP 02860-001 - São Paulo - SP  
**Adm:** Rua Domingos Pretti, 245 - Jardim de Lucca - CEP 13.255-280 - SP - Fone: (11) 4534-3722

**Filiais:**  
Itatiba: Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0004-34 - Rua Domingos Pretti, 245 - Jardim de Lucca - CEP 13255-280 - SP  
Ilhabela: Fone: (12) 3895-8321 - CNPJ: 05.849.495/0006-07 - Avenida Tiradentes, 124 - Barra Velha (Balsa) - CEP 11630-000 - SP  
Águas de Lindóia: Fone: (19) 3824-1417 - CNPJ: 05.849.495/0002-22 - Av. Monte Sião, 2001 - Bairro Bela Vista - CEP 13940-000 - SP  
Jarinu: Fone: (11) 4887-1621 - CNPJ: 05.849.495/0001-41 - Rua Vereador Oswaldo Damasio de Oliveira, 121 - Bairro Alambique - CEP 13240-000 - SP  
Serra Negra: Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0002-02 - Rua Maestro Angelo Lamari, 148 - Chacara Nhozinho - CEP 13930-000 - SP  
Itapira: Fone: (19) 3863-1081 - CNPJ: 05.849.495/0001-41 - Avenida dos Italianos, 230 - Centro - CEP 13970-080 - SP  
Monte Sião: Fone: (19) 3824-1417 - CNPJ: 05.849.495/0001-41 - Praça do Rosário - CEP 37380-000 - MG  
Pedreira: Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0001-41 - Rua Primo Angelo Bertola, 110 - Distrito Industrial Prof. José Carlos Lena - CEP 13920-000 - SP





- Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros
- Turismo, Fretamento, Cargas e Encomendas
- Locação Empresarial de Veículos

**Expresso Fênix Viação Ltda.**  
www.rapidofenix.com.br

11.11	Plafonier PVC C/ soquete	Unid	35,00
11.12	Lampada Led Bulbo 12w	Unid	35,00
11.13	Lampada Led tubular 18w	Unid	59,00
11.14	Refletor Led 100W	Unid	4,00
11.15	Caixa passagem pvc 20x20 embutir	Unid	1,00
11.16	Quadro P/ 36 Disjuntor de Sobrepor PVC	Unid	1,00
11.17	Disjuntor 63A trifasico	Unid	3,00
11.18	Disjuntor mono polar 10A	Unid	8,00
11.19	Disjuntor mono polar 16A	Unid	8,00
11.20	Disjuntor Bi polar 10A	Unid	6,00
11.21	Disjuntor Bi polar 16A	Unid	4,00
11.22	Pente Barramento trifasico	m	1,00
11.23	Caixa de luz 4x2 Para Drywall	Unid	15,00
<b>12</b>	<b>Hidráulica</b>		
12.1	Tubo pvc marrom 25mm	m	83,00
12.2	Tubo pvc branco 40mm	m	27,00
12.3	Tubo pvc branco 50mm	m	113,00
12.4	Tubo pvc branco 100mm	m	159,00
12.5	Joelho com rosca latão 25x1/2	Unid	6,00
12.6	Registro esfera pvc, diam 25mm	Unid	2,00
12.7	Caixa sifonada 100x50 c/ grelha pvc quadrada	Unid	2,00
12.8	Grelha c/ porta grelha pvc 100 quadrada	Unid	4,00
12.9	Registro pressão 3/4 metal c/ acabamento	Unid	4,00
12.10	Reservatório polietileno 5.000L	Unid	1,00
12.11	Adpatador Flange 3/4	Unid	3,00
12.12	Torneira Boia 3/4	Unid	1,00

Era o que tínhamos a atestar.

Mogi Guaçu, 28 de setembro de 2021.

**EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA.**  
VICTOR HUGO GRANZIERA ABI CHEDID  
CPF: 332.786.248-66  
REPRESENTANTE LEGAL

**Matriz:**

Av. Dep. Cantídio Sampaio, 6557 - Sl. 3 - Vl. Nova Parada - CNPJ: 05.849.495/0001-41 - Inscr. Est.: 116.677.716-113 - CEP: 13255-280 - Mogi Mirim - SP

**Adm:**

Rua Domingos Pretti, 245 - Jardim de Lucca - CEP 13255-280 - SP - Fone: (11) 4534-9722

**Filiais:**

**Itatiba:** Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0004-94 - Rua Domingos Pretti, 245 - Jardim de Lucca - CEP 13255-280 - SP  
**Ilhabela:** Fone: (12) 3895-8321 - CNPJ: 05.849.495/0009-07 - Avenida Tiradentes, 124 - Barra Velha (Balsa) - CEP 11630-000 - SP  
**Águas de Lindóia:** Fone: (19) 3824-1417 - CNPJ: 05.849.495/0002-22 - Av. Monte Sião, 2001 - Bairro Bela Vista - CEP 13940-000 - SP  
**Jarinu:** Fone: (11) 4887-1621 - CNPJ: 05.849.495/0010-32 - Rua Vereador Oswaldo Damasio de Oliveira, 121 - Bairro Alambique - CEP 13240-000 - SP  
**Serra Negra:** Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0012-02 - Rua Maestro Angelo Lamari, 148 - Chacára Nhozinho - CEP 13930-000 - SP  
**Itapira:** Fone: (19) 3863-1081 - CNPJ: 05.849.495/0014-66 - Avenida dos Italianos, 230 - Centro - CEP 13970-080 - SP  
**Monte Sião:** Fone: (19) 3824-1417 - CNPJ: 05.849.495/0013-85 - Praça do Rosário - CEP 37580-000 - MG  
**Pedreira:** Fone: (11) 4534-9722 - CNPJ: 05.849.495/0015-47 - Rua Primo Angelo Bedafa, 110 - Distrito Industrial Prof. José Carlos - CEP 13255-280 - SP



Handwritten signatures and stamps, including 'Mogi Mirim' and 'Reg. Com Mogi-Mirim-S.P.'.



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa **JRBM ENGENHARIA LTDA**, mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente, atestamos ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### CONTRATANTE EMITENTE

**RAZÃO SOCIAL:** ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA  
**ENDEREÇO:** AV MOGI MIRIM, 1601, CENTRO, MOGI GUAÇU/SP – CEP 13844-115  
**REPRESENTANTE LEGAL:** HEMERSON MARTINS NALEPA

**CNPJ:** 63.998.314/0001-45

**CPF:** 250.978.898-19

#### CONTRATO

**OBJETO:**  
REFORMA DE GALPÃO COMERCIAL, LOCALIZADA EM MOGI MIRIM/SP.

**QUANTIDADE:**  
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2.193,00 m<sup>2</sup>.

**ENDEREÇO:**  
RUA PADRE ROQUE, 1730, SAUDE, MOGI MIRIM/SP.

#### PRAZOS DE EXECUÇÃO

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**  
01/03/2021 à 29/06/2021

#### CONTRATADO (A)

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** JRBM ENGENHARIA LTDA  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** BRUNO FELIPE MORAES – ENGENHEIRO CIVIL

**CNPJ:** 36.316.691/0001-84  
**CREA:** 5073562660





**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO</b>		
1.1	Remoção de telha fibrocimento ondulado 5mm	m <sup>2</sup>	2.193,00
1.2	Remoção de estrutura em madeira para cobertura	m <sup>2</sup>	2.193,00
<b>2</b>	<b>Cobertura</b>		
2.1	Fornecimento e montagem em estrutura em aço ASTM-36, sem pintura	m <sup>2</sup>	2.193,00
2.2	Telhamento em chapa metálica, tipo sanduiche, 0,50mm, EPS=30mm	m <sup>2</sup>	2.193,00
<b>3</b>	<b>Pintura</b>		
3.1	Aplicação de tinta látex acrílica	m <sup>2</sup>	473,00
3.2	Aplicação de tinta esmalte a base d'agua	m <sup>2</sup>	2.258,00

Era o que tínhamos a atestar.

Mogi Guaçu, 6 de outubro de 2021.

*Hemerson Martins Nalepa*

**ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA**  
**HEMERSON MARTINS NALEPA**  
 CPF: 250.978.898-19  
 REPRESENTANTE LEGAL



2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI MIRIM - SP  
 PCA. SÃO JOSÉ, 335 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - CEP 13600-006 - FONE: (19) 3806-5338

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: **HEMERSON MARTINS NALEPA(94141)**. Dou fe.  
 Mogi Mirim - SP, 13 de outubro de 2021.

EN TESTEMUNHO DA VERDADE.  
 Valor Unitário R\$ 6,81 Total R\$ 6,81  
**ANDRE BRAGA DE ASSUNCAO-ESCREVENTE**  
**ANDRE BRAGA DE ASSUNCAO-ESCREVENTE**

2º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Mogi Mirim - S.P.  
**ANDRÉ B. DE ASSUNCAO - Escr**

123992  
**FIRMA 1**  
 S10608AA0137752

SERVIÇO REGISTRO  
 RUA DR. VARELA, 111 - MOGI MIRIM - SP  
 A presente é feita para registro em original e n.º

**AUTENTEÇÃO**  
 16160  
 A00607A00726903

Mogi Mirim 17/10/2022

João Luiz Scoparin Guardia  
 Escrevente  
 Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.



**Central  
da Saúde**

Página 1 de 2

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa **JRBM ENGENHARIA LTDA**, mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente, atestamos ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### **CONTRATANTE EMITENTE**

**RAZÃO SOCIAL:** CENTRAL DA SAÚDE LTDA  
**ENDEREÇO:** RUA EDUARDO SELINGARDI, 489,  
COLINA DA PAINEIRA – SANTO ANTONIO DE POSSE – SP.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** MARIA APARECIDA ALIXANDRINA DA SILVA

**CNPJ:** 06.066.775/0001-46

**CPF:** 076.963.248-37

#### **CONTRATO**

**OBJETO:**  
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CHÁCARA NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM.

**QUANTIDADE:**  
EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA/ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 264,04 m<sup>2</sup>;

**ENDEREÇO:**  
RUA ZELINDA PISSINATI ROSSI, 413, CHÁCARAS SOL NASCENTE - MOGI MIRIM/SP.

#### **PRAZOS DE EXECUÇÃO**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**  
26/05/2021 à 23/07/2021

#### **CONTRATADO (A)**

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** JRBM ENGENHARIA LTDA  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** BRUNO FELIPE MORAES – ENGENHEIRO CIVIL

**CNPJ:** 36.316.691/0001-84

**CRI/A:** 5070562660







DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	ÁREA EXTERNA (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)		
1.1	Assentamento de mini guia de concreto	m	82,00
1.2	Instalação de grelha de ferro, 25 cm	m	38,00
1.3	Assentamento de piso de concreto drenante intertravado	m <sup>2</sup>	1823,00
1.4	Plantio de grama esmeralda	m <sup>2</sup>	800,00

Era o que tínhamos a atestar.

17 AGO 2022

João Lutz Scoparin Guardia  
Escrevente  
Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.

Mogi Guaçu, 26 de julho de 2021.



*[Handwritten Signature]*

MARIA APARECIDA ALIXANDRINA DA SILVA  
CENTRAL DA SAÚDE LTDA  
CPF: 06.066.775/0001-46

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS  
Herivelto Cirino Martins - Oficial Interino  
Av. da Saúde, nº 63 - Centro - Santo Antônio de Posse - SP - CEP: 13.830-000 - Fone/Fax: (19) 8896-1785

Reconheço por semelhança a firma de: MARIA APARECIDA ALIXANDRINA DA SILVA, em documento sem valor econômico e deu fé. . . . .  
Santo Antônio de Posse, 30 de março de 2022.  
Em Texto Na verdade. Cód. [122403001920223041] 406237311  
João Felipe Domingos Ferreira-Oficial Substituto  
Total: R\$ 7,57

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

*[Handwritten Signature]*

João Felipe Domingos Ferreira  
Escrevente





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620210008027**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional BRUNO FELIPE MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO FELIPE MORAES .....  
Registro: 5070562660-SP ..... RNP: 2618908449 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230210954937 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 12/07/2021 Baixada em: 12/07/2021  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210879250 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: JRBM ENGENHARIA LTDA .....

Contratante: JRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA .....  
AVENIDA BANDEIRANTES ..... No.: 1521 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA PINHEIRO .....  
Cidade: Mogi Guaçu ..... UF: SP CEP: 13845440 PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em : 19/03/2021 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 167.521,32 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .....

Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO RICCI ..... No.: .....  
Complemento: SN ..... Bairro: VILA RICCI .....  
Cidade: Mogi Guaçu ..... UF: SP CEP: 13844061 PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 22/03/2021 Conclusão Efetiva: 08/07/2021 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: COMERCIAL .....  
Proprietário: JRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA ..... CNPJ: 52.736.790/0001-71 .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Alvenaria. 1163,53000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 900,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Estrutura, Mista. 900,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Gradil. 100,94000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Estrutura. 51,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Boca de Lobo. 5,00000 unidade. 7) Execução, Execução, Meio Fio. 255,68000 metro. 8) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 54,00000 metro. 9) Execução, Execução, Piso, de concreto. 1027,52000 metro quadrado. 10) Execução, Execução, Impermeabilização. 654,41000 metro quadrado. ....

**Observações**

Serviços em conformidade com os projetos e informações fornecidos pela contratante - Construção de galpão para depósito e estacionamento + muro e gradil e perimetral .....

**Informações Complementares**

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....  
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210008027  
26/07/2021 13:41:45  
Autenticação Digital: nsCsFkFnzIC053GC31gIAGBgT3f0AB5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



*[Handwritten signature]*



ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**JRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 52.736.790/0001-71, com sede na Avenida Bandeirantes, nº 1521, Sala 01, Vila Pinheiro, CEP 13.845-440, na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, representada por seu diretor, João Roberto Antonelli, brasileiro, divorciado, empresário, RG 5.646.159-8 SSP/SP, CPF/MF 602.992.318-87, por este instrumento e melhor forma de direito, **ATESTA** para os devidos fins que, a empresa **JRBM ENGENHARIA LTDA**, estabelecida à Rua Princesa Isabel, nº 754, bairro Vila Ricci, CEP 13.844-060, na cidade de Mogi Guaçu do estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.316.691/0001-84, prestou serviços de construção civil em sua propriedade, localizada na Rua João Ricci, s/nº, Vila Ricci, nessa cidade de Mogi Guaçu, conforme abaixo identificado.

## IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**NOME DA OBRA:** Galpão para estacionamento e depósito  
**ENDEREÇO:** Rua João Ricci, SN, Vila Ricci, CEP 13.844-061, Mogi Guaçu-SP  
**NATUREZA DOS SERVIÇOS:** Prestação de serviço, fornecimento de mão de obra (Empreitada Parcial)  
**PRAZO CONTRATUAL:** 4 meses (22/03/2021 a 22/07/2021)  
**VALOR DO CONTRATO:** R\$167.521,32  
**ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL:** Bruno Felipe Moraes  
**REGISTRO CREA-SP:** 5070562660 **RNP:** 2618908449  
**ART's VINCULADAS:** 28027230210879250 e 28027230210954937

## PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.
1	MURO (1163,53 m <sup>2</sup> ) E GRADIL (100,94 m <sup>2</sup> ) PERIMETRAL		
1.1	Brocas		
1.1.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	543,00
1.1.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f <sub>yk</sub> = 500 MPa	kg	1116,77
1.1.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) f <sub>yk</sub> = 600 MPa	kg	189,40
1.1.4	Concreto usinado, f <sub>ck</sub> = 25 MPa - para bombeamento	m <sup>3</sup>	26,65
1.1.5	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m <sup>3</sup>	26,65
1.1.6	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm.	un	181,00





ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

1.2	Baldrames		
1.2.1	Escavação mecanizada de valas ou covas com profundidade de até 2 m	m <sup>3</sup>	40,35
1.2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m com camada de brita, lançamento manual.	m <sup>3</sup>	100,88
1.2.3	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	403,53
1.2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	1244,88
1.2.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	605,29
1.2.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m <sup>3</sup>	40,35
1.2.7	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m <sup>3</sup>	40,35
1.2.8	Reaterro manual apiloado com soquete.	m <sup>3</sup>	12,10
1.2.9	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos.	m <sup>2</sup>	504,41
1.3	Superestrutura		
1.3.1	Forma em madeira comum para estrutura	m <sup>2</sup>	108,6
1.3.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	1250,78
1.3.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	304,08
1.3.4	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m <sup>3</sup>	18,45
1.3.5	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m <sup>3</sup>	18,45
1.3.6	Cinta de amarração de alvenaria in moldada in loco com utilização de blocos canaleta.	m	1008,82
1.4	Alvenaria		
1.4.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m <sup>2</sup>	1163,53
1.5	Gradis e portões		
1.5.1	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m <sup>2</sup>	50,70
1.5.2	Gradil em aço galvanizado eletro fundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	m <sup>2</sup>	100,94
2	MURO DE ARRIMO (51,00 m <sup>2</sup> )		
2.1	Brocas		
2.1.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completo	m	85,00
2.1.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	167,82
2.1.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	75,80
2.1.4	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m <sup>3</sup>	4,17
2.1.5	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	m <sup>3</sup>	4,17
2.1.6	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm.	un	34,00
2.2	Baldrames		
2.2.1	Escavação mecanizada de valas ou covas com profundidade de até 2 m	m <sup>3</sup>	4,08
2.2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, com camada de brita, lançamento manual.	m <sup>3</sup>	0,31
2.2.3	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	81,60





**ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS**

2.2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_{yk} = 500$ MPa	kg	318,99
2.2.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) $f_{yk} = 600$ MPa	kg	148,35
2.2.6	Concreto usinado, $f_{ck} = 25$ MPa - para bombeamento	$m^3$	4,08
2.2.7	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	$m^3$	4,08
2.3	Pilares e vigas		
2.3.1	Forma em madeira comum para estrutura	$m^2$	61,20
2.3.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_{yk} = 500$ MPa	kg	491,63
2.3.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) $f_{yk} = 600$ MPa	kg	187,32
2.3.4	Concreto usinado, $f_{ck} = 25$ MPa - para bombeamento	$m^3$	6,13
2.3.5	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	$m^3$	6,13
2.4	Alvenaria		
2.4.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	$m^2$	30,60
2.5	Impermeabilização		
2.5.1	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos.	$m^2$	102,00
2.5.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, $e=3$ mm	$m^2$	40,80
3	<b>GALPÃO PARA ESTACIONAMENTO E DEPÓSITO (900,00 <math>m^2</math>)</b>		
3.1	Estacas		
3.1.1	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo	m	288,00
3.1.2	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de até 40 cm.	un	36,00
3.1.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_{yk} = 500$ MPa	kg	555,30
3.1.4	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) $f_{yk} = 600$ MPa	kg	187,42
3.1.5	Concreto usinado, $f_{ck} = 25$ MPa - para bombeamento	$m^3$	14,14
3.2	Blocos de fundação		
3.2.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma.	$m^3$	7,20
3.2.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3cm.	$m^2$	14,04
3.2.3	Forma em madeira comum para fundação	$m^2$	34,20
3.2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) $f_{yk} = 500$ MPa	kg	412,87
3.2.5	Concreto usinado, $f_{ck} = 25$ MPa - para bombeamento	$m^3$	7,20
3.2.6	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.	$m^3$	7,20
3.3	Superestrutura e cobertura		
3.3.1	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m	$m^2$	750,00
3.3.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	6560,00




**JRA**  
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS

3.3.3	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m <sup>2</sup>	750,00
3.3.4	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m <sup>2</sup>	150,00
4	<b>CALÇADAS E PISOS</b>		
4.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m)	m <sup>2</sup>	1027,52
4.2	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m <sup>2</sup>	1027,52
4.3	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	30,83
4.4	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto, 13 cm de base x 22 cm de altura.	m	255,68
4.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, com concreto usinado, acabamento polido, espessura 10 cm, com malha em aço.	m <sup>2</sup>	1027,52
5	<b>BOCAS DE LOBO E TUBULAÇÕES</b>		
5.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m <sup>3</sup>	36,00
5.2	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2m.	un	5,00
5.3	Tubo de concreto para rede coletores de águas pluviais, diâmetro de 500m, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências.	m	54,00
5.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.	m <sup>3</sup>	15,20


O referido serviço foi desenvolvido com início em 22 de março de 2021 e término em 8 de julho de 2021, onde foi prestado com qualidade, atendendo plenamente as expectativas e necessidades desta empresa, conforme o objeto contratado, cumprindo-se os prazos determinados, e em conformidade com as normas, quantidades e procedimentos técnicos aplicáveis não havendo nada em nossos registros que desabone a conduta e o desempenho da empresa.

Mogi Guaçu, 12 de julho de 2021.

  
 JRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA  
 CNPJ nº 52.736.790/0001-71  
 João Roberto Antonelli

Registro em Mogi Guaçu




 OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO E TUTELAS DA SEDE  
**COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO**  
 Rua Dr. Ulfes Chira, 811 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13000-081 - Fone/Fax: (19) 2321-1100

Recombação por semelhança (doc. c/vr econ) a firma indicada de  
**JOSÉ ROBERTO ANTONELLI**  
 que confere c/ o padre reg. nesta sentença dou te.  
 Mogi Mirim, 25 de julho de 2021. Em test. da verdade.  
 MARCO FILIPE LESSA BENASSE (ESCREVENTE) Taxa: R\$ 10,00  
 Válida somente com o selo AG-00069309

Valor em Dinheiro: R\$ 10,00  
 C10607AA0069309  
 QR Code

Marco Filipe Lessa Benasse  
 Escrevente  
 Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.






CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional BRUNO FELIPE MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO FELIPE MORAES  
Registro: 5070562660-SP RNP: 2618908449  
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200516009 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 08/05/2020 Baixada em: 15/05/2020  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200362379, 28027230200487238

Participação Técnica: INDIVIDUAL  
Empresa Contratada: DJR DE OLIVEIRA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
RUA HENRIQUE COPPI No.: 200

Complemento: Bairro: LOTEAMENTO MORRO DE OURO

Cidade: Mogi Guaçu UF: SP CEP: 13840061 . PAIS: BRASIL

Contrato: 87/2019 Celebrado em: 04/07/2019

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 660.843,14 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA ALCIDES TOLEDO No.: 195

Complemento: Bairro: JARDIM GUAÇU-MIRIM III

Cidade: Mogi Guaçu UF: SP CEP: 13843290 . PAIS: BRASIL

Data de início: 05/08/2019 Conclusão Efetiva: 28/04/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SAÚDE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU CNPJ: 45.301.264/0001-13

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos. 484,63000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 68,30000 metro quadrado.

Observações

Correção do valor do contrato - Reforma e ampliação da UBS do Jardim Guaçu Mirim no município de Mogi Guaçu, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - conforme projetos, memoriais e planilha orçamentária apresentada pela contratante - Tomada de preços nº 06/2019, processo licitatório nº 8.088/2019 - Contrato nº 87/2019

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Houve termo de aditamento de prazo com prorrogação por mais 60 dias, datado de 03/04/2020.

O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 06/01/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200004009  
21/05/2020 10:37:31  
Autenticação Digital: UGy6AkKJgCkgsBUSGkG3Ulzasnan5lxx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU – SP

1

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa DJR DE OLIVEIRA EIRELI, mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente, atestamos ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### CONTRATANTE EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU  
 ENDEREÇO: RUA HENRIQUE COPPI Nº 200 – LOT. MORRO DE OURO – MOGI GUAÇU – SP. CNPJ: 45.301.264/0001-13  
 REPRESENTANTE LEGAL: SALVADOR FRANCELI NETO CPF: 823.562.898-87  
 PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PÉRSIO LEOPOLDO CAMBRAIA CREA 5060789003

#### CONTRATO

OBJETO:  
 REFORMA DA UBS DO JARDIM GUAÇU MIRIM, NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU.

QUANTIDADE:  
 REFORMA: 484,63 m<sup>2</sup>;  
 EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA: 68,30 m<sup>2</sup>;

ENDEREÇO:  
 RUA ALCIDES TOLEDO Nº 195 – JARDIM GUAÇU-MIRIM III – MOGI GUAÇU – SP.  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 8.088/2019  
 CONTRATO Nº: 87/19 TOMADA DE PREÇOS Nº 06/19

VALOR DO CONTRATO: R\$ 660.843,14

#### PRAZOS DE EXECUÇÃO

PRAZO DE 08 (OITO) MESES, COM INICIO EM 05 DE AGOSTO DE 2019 E TÉRMINO EM 05 DE ABRIL DE 2020, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.

DATA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO:  
 05/08/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO:  
 PRORROGADO PRAZO POR MAIS 2 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 05 DE ABRIL DE 2020 E A TERMINAR EM 05 DE JUNHO DE 2020.

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
 05/08/2019 à 28/04/2020

#### CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: DJR DE OLIVEIRA EIRELI CNPJ: 28.356.611/0001-96  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO FELIPE MORAES – ENGENHEIRO CIVIL CREA: 5070562660  
 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART CORRESPONDENTE: 28027230200362379

Rua Henrique Coppi, 200 – Morro de Ouro – Mogi Guaçu – S.P. – CEP 13.840-904  
 Tel.: (19) 3851-7017 – (19) 3851-7018



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MOGI GUAÇU – SP

2

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	Projeto executivo de estrutura em formato A0	01.17.061	Unid.	1,00
1.2	Projeto executivo de instalações hidráulica em formato A0	01.17.081	Unid.	1,00
1.3	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	01.17.121	Unid.	1,00
1.4	Retirada de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	97644	Unid.	27,00
1.5	Retirada de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento	97645	Unid.	22,00
1.6	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	97622	m3	37,74
1.7	Demolição de concreto simples	97627	m3	12,12
1.8	Demolição de camada de assentamento / contrapiso com uso de martelo	97634	m2	571,95
1.9	Retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas onduladas	97650	m2	631,71
1.10	Retirada de telhas onduladas	97647	m2	631,71
1.11	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m <sup>3</sup>	72897	m3	117,69
1.12	Transporte de entulho com caminhão basculante 6m <sup>3</sup> , rodovia pavimentada	72900	m3/ km	941,49
<b>2</b>	<b>CANTEIRO DE OBRA</b>			
2.1	Barracão de obra em chapa de madeira compensada c/ banheiro, cobertura em fibroc. 4mm, incluso instal. Hidro-sanitárias	93208	m2	15,00
2.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	74209/001	m2	2,50
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			
3.1	Escavação manual de cavas com profundidade menor ou igual a 1,30m	93358	m3	20,34
3.2	Reaterro manual apiloado com soquete	96995	m3	15,61
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>			
4.1	Mobilização, desmobilização de equipe e equipamentos, inclusive visita técnica para execução de estacas mega		tx	1,00
4.2	Execução de estaca MEGA de concreto 20tf, D=20cm		Unid.	7,00
4.3	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, profundidade de até 3m, escavação manual com trado concha, não armada	98229	m	213,00
4.4	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e=2cm	98562	m2	80,97
4.5	Montagem e desmontagem de forma estruturais, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilização	92442	m2	201,87
4.6	Corte e dobra de aço CA-50 diâmetro de 10,0mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes.	92794	kg	1928,51
4.7	Concreto fck 20,0MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita1), preparo mecânico com betoneira 400L	94964	m3	23,78
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>			
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm), com preparo em betoneira	87479	m2	417,45

Rua Henrique Coppi, 200 – Morro de Ouro – Mogi Guaçu – S.P. – CEP 13.840-904  
Tel.: (19) 3851-7017 – (19) 3851-7018





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MOGI GUAÇU – SP

3

6	COBERTURA			
6.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre 12m, fornecim. e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	72110	m2	664,32
6.2	Telhamento com telha metálica termoacústica e=30mm, incluso içamento	94216	m2	664,32
6.3	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm	94228	m	127,20
6.4	Rufos em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	94231	m	127,20
6.5	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	75220	ml	64,10
7	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS			
7.1	Porta de abrir alumínio com lambri, c/ guarn. - Fornecimento e instalação	91338	m2	79,41
7.2	Fechadura de embutir completa, externa - fornecimento e instalação	91304	Unid.	3,00
7.3	Fechadura de embutir completa, interna - fornecimento e instalação	91307	Unid.	34,00
7.4	Dobradiça em aço zincado 3x3", s/ anéis	74047/002	Unid.	102,00
7.5	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa (porta da entrada)	73933/004	m2	3,78
7.6	Janela de correr, com 2 folhas vidro temperado, inclusive acessórios	94570	m2	54,30
7.7	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	74046/002	Unid.	12,00
7.8	Grade de ferro em barra chata 3/16"	73932/001	m2	73,80
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA			
8.1	Cabo de cobre isol. PVC resist. a chama 450/750 V 6,0mm2 fornec. E inst.	91930	m	307,10
8.2	Cabo de cobre isol. PVC resist. a chama 450/750 V 10,0mm2 fornec. E inst.	91932	m	530,40
8.3	Cabo de cobre isol. PVC resist. a chama 450/750 V 16,0mm2 fornec. E inst.	91934	m	80,00
8.4	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36w - fornecimento e instalação	97586	Unid.	66,00
8.5	Ponto com interruptor de 1 tecla - eletroduto de polietileno	93128	Unid.	35,00
8.6	Ponto seco p/ instalação de som / tv / alarme / lógica - eletroduto PVC	93144	Unid.	16,00
8.7	Ponto com tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	93141	Unid.	85,00
8.8	Ponto tomada bipolar com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2 com placa	93143	Unid.	13,00
8.9	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A a 30A / 240v, fornecimento e instalação	74130/001	Unid.	40,00
8.10	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	74131/007	Unid.	1,00
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS			
9.1	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC soldável, água fria, DN 25mm (instalação em ramal, sub ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação	91785	m	194,40
9.2	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC soldável, água fria, DN 50mm (instalação em prumada), inclusive conexões, cortes e fixação	91788	m	76,00
9.3	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento com metal cromado - fornecimento e instalação	40729	Unid.	11,00
9.4	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, incl. conexões - fornec. e instalação	89712	m	72,00
9.5	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, incl. conexões - fornec. e instalação	89714	m	96,00
9.6	Caixa sifon. PVC 150x150x50mm c/ grelha redonda branca - fornec. e inst.	89707	Unid.	13,00

Rua Henrique Coppi, 200 – Morro de Ouro – Mogi Guaçu – S.P. – CEP 13.840-904  
Tel.: (19) 3851-7017 – (19) 3851-7018



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MOGI GUAÇU – SP

4

9.7	Registro de pressão com canopla $\varnothing$ 25mm (1") - fornecimento e instalação	89984	Unid.	4,00
9.8	Registro gaveta 3/4" c/ canopla acab. Crom. simples - fornec. e inst.	89987	Unid.	9,00
9.9	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300/600m, com visor	44.03.050	Unid.	11,00
9.10	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	44.03.030	Unid.	20,00
9.11	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação	95547	Unid.	20,00
9.12	Lavatório de louça branca com coluna 44x35,5cm padrão MÉDIO - fornecimento e instalação	86902	Unid.	20,00
9.13	Torneira Cromada de mesa, para lavatório, padrão MÉDIO - fornecimento e instalação	86915	Unid.	20,00
9.14	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia ajustável - fornecimento e instalação	95470	Unid.	11,00
9.15	Tampa de plástico para bacia sanitária	44.20.280	Unid.	11,00
9.16	Mictório sifon. de louça branca c/ pertences, c/ reg. de pressão 1/2" c/ can. Cromado acab. Simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	74234/001	Unid.	2,00
9.17	Torneira crom. longa 1/2" ou 3/4" de par. p/ pia de coz. c/ arejador, padrão médio - fornecimento e instalação	86909	Unid.	7,00
9.18	Granito amêndoa pol. p/ bancada e=2,0cm, larg. 60cm - fornec. e instalação	86895	Unid.	45,00
9.19	Cuba de aço inoxidável 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalação	86900	Unid.	7,00
9.20	Bancada (p/ balcão) mármore pol. branco e=3,0cm, larg. 45cm - fornec. e inst.	86899	m	7,25
9.21	Barra de apoio reta, p/ pessoas c/ mobil. Reduz., tubo de alum. de 1 1/2", comprimento 900mm, acabamento com pintura epóxi	30.01.01	Unid.	2,00
10	<b>PAINEL DIVISÓRIA MÁRMORE / GRANITO</b>			
10.1	Divisória em granito pol., esp. 3cm, assent. c/ argam. traço 1:4 (cimento e areia), arremate com cimento branco, exclusive ferragens	79627	m2	37,05
11	<b>REVESTIMENTO</b>			
11.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	87878	m2	864,71
11.2	Emboço traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	87527	m2	864,71
11.3	Reboco p/ par. Argam. traço 1:4,5 (cal e areia fina peneir.). e=0,50cm, prep. Mecân.	17.02.220	m2	664,27
11.4	Revestimento cerâmico para paredes interna, com placas tipo esmaltado extra de dimensão (25x35)	87271	m	337,68
11.5	Perfil sextavado em alumínio para azulejo	73908/002	m	111,20
12	<b>PISO</b>			
12.1	Regul. de piso / base em argam. traço 1:3 (cim. e areia) esp. 3,0cm, preparo manual	87632	m2	493,64
12.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões (45x45)cm	87260	m2	493,64
12.3	Rodapé cerâmico 7cm de altura em placas de (45x45)cm	88649	m	380,00
12.4	Soleira de mármore branco, larg. 5cm, esp. 3cm, assent. c/ argam. colante	74111/001	m	37,80
12.5	Contrapiso / lastro concreto 1:3:6 s/ betoneira e=5cm	95241	m2	159,97
13	<b>PINTURAS</b>			
13.1	Pintura latex acrílica ambientes internos / externos, duas demãos	88489	m2	2149,18
13.2	Pintura esmalte brilhante fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, utiliz. de revolver (ar comprimido). (p/ a estrutura metálica da cobertura)	74145/001	m2	664,32

Rua Henrique Coppi, 200 – Morro de Ouro – Mogi Guaçu – S.P. – CEP 13.840-904  
Tel.: (19) 3851-7017 – (19) 3851-7018





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
MOGI GUAÇU – SP

5

13.3	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superf. Metál. (p/ as grades)	73924/001	m2	147,60
13.4	Remoção de pintura a látex	03.10.060	m²	1509,97
<b>14 FORROS</b>				
14.1	Forro em lâmina de PVC	96116	m2	185,03
<b>15 CALÇADA</b>				
15.1	Piso ciment. liso desemp., traço 1:3 (cim. e areia), esp. 3,5cm, prep. manual	98682	m2	183,12
<b>16 LIMPEZA</b>				
16.1	Limpeza final da obra	9537	m2	545,43

Era o que tínhamos a atestar.  
Mogi Guaçu, 29 de abril de 2020.

REPRESENTANTE LEGAL  
Salvador Franceli Neto  
CPF: 823.562.898-87  
Secretário de Obra e Viação

DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
Pêrsio Leopoldo Cambraia  
CREA-SP 5060789003  
ENGENHEIRO CIVIL

2ª TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI GUAÇU  
R. JOSE DA MOURA, 152 - MORRO DO OURO - MOGI GUAÇU - SP - CEP: 13.840-904  
TARIFAS: WILSON D'AVILA BIRBA COURT

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA 2 FIRMAS(S) SEM VALOR ECONOMICO DE:  
PÊRSIO LEOPOLDO CAMBRAIA E SALVADOR FRANCELI NETO/////////  
MOGI GUAÇU, 29 de abril de 2020.

MARCELO BOMBO LEANDRO ROBERTO - ESCRIVENTE - CUSTAS R\$ 12,92  
Imp.:1247955 Selos(s): (4716-0605AA//////////)



RESENDE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
Γ No: 2620200004009 - 21/05/2020 10:37:31 - Autenticação Digital: UGy6AKKJgCksBU5CkG3Uizasn5lxx.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620220002803**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional BRUNO FELIPE MORAES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO FELIPE MORAES .....  
Registro: 5070562660-SP ..... RNP: 2618908449 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230220461655 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 25/03/2022Baixada em: 28/03/2022  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220453241, 28027230211764939, 28027230200207840 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: DJR DE OLIVEIRA EIRELI .....

Contratante: MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM ..... No.: 129 .....  
RUA DOUTOR JOSÉ ALVES .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Mogi Mirim ..... UF: SP CEP: 13800050 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 025/2020 ..... Celebrado em: 24/01/2020 .....  
Vinculado à ART: 28027230220470436, 28027230220461833, 28027230220470541, 28027230220461934, 28027230220463558 .....  
Valor do Contrato: R\$ 1.501.980,01 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço:RUA TENENTE-POLÍCIA MILITAR JOSÉ ROBERTO PORT ..... No.: .....  
Complemento: SN ..... Bairro: SEHAC .....  
Cidade: Mogi Mirim ..... UF: SP CEP: 13802662 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 29/01/2020 Conclusão Efetiva: 30/10/2020 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: SAÚDE .....  
Proprietário: MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM ..... CNPJ: 45.332.095/0001-89 .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 460,90000 metro quadrado. ....

#### Observações

Construção de UBS Tipo 3, conforme projetos executivos, planilha de custo e memorial descritivo apresentados pela contratante - Concorrência pública nº 015/2019 - Contrato nº 025/2020 .....

#### Informações Complementares

"Constam aditivos de prazo: prorrogação até 30/10/2020." .....  
"Consta aditivo de valor - supressão e acréscimo." .....  
"Valor total após aditivo: R\$ 1.693.940,89." .....  
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." .....  
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL." .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 14 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220002803

01/04/2022 15:08:06

Autenticação Digital: gnaTzC3TFcy1G3GJsG6fCkyyGKC6ACg5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa **DJR DE OLIVEIRA EIRELI**, mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente, atestamos ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### **CONTRATANTE EMITENTE**

**RAZÃO SOCIAL:** Município de Mogi Mirim

**CNPJ:** 45.332.095/0001-89

**ENDEREÇO:** R. Dr. José Alves, nº 129, Centro, Mogi Mirim - SP

**REPRESENTANTE LEGAL:** Eng.º. Paulo Roberto Tristão

**CREA:** 0601577191

**CPF:** 016.958.708-83

**ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:** Eng.º. Carlos Alberto Benedito Junior

**CREA:** 5070177923

#### **CONTRATO**

**OBJETO:** Construção de UBS tipo 3

**QUANTIDADE:** Edificação de alvenaria com área de 460,90 m<sup>2</sup>

**ENDEREÇO:** R. Tenente Policia Militar José Roberto Port, SN, Sehac, Mogi Mirim-SP

**CONTRATO:** 025/2020

**MODALIDADE:** Concorrência Pública nº 015/2019

**VALOR DO INICIAL DO CONTRATO:** R\$1.501.980,01

**VALOR 1º TERMO DE SUPRESSÃO/ADITAMENTO:** R\$171.800,12

**VALOR 2º TERMO DE SUPRESSÃO/ADITAMENTO:** R\$20.160,76

**VALOR TOTAL:** R\$1.693.940,89

#### **PRAZOS DE EXECUÇÃO**

**PRAZO INICIAL:** 4 (quatro) meses, com início em 29/01/2020 e término prevista para 29/05/2020.

**1º TERMO DE PRORROGAÇÃO:** 37 (trinta e sete) dias, com início em 29 de maio de 2020 e término em 5 de julho de 2020.

**2º TERMO DE PRORROGAÇÃO:** 117 (cento e dezessete) dias, com início em 5 de julho de 2020 e término em 30 de outubro de 2020.

**PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO:** 29/01/2020 à 30/10/2020.

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818



Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



**CONTRATADO (A)**

NOME/RAZÃO SOCIAL: DJR DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 28.356.611/0001-96

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Felipe Moraes

CREA: 5070562660

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART: 28027230200207840

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UNID.	QUANT.
<b>1 PROJETOS EXECUTIVOS</b>					
1.1	Projeto executivo de estrutura em formato A0 (subestrutura e superestrutura)	CPOS	01.17.061	un	11,00
1.2	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	CPOS	01.17.081	un	3,00
1.3	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	CPOS	01.17.121	un	4,00
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
2.1	placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão ministério da saúde - 1,50 x 3,00 m	SINAPI	74209/001	m <sup>2</sup>	4,50
2.2	limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	SINAPI	98525	m <sup>2</sup>	2396,60
2.3	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão (no alinhamento frontal e vão do portão lateral)	CPOS	02.03.120	m <sup>2</sup>	170,40
2.4	Tarifa para ligação de água	ARES-PCJ	Resolução 2 98 18/07/2019	vb.	1,00
2.5	Tarifa para ligação de esgoto	ARES-PCJ	Resolução 2 98 18/07/2019	vb.	1,00
<b>3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS</b>					
3.1	escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m <sup>3</sup> / 155 hp), frota de 5 caminhões basculantes de 18 m <sup>3</sup> , dmt de 2 km e velocidade média 20 km/h. af_02/2018	SINAPI	98119	m <sup>3</sup>	1120,00
3.2	execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso -exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2017	SINAPI	96385	m <sup>3</sup>	1120,00
3.3	locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	SINAPI	99059	m	494,83
<b>4 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>					
4.1	locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	CPOS	02.02.140	unxmês	8,00
4.2	locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	CPOS	02.02.150	unxmês	8,00

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818





Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



4.3	execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	SINAPI	93210	m <sup>2</sup>	10,00
<b>5 ESTRUTURA</b>					
<b>5.1 SUBESTRUTURA</b>					
5.1.1	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	CPOS	01.21.110	m	75,00
5.1.2	Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m <sup>2</sup>	CPOS	01.02.071	un	1,00
5.1.3	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	CPOS	12.05.010	tx	1,00
5.1.4	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	CPOS	12.05.020	m	1020,00
<b>5.1.5 BALDRAME</b>					
5.1.5.1	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	SINAPI	93358	m <sup>3</sup>	101,91
5.1.5.2	fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. af_06/2017	SINAPI	96539	m <sup>2</sup>	305,72
5.1.5.3	lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	SINAPI	94103	m <sup>3</sup>	7,64
5.1.5.4	armação aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	SINAPI	73990/1	unid	22,93
5.1.5.5	concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba   lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	SINAPI	96557	m <sup>3</sup>	22,93
5.1.5.6	impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	SINAPI	74106/1	m <sup>2</sup>	382,15
5.1.5.7	reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	SINAPI	96995	m <sup>3</sup>	101,91
<b>5.1.6 BASE CAIXA D'ÁGUA</b>					
5.1.6.1	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	CPOS	12.05.030	m	16,00
5.1.6.2	escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	SINAPI	93358	m <sup>3</sup>	2,00
5.1.6.3	fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. af_06/2017	SINAPI	96539	m <sup>2</sup>	6,02
5.1.6.4	lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm. af_07/2016	SINAPI	95241	m <sup>2</sup>	2,72
5.1.6.5	armação aco ca-50 p/1,0m3 de concreto	SINAPI	73990/1	unid	1,23
5.1.6.6	concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba   lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	SINAPI	96557	m <sup>3</sup>	1,23
5.1.6.7	reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	SINAPI	96995	m <sup>3</sup>	0,06
<b>5.2 SUPERESTRUTURA</b>					
<b>5.2.1 PILARES</b>					
5.2.1.1	montagem e desmontagem de fôrma de pilares	SINAPI	92414	m <sup>2</sup>	102,00

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818



Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



	retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m <sup>2</sup> , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015				
5.2.1.2	armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	SINAPI	73990/1	unid	8,51
5.2.1.3	concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m <sup>2</sup> - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	SINAPI	92720	m <sup>3</sup>	8,51
<b>5.2.2</b>	<b>VIGAS</b>				
5.2.2.1	montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015	SINAPI	92452	m <sup>2</sup>	189,47
5.2.2.2	armação aço ca-50 p/ 1,0 m3 de concreto	SINAPI	73990/1	unid	13,26
5.2.2.3	concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m <sup>2</sup> - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	SINAPI	92725	m <sup>3</sup>	13,26
<b>5.2.3</b>	<b>LAJES</b>				
5.2.3.1	laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - It 16 (12+4) e capa com concreto de 25 mpa	CPOS	13.01.150	m <sup>2</sup>	402,22
5.2.3.2	impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	SINAPI	98546	m <sup>2</sup>	1,60
5.2.3.3	impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	SINAPI	98557	m <sup>2</sup>	1,60
<b>5.2.4</b>	<b>VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS</b>				
5.2.4.1	verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	SINAPI	93184	m	63,00
5.2.4.2	verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	SINAPI	93185	m	14,00
5.2.4.3	verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	SINAPI	93182	m	35,30
5.2.4.4	verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	SINAPI	93183	m	46,80
5.2.4.5	contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	SINAPI	93194	m	35,30
5.2.4.6	contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	SINAPI	93195	m	46,80
5.2.4.7	cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016	SINAPI	93204	m	556,70
<b>5.2.5</b>	<b>PERGOLADO BANCO</b>				
5.2.5.1	montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m <sup>2</sup> , pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015	SINAPI	92414	m <sup>2</sup>	6,08
5.2.5.2	armação aço ca-50 p/1,0m3 de concreto	SINAPI	73990/1	unid	0,61
5.2.5.3	concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de	SINAPI	92720	m <sup>3</sup>	0,61

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-8153 / 3804-3869 / 3806-2818





Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



	bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m <sup>2</sup> - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015				
5.2.5.4	montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_12/2015	SINAPI	92452	m <sup>2</sup>	1,44
5.2.5.5	armação aco ca-50 p/ 1,0 m3 de concreto	SINAPI	73990/1	unid	0,37
5.2.5.6	concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m <sup>2</sup> - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	SINAPI	92725	m <sup>3</sup>	0,37
<b>6 ALVENARIA DE FECHAMENTO</b>					
6.1	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical) de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	SINAPI	87491	m <sup>2</sup>	1271,73
6.2	cobogo de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	SINAPI	73937/005	m <sup>2</sup>	13,60
<b>7 ESQUADRIAS</b>					
7.1	kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, guarnição e fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 (PM01)	SINAPI	90843	unid	8,00
7.2	kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, guarnição e fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 (PM02)	SINAPI	90844	unid	1,00
7.3	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 90 x 210 cm (PM03)	CPOS	23.13.064	unid	4,00
7.4	folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida (PM04 e PM05)	CPOS	23.20.170	m <sup>2</sup>	47,46
7.5	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha (PM04 e PM05)	CPOS	28.01.020	cj	19,00
7.6	Batente de madeira para porta (PM04 e PM05)	CPOS	23.20.100	m	102,40
7.7	Guarnição de madeira (PM04 e PM05)	CPOS	23.20.120	m	102,40
7.8	vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (Bandeira PM05)	SINAPI	72120	m <sup>2</sup>	15,12
7.9	Batente de madeira para porta (Bandeira PM05)	CPOS	23.20.100	m	46,80
7.10	Guarnição de madeira (PM04 e PM05)	CPOS	23.20.120	m	46,80
7.11	Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida (PA01, PA03, PA04, PA05)	CPOS	25.02.230	m <sup>2</sup>	15,73
7.12	Caixilho em alumínio anodizado fixo (CV01, CV02,	CPOS	25.01.400	m <sup>2</sup>	21,09

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818



Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



	CV03)				
7.13	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado (CV01, CV03)	CPOS	28.20.220	un	3,00
7.14	Dobradiça superior para porta de vidro temperado (CV01, CV03)	CPOS	28.20.230	un	3,00
7.15	Pivô superior lateral para porta em vidro temperado (CV01, CV03)	CPOS	28.20.510	un	3,00
7.16	Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado (CV02)	CPOS	28.20.550	un	1,00
7.17	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado (CV01, CV02, CV03)	CPOS	28.20.600	un	3,00
7.18	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado (CV01, CV02, CV03)	CPOS	28.20.590	un	2,00
7.19	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm (CV01, CV02, CV03)	CPOS	28.20.650	un	5,00
7.20	Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado (CV01, CV03)	CPOS	28.20.760	un	3,00
7.21	Trinco de piso para porta em vidro temperado (CV01, CV03)	CPOS	28.20.770	un	3,00
7.22	vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (CV01, CV02, CV03 - para os caixilhos fixos e portas)	SINAPI	72120	m <sup>2</sup>	30,02
7.23	Caixilho em alumínio anodizado maximar (JA01, JA02, JA03, JA04, JA05)	CPOS	25.01.410	m <sup>2</sup>	43,20
7.24	Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida (GA01)	CPOS	25.01.110	m <sup>2</sup>	0,66
7.25	Vidro liso transparente de 3 mm (JA01, JA02, JA03, JA04, JA05 e GA01)	CPOS	26.01.020	m <sup>2</sup>	43,86
7.26	Caixilho em ferro fixo, sob medida (VV01)	CPOS	24.01.010	m <sup>2</sup>	2,40
7.27	tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro (JA01, JA02, JA03, JA04, JA05 e VV01)	CPOS	24.03.200	m <sup>2</sup>	45,60
7.28	Porta/portão tipo gradil sob medida (lateral)	CPOS	24.02.040	m <sup>2</sup>	6,00
7.29	Gradil em aço galvanizado eletro fundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (frente)	CPOS	34.05.260	m <sup>2</sup>	84,60
7.30	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletro fundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática (frente)	CPOS	34.05.300	m <sup>2</sup>	27,00
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>				
8.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	CPOS	15.03.030	kg	5707,00
8.2	telhamento com telha metálica termopacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	SINAPI	94216	m <sup>2</sup>	517,70
8.3	acabamento para telha em faixa de chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	CPOS	16.33.022	m	61,50
8.4	Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm	CPOS	16.32.120	m <sup>2</sup>	53,00

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818





Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
9.1 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
9.1.1	caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (1/2")   fornecimento e instalação. af_11/2016	SINAPI	95675	unid	1,00
9.1.2	kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instalação	SINAPI	74218/1	unid	2,00
9.1.3	hidrômetro dn 25 (3/4), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016	SINAPI	95675	unid	1,00
9.1.4	Reservatório tipo taça - 10.000 litros	MERCADO		unid	1,00
9.1.5	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros	CPOS	48.02.005	unid	1,00
9.1.6	registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	SINAPI	89987	unid	23,00
9.1.7	kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014	SINAPI	89972	unid	2,00
9.1.8	tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	SINAPI	89449	m	100,00
9.1.9	tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	SINAPI	89447	m	300,00
9.1.10	ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	SINAPI	89957	unid	43,00
9.1.11	ponto de consumo terminal de água quente (sub-ramal) com tubulação de cpvc, dn 22 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	SINAPI	89959	unid	3,00
9.1.12	tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	SINAPI	89714	m	200,00
9.1.13	caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,5 m, altura interna = 0,6 m. af_05/2018	SINAPI	98103	unid	1,00
9.1.14	caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_05/2018	SINAPI	97902	unid	23,00
9.2 DRENAGEM					
9.2.1	ca-22 canaleta de águas pluviais em concreto (30cm)	FDE	16.05.032	m	96,20
9.2.2	grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento	SINAPI	83623	m	96,20
9.2.3	ca-21 canaleta de águas pluviais em concreto (20cm)	FDE	16.05.031	m	6,75
9.2.4	grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento	SINAPI	83624	m	6,75
9.2.5	calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016 (coberturas de policarbonato)	SINAPI	9422S	m	26,20
9.2.6	Condutor retangular de águas pluviais em chapa	CPOS	16.33.062	m	10,05

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818



Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



	galvanizada nº 24 - corte 1,00 m				
9.2.7	tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	SINAPI	89511	m	38,00
9.2.8	tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014	SINAPI	89865	m	133,00
<b>9.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>				
9.3.1	vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_10/2016	SINAPI	95469	unid	3,00
9.3.2	válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. af_01/2019	SINAPI	99635	unid	8,00
9.3.3	Lavatório em louça com coluna suspensa	CPOS	44.01.240	unid	19,00
9.3.4	torneira cromada de fechamento automático de mesa com arejador	FDE	08.17.085	unid	19,00
9.3.5	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	CPOS	44.03.130	unid	10,00
9.3.6	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	CPOS	44.03.180	unid	10,00
9.3.7	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	CPOS	44.03.050	unid	8,00
9.3.8	Lavatório coletivo em aço inoxidável	CPOS	44.06.010	m	1,50
9.3.9	espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	SINAPI	85005	m <sup>2</sup>	2,93
9.3.10	tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	CPOS	44.02.200	m <sup>2</sup>	15,42
9.3.11	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	CPOS	86936	unid	11,00
9.3.12	torneira cromada de fechamento automático de parede de bica alta	FDE	08.84.031	unid	14,00
9.3.13	chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	SINAPI	9535	unid	3,00
9.3.14	Ducha manual futura com desviador, mangueira lisa 2,20 m	CPOS	43.02.180	unid	1,00
9.3.15	registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	SINAPI	89985	unid	3,00
9.3.16	tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	SINAPI	86919	unid	1,00
9.3.17	torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	SINAPI	86913	unid	1,00
9.3.18	sifão do tipo flexível em pvc - fornecimento e instalação.	SINAPI	86883	unid	31,00
9.3.19	ralo sifonado, tampa metálica escamoteada, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	SINAPI	89709	unid	12,00
<b>9.3.20</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>				
9.3.20.1	vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável -	SINAPI	95472	unid	5,00

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi - CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818





Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



	fornecimento e instalação. af_10/2016				
9.3.20.2	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	CPOS	30.08.030	unid	1,00
9.3.20.3	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	CPOS	30.01.030	unid	22,00
9.3.20.4	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm.	CPOS	30.01.061	unid	5,00
9.3.20.5	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 x 800 mm	CPOS	30.01.050	un	1,00
<b>9.4</b>	<b>REDE DE AR COMPRIMIDO</b>				
9.4.1	tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	97344	m	60,00
9.4.2	Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2" a 2-1/2"	CPOS	61.15.090	un	2,00
9.4.3	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	CPOS	44.20.310	un	4,00
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
<b>10.1</b>	<b>ENTRADA</b>				
10.1.1	ae-23 abrigo e entrada de energia padrão concessionária, completo	FDE	09.02.020	unid	1,00
<b>10.2</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>				
10.2.1	quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	SINAPI	74131/8	unid	2,00
10.2.2	quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação (para pontos de ar-condicionado)	SINAPI	74131/005	unid	1,00
10.2.3	disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalação	SINAPI	74130/006	unid	1,00
10.2.4	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	SINAPI	74130/1	unid	8,00
10.2.5	disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação (para os pontos de ar-condicionado)	SINAPI	74130/1	unid	19,00
10.2.6	disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	SINAPI	74130/003	unid	5,00
10.2.7	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	CPOS	37.17.090	unid	2,00
10.2.8	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka (Para raio tipo VCL)	CPOS	37.24.032	unid	4,00
10.2.9	eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	91854	m	800,00

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx 19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818



Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



10.2.10	eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	93008	m	50,00
10.2.11	cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	91924	m	900,00
10.2.12	cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	91926	m	620,00
10.2.13	cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	91928	m	1200,00
10.2.14	cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	91930	m	600,00
10.2.15	cabo de cobre flexível isolado, 25 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	92983	m	40,00
10.2.16	cabo de cobre flexível isolado, 50 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	92987	m	160,00
10.2.17	cabo de cobre flexível isolado, 95 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	92991	m	40,00
10.2.18	cabo de cobre flexível isolado, 150 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	92995	m	170,00
10.2.19	cabo de cobre rígido isolado, 300 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	SINAPI	93001	m	65,00
<b>10.3</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>				
10.3.1	ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	SINAPI	93128	unid	32,00
10.3.2	ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	SINAPI	93137	unid	2,00
10.3.4	luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017	SINAPI	97592	unid	11,00
10.3.5	luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e instalação. af_11/2017	SINAPI	97586	unid	59,00
10.3.6	luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017	SINAPI	97607	unid	6,00
10.3.7	relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	SINAPI	83399	unid	2,00
10.3.8	luminária de emergência - fornecimento e instalação. af_11/2017	SINAPI	97599	unid	3,00
<b>10.4</b>	<b>TOMADA</b>				
10.4.1	ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	SINAPI	93144	unid	104,00

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3889 / 3806-2818





Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



	af_01/2016				
<b>10.5</b>	<b>LÓGICA E TELEFONE</b>				
10.5.1	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	CPOS	66.08.100	unid	1,00
10.5.2	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	CPOS	66.20.225	unid	1,00
10.5.3	Voice painel de 50 portas - categoria 3	CPOS	69.09.300	unid	1,00
10.5.4	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	CPOS	69.20.340	unid	2,00
10.5.5	quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação	SINAPI	83370	unid	1,00
10.5.6	caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural	SINAPI	73749/001	unid	3,00
10.5.7	tampão fofo p/ caixa r1 padrão Telebrás completo - fornecimento e instalação	SINAPI	84798	unid	3,00
10.5.8	tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_03/2018	SINAPI	98307	unid	17,00
10.5.9	tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_03/2018	SINAPI	98308	unid	12,00
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				
<b>11.1</b>	<b>PISO</b>				
<b>11.1.1</b>	<b>INTERNO</b>				
11.1.1.1	contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	SINAPI	87755	m <sup>2</sup>	467,44
<b>11.1.2</b>	<b>EXTERNO</b>				
11.1.2.1	plântio de grama são carlos em leivas	SINAPI	98308	m <sup>2</sup>	1313,36
11.1.2.2	execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	SINAPI	98308	m <sup>2</sup>	597,11
11.1.2.3	revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta/direcional - assentamento argamassado	SINAPI	98308	m <sup>2</sup>	11,01
11.1.2.4	piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_06/2018	SINAPI	98308	m <sup>2</sup>	60,22
11.1.2.5	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	SINAPI	98308	m	32,00
11.1.2.6	execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 10 cm. af_12/2015	SINAPI	98308	m <sup>2</sup>	781,89
<b>11.2</b>	<b>PAREDE</b>				
<b>11.2.1</b>	<b>PARTE INTERNA</b>				
11.2.1.1	chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014	SINAPI	87876	m <sup>2</sup>	833,83
11.2.1.2	emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura	SINAPI	87545	m <sup>2</sup>	255,07

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818



Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



	de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014				
11.2.1.3	revestimento cerâmico para paredes Internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	SINAPI	87264	m²	255,07
11.2.1.4	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	SINAPI	87547	m²	833,83
11.2.1.5	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	SINAPI	88485	m²	833,83
11.2.1.6	aplicação manual de massa acrílica em paredes de casas, duas demãos. af_05/2017	SINAPI	96135	m²	833,83
11.2.1.7	Pintura Epóxi, duas demãos	SINAPI	79460	m²	438,71
11.2.1.8	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos em paredes, duas demãos. af_06/2014	SINAPI	88489	m²	395,12
11.2.1.9	Pelitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	CPOS	19.01.060	m	61,10
<b>11.2.2</b>	<b>PARTE EXTERNA</b>				
11.2.2.1	chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	SINAPI	87889	m²	1357,90
11.2.2.2	chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	SINAPI	87900	m²	224,88
11.2.2.3	emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014 (Platibanda)	SINAPI	87792	m²	1357,90
11.2.2.4	emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	SINAPI	87775	m²	224,88
11.2.2.5	aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	SINAPI	88485	m²	1582,78
11.2.2.6	aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas af_06/2014	SINAPI	88431	m²	1582,78
11.2.2.7	rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	SINAPI	94231	m	204,11
<b>11.3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				
11.3.1	pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco (PM01, PM02, PM03,	SINAPI	74065/002	m²	356,69





Secretaria de  
Obras e Habitação Popular



	PM04 e PM05)				
11.3.2	fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), duas demãos (VV01 e CA01)	SINAPI	74064/001	m <sup>2</sup>	18,90
11.3.3	pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (VV01 e CA01)	SINAPI	73924/002	m <sup>2</sup>	18,90
<b>11.4</b>	<b>TETO</b>				
11.4.1	chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	SINAPI	87882	m <sup>2</sup>	402,11
11.4.2	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015	SINAPI	90408	m <sup>2</sup>	402,11
11.4.3	aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	SINAPI	88484	m <sup>2</sup>	402,11
11.4.4	aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	SINAPI	88494	m <sup>2</sup>	402,11
11.4.5	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em teto, duas demãos. af_06/2014	SINAPI	88488	m <sup>2</sup>	402,11
11.4.6	forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. af_05/2017_p	SINAPI	96109	m <sup>2</sup>	9,52
<b>12</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>				
12.1	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	CPOS	50.10.100	un	1,00
12.2	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	CPOS	50.10.110	un	5,00
12.3	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	CPOS	97.02.193	un	6,00
12.4	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de Emergência	CPOS	97.02.195	un	12,00
<b>13</b>	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL E DIVERSOS</b>				
13.1	Placa de identificação em PVC com texto em vinil	CPOS	97.02.036	m <sup>2</sup>	3,59
13.2	banco com assento de concreto armado liso desempenado com pintura verniz acrílico fundação sapata isolada e pilarete bloco concreto revestido	FDE	16.07.040	m	8,60
13.3	Banco contínuo em concreto vazado	CPOS	35.04.020	m	1,50
<b>14</b>	<b>SERVIÇOS POSTERIORES</b>				
14.1	Limpeza final da obra	CPOS	55.01.020	m <sup>2</sup>	467,44
14.2	carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	SINAPI	72898	m <sup>3</sup>	70,12
14.3	transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	SINAPI	72900	m <sup>3</sup>	70,12

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110, Bairro Nova Mogi – CEP: 13.800-309  
Fones: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869 / 3806-2818




Secretaria de  
**Obras e Habitação Popular**



O referido serviço foi, foi prestado com qualidade, atendendo plenamente as expectativas e necessidades desta empresa, conforme o objeto contratado, cumprindo-se os prazos determinados, e em conformidade com as normas, quantidades e procedimentos técnicos aplicáveis não havendo nada em nossos registros que desabone a conduta e o desempenho da empresa.


Mogi Mirim, 1 de dezembro de 2021.

  
**Engº Paulo Roberto Tristão**

Secretário de obras

Crea: 0601577191

CPF nº 016.958.708-83

  
**CARLOS ALBERTO BENEDITO JUNIOR**

Fiscal de Obras

CREA: 5070177923

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: PAULO ROBERTO TRISTÃO(17747), CARLOS ALBERTO BENEDITO JUNIOR(100047). Dou fé.

Mogi Mirim - SP, 06 de dezembro de 2021.

Valor unitário R\$ 13,62 total R\$ 13,62

JUSSARA EVA DA COSTA SILVEIRA-ESCREVENTE

ATENDENTE: JUSSARA



123992

S20608AA0025844

Impressão de Notas e de Protestos  
e Títulos de Mogi Mirim-SP  
Rua Eva da Costa Silveira-Escrit



## DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA

A JRBM ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Princesa Isabel, nº 754, bairro Vila Ricci, na cidade de Mogi Guaçu - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 36.316.691/0001-84 e IE nº 455.273.119.110, através de seu Representante Legal, o Sr. Jose Sergio Felisberto Junior, portador do CPF nº 502.183.428-29 e RG nº 60.422.360-2, para efeito de participação da CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 005-2022, **DECLARA** que, caso venha se tornar vencedora do referido certame, **disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.**

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE  
COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-061 - Fone/Fax: (19) 38

Chesse G  
S10607AA0068405

Reconheço por **semelhança** (doc s/vr econ) a firma indicada de  
**JOSE SERGIO FELISBERTO JUNIOR**  
que confere s/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.  
Mogi Mirim, 17 de agosto de 2022. Em test. da verdade.  
JOÃO LUIZ SCOMPARI GUARDIA (Escrevente) Total: R\$ 7,48  
Válido somente com o selo AA-00068405

116160  
FIRMA  
Código Nacional  
do Brasil

João Luiz Scomparin Guardia  
Escrevente  
Civil Mogi-Mirim-S.P.

Mogi Guaçu, 11 de agosto de 2022.

Registro Civil

JRBM ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 36.316.691/0001-84  
Jose Sergio Felisberto Junior  
CPF nº 502.183.428-29  
Proprietário

**36.316.691/0001-84**

**JRBM ENGENHARIA**

Rua Princesa Isabel, nº 754  
Vila Ricci - CEP: 13.844-060  
MOGI GUAÇU - SP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

**Número da Certidão:** CI - 2756264/2022

**Válida até:** 31/12/2022

**CERTIFICAMOS**, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** BRUNO FELIPE MORAES

**C.P.F.:** 424.619.788-24

**Endereço:** Rua MELÂNIA CALMAZINI RODRIGUES, 220  
JARDIM SERRA DOURADA  
13844-161 - MOGI GUAÇU - SP

**Número de registro no CREA-SP:** 5070562660

**Expedido em:** 30/09/2019

**Registro Nacional do Profissional:** 2618908449

#### **Título(s) e atribuição(ões):**

ENGENHEIRO CIVIL

Artigo 7º, da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo ao artigo 28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

<b>ANUIDADE:</b> 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190312042	quitada em 04/10/2019
<b>ANUIDADE:</b> 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.617074-28027180200570212	quitada em 31/03/2020
<b>ANUIDADE:</b> 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.2841293-28027180211135144	quitada em 26/07/2021
<b>ANUIDADE:</b> 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4265796-28027180220664463	quitada em 18/03/2022

\*\*\*\*\*

***Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.***

*A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.*





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2756264/2022 Página 2/2

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: c806a369-391c-48fd-a715-853752bb3985.**

**Situação cadastral extraída em 28/03/2022 08:12:48.**

**Emitida via Serviços Online.**

*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI MOGI GUACU**, situada à **Rua: DECIO BUENO, 67, , VILA SANTA JÚLIA, MOGI GUAÇU-SP, CEP: 13844-009**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 28 de março de 2022

## DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A **JRBM ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Princesa Isabel, nº 754, bairro Vila Ricci, na cidade de Mogi Guaçu - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 36.316.691/0001-84 e IE nº 455.273.119.110, através de seu Representante Legal, o Sr. Jose Sergio Felisberto Junior, portador do CPF nº 502.183.428-29 e RG nº 60.422.360-2, para efeito de participação da **CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 005-2022**, DECLARA que:

- Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº. 42.911/1998;
- Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital;
- Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

116160  
FIRMA  
S10607AA0068404

Clave

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE  
COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-081 - Fone/Fax: (19) 3

Reconheço por semelhança (doc. s/vr econ) a firma indicada de

**JOSE SERGIO FELISBERTO JUNIOR**  
que confere a o padrão reg. nesta serventia. Sou fé.  
Mogi Mirim, 17 de agosto de 2022. Em test. Total: R\$ 7,48  
JOÃO LUIZ SCOPPINI GUARDIA (Escrivente) Total: R\$ 7,48  
Válido somente com o selo AA-00068404  
João Luiz Scoppini Guardia & Cia.  
Escrivente. E  
Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.

Mogi Guaçu, 11 de agosto de 2022.

JRBM ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 36.316.691/0001-84  
Jose Sergio Felisberto Junior  
CPF nº 502.183.428-29  
Proprietário

**36.316.691/0001-84**

JRBM ENGENHARIA

Rua Princesa Isabel, nº 754  
Vila Ricci - CEP: 13.844-060  
MOGI GUAÇU - SP




## DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.047/2008

A JRBM ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Princesa Isabel, nº 754, bairro Vila Ricci, na cidade de Mogi Guaçu - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 36.316.691/0001-84 e IE nº 455.273.119.110, através de seu Representante Legal, o Sr. Jose Sergio Felisberto Junior, portador do CPF nº 502.183.428-29 e RG nº 60.422.360-2, para efeito de participação da **CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 005-2022, DECLARA** que somente utilizará produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte emitida nos termos da legislação vigente.

Tenho ciência de que o descumprimento dos referidos decretos poderá acarretar a rescisão do contrato bem como a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998, sem prejuízo de outras implicações na esfera criminal.

Mogi Guaçu, 11 de agosto de 2022.

*Registo Civil*  


JRBM ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 36.316.691/0001-84  
Jose Sergio Felisberto Junior  
CPF nº 502.183.428-29  
Proprietário

**36.316.691/0001-84**

JRBM ENGENHARIA

Rua Princesa Isabel, nº 754  
Vila Ricci - CEP: 13.844-060  
MOGI GUAÇU - SP

JRBM ENGENHARIA LTDA | CNPJ nº 36.316.691/0001-84  
Rua Princesa Isabel, nº 754, Vila Ricci, CEP 13.844-060 | Mogi Guaçu/SP  
Telefone: (19) 99291-3751 / (19) 97131-2958 / E-mail: jrjm.contato@outlook.com

116160  
FIRMA  
VALOR ECONÔMICO  
C10607AA0073432

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS DE INTERIORES E TUTELAS DA SEDE  
COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-061 - Fone/Fax: (19) 3

Recorreu-se por *semelhança* (doc c/vr ecom) a firma indicada de


JOSE SERGIO FELISBERTO JUNIOR  
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé,  
Mogi Mirim, 17 de agosto de 2022. Em test.  
JOÃO LUIZ SCOMPARI JUNIOR (Escrivente) Total: R\$ 11,40  
Valido somente com o selo 44-00073432

João Luiz Scompari Junior S.P.  
Escrivente  
Reg. Civil Mogi Mirim



## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO, ASBESTO E DERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018.

A **JRBM ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Princesa Isabel, nº 754, bairro Vila Ricci, na cidade de Mogi Guaçu - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 36.316.691/0001-84 e IE nº 455.273.119.110, através de seu Representante Legal, o Sr. Jose Sergio Felisberto Junior, portador do CPF nº 502.183.428-29 e RG nº 60.422.360-2, para efeito de participação da **CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 005-2022**, se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.



Mogi Guaçu, 11 de agosto de 2022.

JRBM ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 36.316.691/0001-84  
Jose Sergio Felisberto Junior  
CPF nº 502.183.428-29  
Proprietário

**36.316.691/0001-84**

**JRBM ENGENHARIA**

Rua Princesa Isabel, nº 754  
Vila Ricci - CEP: 13.844-060  
MOGI GUAÇU - SP



## DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ÁGUA

A **JRBM ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Princesa Isabel, nº 754, bairro Vila Ricci, na cidade de Mogi Guaçu - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 36.316.691/0001-84 e IE nº 455.273.119.110, através de seu Representante Legal, o Sr. Jose Sergio Felisberto Junior, portador do CPF nº 502.183.428-29 e RG nº 60.422.360-2, para efeito de participação da **CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 005-2022**, **DECLARA** nosso compromisso com a redução e a utilização racional e eficiente de água, nos termos dos Decretos estaduais nº 48.138 e nº 59.327/2013.

Mogi Guaçu, 11 de agosto de 2022.



JRBM ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 36.316.691/0001-84  
Jose Sergio Felisberto Junior  
CPF nº 502.183.428-29  
Proprietário

**36.316.691/0001-84**

**JRBM ENGENHARIA**

Rua Princesa Isabel, nº 754  
Vila Ricci - CEP: 13.844-060  
MOGI GUAÇU - SP



116160  
FIRMA  
S10607AA0068400

Classe

OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERIORES E TITELAS DA SEDE  
COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua Dr. Ulisses Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-061 - Fone/Fax: (19) 3

Reconheço por semelhança (doc s/vr ecan) a firma indicada de

JOSE SERGIO FELISBERTO JUNIOR  
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.  
Mogi Mirim, 17 de agosto de 2022. Em test. da verdade.  
JOÃO LUIZ SCOPPINI GUARDIA (Escrivente) Total: R\$ 7,48  
Válida somente com o selo 44-00068400

João Luiz Scoppini Guardia  
Escrivente  
Civil Mogi - 116160

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

A **JRBM ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Princesa Isabel, nº 754, bairro Vila Ricci, na cidade de Mogi Guaçu - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 36.316.691/0001-84 e IE nº 455.273.119.110, através de seu Representante Legal, o Sr. Jose Sergio Felisberto Junior, portador do CPF nº 502.183.428-29 e RG nº 60.422.360-2, para efeito de participação da **CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 005-2022**, **DECLARA** ter conhecimento das condições locais para a execução do objeto.

Mogi Guaçu, 11 de agosto de 2022.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE INTERIORES E TITELAS DE SEDE  
COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-061 - Fone/Fax: (19)  
Recatibego por semelhança (doc s/vr econ) a firma imitada de

116160  
FIRMA  
S10607AA0068401

JOSE SERGIO FELISBERTO JUNIOR  
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.  
Mogi Mirim, 17 de agosto de 2022. Em test.  
JOÃO LUIZ SCOMPARI GUARDA (Escrivente) Total: R\$ 7,49  
Válido somente com o selo AA-00068401

João Luiz Scomparin Guarda  
Escrivente  
Reg. Civil Mogi-Mirim-SP



JRBM ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 36.316.691/0001-84  
Jose Sergio Felisberto Junior  
CPF nº 502.183.428-29  
Proprietário

36.316.691/0001-84

JRBM ENGENHARIA

Rua Princesa Isabel, nº 754  
Vila Ricci - CEP: 13.844-060  
MOGI GUAÇU - SP