

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/01/2021 08:08:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002501215931615476-1 a 39002501215931615476-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfcde454d7b6b0441855f8528a4975396f05518b13ffc000be0f01a6a5ae1ea22dd69bb8e679414e0cbe780f1ebe633d34837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 21.0117

Página 1/2

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 2

Solicitante FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

Fabricante FLEXFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
1121901 Av. Papa João Paulo I, nº 1849
CNPJ: 49.058.654/0001-65 Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil

Escopo da Certificação MÓVEIS CORPORATIVOS

Produto ASSENTOS PARA ESPECTADORES

Linhas Certificadas EVENTUM / FREE

Normas Aplicáveis ABNT NBR 15878:2011

Programa de Certificação 41-CA-S0926

Modelo de Certificação Modelo 5

Concessão para Utilização do Selo de Conformidade do Produto

Emissão 20 de Janeiro de 2021

Revisão

Validade 19 de Janeiro de 2024



Pedro Mottola
Program Owner

UL do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a Norma e Programa de Certificação acima descritos.

Observações:

1. Para confirmar a veracidade e validade deste certificado acesse: <https://iq.ulprospector.com/en/> e utilize o código **BR3605** (file) na busca.
2. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos.
3. Este certificado aplica-se aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) acima.
4. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002501215931615476-1
Data: 25/01/2021 10:50:35
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA38420-PUY3;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. UL-BR 21.0117

Página 2/2

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 até 2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Marca	Modelo	Descrição
Flexform	Eventum	Assento para espectadores com encosto e fixação no piso.
	Free	

Histórico de Revisões

20 de Janeiro de 2021	Recertificação – certificado anterior UL-BR 4771924.1103458
A última revisão substitui e cancela as anteriores	

Organismo de Certificação

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 24º andar
São Paulo - SP - Brasil - 04571-010
T: (55 11) 3049-8300 / W: brazil.ul.com

41-CA-F0923 - rev. 3.0

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/39002501215931615476>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002501215931615476-2
Data: 25/01/2021 10:50:36
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA38421-HBG4;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 25 de janeiro de 2021 10:53:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 271.005/21

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Serviço à empresa:
ABNT grants the Service Conformity Certificate to the company.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda
CNPJ: 49.058.654/0001-65

Para o(s) serviço(s):
To the following service(s):

Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas

Exercido(s) na(s) unidade(s) localizada(s) em:
Exercised in the units located in:

**Avenida Papa João Paulo I, 1.849 - Cumbica
07170-350 - Guarulhos - SP - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT:
Meeting the requirements of the ABNT Specific Procedure:

PE- 289

Atendendo aos requisitos aplicáveis das normas:
Meeting the applicable requirements of the standards:

**ABNT NBR ISO 4628-3:2015 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 8094:1983
ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2010 / ABNT NBR 14847:2002
ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 /
ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018 / ASTM D 2794:2019**

**ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2013 / ASTM D 3363:2011
ABNT NBR 10545:2014**

Sistema de Certificação: Sistema 6
Certification System: System 6

Primeira concessão: 25/03/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

25/03/2021 a 25/03/2025

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 25 de Março de 2021.
Emission Date

Última Revisão: Rio de Janeiro, 24 de Março de 2022.
Last Revision

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2
Certificate valid only together with pages 1-2

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico.
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos do Documento acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)
*The validity of this certificate is tied to the performance of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the guidelines in ABNT and provided for specific procedure.
This certificate is subject to the continuous fulfillment to the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Document referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)*

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 271.005/21

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 271.005/21:

This annex I is part of the Products Conformity Certificate nº 271.005/21

Norma de referência	Ensaio	Resultado (2021)	Resultado (ano)	Resultado (ano)
ABNT NBR 8094	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina	Ri0 d0 / t0	-	-
ABNT NBR 8095	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada	Ri0 d0 / t0	-	-
ABNT NBR 8096	Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre	Ri0 d0 / t0	-	-
ABNT NBR 11003	Determinação da aderência da tinta	X0	-	-
ABNT NBR 10443	Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas	73 µm	-	-
ABNT NBR 10545	Determinação da flexibilidade por mandril cônico	28%	-	-
ASTM D 2794	Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto)	0,02Kg/m	-	-
ASTM D 3363	Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada			
	Corte do filme de pintura	-	-	-
	Risco do filme de pintura	-	-	-
ASTM D 7091	Medição não destrutiva de espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa	98 µm	-	-
Data da Coleta:		02/02/2021	-	-

Laboratório / N° da Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i>	Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Falcão Bauer	CRL 1307
Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i>	MOV/L053.313/2/21	12/03/2021
	MOV/L-053.313/A/1/21	19/03/2021
	MOV/L053.313/2/A/21	23/08/2021
	MOV/L-413108/1/21	28/09/2021
	MOV/L-053.313/1/D/21 MOV/L-053.313/3/21 MOV/L-053.313/4/21 MOV/L-053.313/5/21	04/11/2021

Histórico de Revisões <i>Revision history</i>	
Data <i>Date</i>	Justificativa <i>Justification</i>
02/09/2021	Inclusão do resultado d0 / t0 na tabela referente ao ensaio de Grau de Empolamento para as normas: ABNT NBR 8094:1983, ABNT NBR 8095:2015 e ABNT NBR 8096:1983; Exclusão da norma: ASTM D 522:2017; Inclusão dos relatórios de ensaio de acordo com o novo modelo de certificado;
21/10/2021	Atualização da tabela e inclusão do relatório de ensaio N°MOV/L-413108/1/21
24/03/2022	Substituição do relatório de ensaio nº MOV/L-053.313/C/1/21, emitido em 23/08/2021 pelos relatórios de ensaio nº MOV/L-053.313/1/D/21, MOV/L-053.313/3/21, MOV/L-053.313/4/21 e MOV/L-053.313/5/21 emitidos em 04/11/2021

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 25 de Março de 2021.

Emission Date

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO
MATERIAL METÁLICO
ENSAIOS DIVERSOS

FABRICANTE: **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**
Avenida Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica
07170-350 – Guarulhos – SP
A/C: Jessica Ferreira
Telefone: (11) 2431-5511
E-mail: jessica.ferreira@flexform.com.br
Ref.: (PJ100-062637)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

2 (duas) amostras identificada pelo interessado como: Estrutura Metálica para assentos, poltronas, cadeiras, longarinas, sofás e auditórios.

Material recebido no laboratório em 09/11/2021 e liberado para ensaio em 09/11/2021.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO




Foto 01

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
 A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 11003:2009(versão corrigida 2010) – Determinação da verificação da aderência da camada.

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas, conforme a NBR 10443:2008

Método utilizado para determinação da espessura do revestimento						
B						
Condições ambientais						
Parâmetro			Unidade		Obtido	
Temperatura do ambiente durante o ensaio			°C		23	
Umidade do ambiente durante o ensaio			%		51	
Espessura da camada (µm)						
Ponto	Individual		Média			
	Obtido	Corrigido com o fator de redução	Obtido s/ fator de redução	Obtido c/ fator de redução	U	Temperatura da superfície da amostra (°C)
1	164	139	159	134	± 9,1	23,0
2	163	138				
3	137	112				
4	149	124				
5	183	158				
6	178	153				
7	155	130				
8	152	127				
9	134	109				
10	172	147				
11	170	145				
12	152	127				
Maior valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)					158	
Menor valor encontrado que foi desprezado no cálculo da média (µm)					109	
Fator de redução da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (µm)					25	

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro

www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Operador

Alexandre Siqueira

3.2. Ensaio de aderência da tinta, conforme norma NBR 11003:2009 Versão corrigida de 2010.

Método utilizado para determinação da aderência do revestimento

A – Corte em "X"

Aderência

Parâmetro	Unidade	Obtido
Tempo de aplicação da fita	s	60
Destacamento na intersecção	mm	0
Classificação	--	Y ₀
Destacamento na incisão	mm	0
Classificação	--	X ₀

Nota: O método utilizado para a determinação da aderência é baseado no valor médio da espessura da película seca; sendo método A para valor maior ou igual a 70 µm, e o método B para menor que 70 µm.

Classificação do destacamento na intersecção

Y₀ – Nenhum destacamento na intersecção

Y₁ – Destacamento de 1 mm a 2 mm em um ou em ambos os lados na intersecção

Y₂ – Destacamento acima de 2 mm até 4 mm em um ou em ambos os lados na intersecção

Y₃ – Destacamento acima de 4 mm até 6 mm em um ou em ambos os lados na intersecção

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Classificação do destacamento ao longo das incisões



X₀ – Nenhum destacamento ao longo das incisões



X₁ – Destacamento de até 1 mm ao longo das incisões



X₂ – Destacamento acima de 1 mm até 2 mm ao longo das incisões



X₃ – Destacamento acima de 2 mm até 3 mm ao longo das incisões

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)

Ensaio realizado em 09/11/2021.

São Paulo, 09 de novembro de 2021.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

BMS



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
24816	17/08/2022	17/08/2022	17/11/2022

Dados básicos:

CNPJ : 49.058.654/0001-65
Razão Social : FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Nome fantasia : FLEXFORM
Data de abertura : 22/07/1970

Endereço:

logradouro: AVENIDA PAPA JOÃO PAULO I, 1849
N.º: 1849 Complemento: JD CUMBICA
Bairro: JD CUMBICA Município: GUARULHOS
CEP: 07170-350 UF: SP

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
3-10	Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia
3-9	Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	7E8WFJUG3GJKXC57
------------------------------	------------------



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 24712848

Emitido em: 05/10/2022

Válida até: 04/11/2022

INTERESSADO: FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ/CPF: 49.058.654/0001-65

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/10/2020 12:59:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 39002610202277254448-1 a 39002610202277254448-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf90b04e13d66c25a0d4f3868cf1a02f94aafce31ce99abb3fb476a96ddf6ffb0eec048e0d564e8b441746e7f3504b7b24837ba5cd49c7f03caaa423049e66daf



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Rainforest
Alliance

CERTIFICATE

for

FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica, Guarulhos - São Paulo - Brasil

CERTIFICATE SCOPE

Certificate Type: Single Chain of Custody

Standard(s): FSC-STD-40-004

Product Group(s): Indoor furniture

Valid from September 13, 2018 to September 12, 2023

Certificate Registration Code: RA-COC-006588

FSC® License Code: FSC-C115918

Certificate Issue Number: IN-2018-1

Additional details regarding the scope, including a full list of products and species are available at info.fsc.org.
This certification was conducted in collaboration with Imafiora


Laura Terrall, Director, Certification

Rainforest Alliance
233 Broadway, 28th Floor
New York, NY 10279 USA


Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

The validity of this certificate shall be verified on info.fsc.org. This certificate does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified and/or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

This certificate is the property of Rainforest Alliance. This certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be returned or destroyed if requested by Rainforest Alliance.



The mark of
responsible forestry



ANA PAULA DE SILVA COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e Intérprete Comercial
Certified Translator and Interpreter
JUICESP 602 Inglês (English)
Trad. nº 12760 Livro 88 Folhas 286
(Trans. No.) (Book) (Sheets)
ANAPaula



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002610202277254448-1
Data: 26/10/2020 12:17:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKP11502-V9UJ;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados - João Pessoa - PB
(83) 3241-5004 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

TJPB

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Tribunal



ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO

Tradutora Pública e Intérprete Comercial
Inglês

Matrícula nº 602 da Junta Comercial do Estado de São Paulo



Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 49 – Granja Viana
Condomínio São Paulo II
06706-085 - São Paulo, SP – Brasil
Telefax: 55 (11) 4702-4347
Celular: (11) 9 9949-9766
<http://www.traducaojuramentada.com>
anacirino@traducaojuramentada.com

RG nº. 13.739.285-0

CPF nº. 116.486.678-80

CCM (ISS) nº. 2.388.651-0

INSS nº. 119.4025659-0

LIVRO Nº. 088

FOLHA 285

TRADUÇÃO Nº. 12759

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento no idioma INGLÊS, identificado como "Certificado", o qual passo a traduzir para o vernáculo, no seguinte teor:

[Logo da Rainforest Alliance]

Certificado
Para

Flexform Industria e Comércio de Móveis Ltda.

Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica, Guarulhos/São Paulo – Brasil

ÂMBITO DO CERTIFICADO

Tipo de Certificado: Cadeia de Custódia

Padrão: FSC-STD-40-004

Grupo de Produto: Mobiliário de Interior

Período de validade: 13 de setembro de 2018 a 12 de setembro de 2023

Código de Registro de Certificado: RA-COC-006588

Código de Licenciamento FSC®: FSC-C115918

Número de Emissão de Certificado: IN-2018-1

Detalhes adicionais com relação ao âmbito, incluindo uma lista completa de produtos e espécies, estão disponíveis em info.fsc.org.

Esta certificação foi conduzida em colaboração com Imaflores

[Assinatura ilegível]

Laura Terrali, Diretora, Certificação

Rainforest Alliance

233 Broadway, 28º Andar

Nova York, NY 10279 EUA

A Rainforest Alliance é uma certificadora credenciada pelo FSC – FSC® A000520

A validade deste certificado deverá ser verificada em info.fsc.org. Este certificado não constitui evidência de que um produto em particular fornecido pelo detentor do certificado é certificado pelo FSC e/ou é Madeira Controlada pelo FSC. O produto oferecido, enviado ou vendido pelo detentor do certificado só pode ser considerado coberto pelo âmbito deste certificado quando a reivindicação solicitada da FSC for claramente declarada em faturas e documentos de embarque.

Este Certificado é propriedade da Rainforest Alliance. Este Certificado e todas as cópias ou reproduções deste certificado deverão ser devolvidos ou destruídos, caso solicitado pela Rainforest Alliance.

FSC

www.fsc.org A000520

FSC®

Certificado - Rainforest Alliance

NADA MAIS constava do documento descrito na introdução acima, o qual li e devolvo com esta tradução impressa no livro 88 – Inglês, que conferi, achei conforme e assino (emol. – R\$ 140,00 - Recibo 1772 JUCESP). DOU FÉ.
São Paulo, 20 de setembro de 2018.

233
Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabelião
Rua Duarte de Azevedo, 311 Santana - São Paulo SP 02036-021
Fone: 11 4637-4999 www.23tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de:
[GCPV40]-ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO...
São Paulo, 20 de Setembro de 2018. Valor R\$ 6,00
Em test. da verdade.
JANAYNA CLEMENTE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
Selo(s): 1046AA0840640
Valido somente com selo de Autenticidade



Ana Paula de Silvio Cobucci Cirino
ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e Intérprete Comercial
Certified Translator and Interpreter
JUCESP 602 Inglês (English)

Scanned by CamScanner



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 39002610202277254448-2
Data: 26/10/2020 12:17:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP11503-F277;



CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB



ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO

Certified Translator and Interpreter
English

Registration No. 602 of São Paulo Board of Trade

Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 49 – Granja Viana
Condomínio São Paulo II
06706-085 - São Paulo, SP – Brazil
Telefax: 55 (11) 4702-4347
Celular: (11) 9949-9766
<http://www.traducaojuramentada.com>
anacirino@traducaojuramentada.com



RG No. 13.739.285-0

CPF No. 116.486.678-80

CCM (ISS) No. 2.388.651-0

INSS No. 119.5025659-0

BOOK No. 88

SHEET 286

TRANSLATION No. 12760

I, Ana Paula de Silvio Cobucci Cirino, Certified Translator, certify and acknowledge the Receipt of a document in Portuguese Language, which I identify as "Statement" and translate into English as follows:

[Logo of Rainforest Alliance]

Rainforest Alliance
233 Broadway, 28th Floor
New York, NY 10279 USA
<http://www.rainforest-alliance.org/>

September 12th, 2018.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
07170-350 Guarulhos/São Paulo

Dear André Voros,

We are pleased to report that as a result of our recent evaluation, Rainforest Alliance recertified **Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.** as compliant with the rules of Forest Stewardship Council (FSC) Chain of Custody certification. FSC is an international independent, non-governmental and non-profit organization, founded to promote the responsible management of forests around the world. The FSC certification provides a reliable link between the responsible production and consumption of forest products, enabling consumers and companies to make decisions that benefit people and the environment, as well as providing ongoing value to business.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. received a specific Chain of Custody registration code number, **RA-COC-006588** and a FSC trademark license code, **FSC-C115918**. The certification is valid from **September 13th, 2018** until **September 12th, 2023**, depending on your company's compliance to the FSC certification requirements and all obligations described in your certification agreement.

Depending on your certificate type and certificate scope and its need, you can receive a limited license to reproduce the Rainforest Alliance Certified™ seal and the applicable Imaflores brand. Access to the FSC trademarks is granted online through the FSC certificate holder / Label generator Website. Access to the Rainforest Alliance Certified™ Labeling Guidelines and the final arts is available at the Rainforest Alliance Trademark Portal. Note that you must use the FSC trademarks or a FSC label every time you use the Rainforest Alliance Certified™ seal. As stipulated in the certification agreement, it is necessary that the Rainforest Alliance approve any proposed use of the FSC trademark, a FSC label, or of the Rainforest Alliance Certified™ seal. It is also necessary that any proposed text relating to the Rainforest Alliance or FSC certification on your promotional material is approved prior to use.

A welcome kit for certificate holders is available online to provide information, guidelines and contacts about the FSC system (<http://welcome.fsc.org>). The certificate holders shall receive an email from FSC when the Certification Authority registers the certificate holder on the FSC website and are encouraged to take advantage of this valuable resource.

Congratulations for your commitment to the responsible forest management.

Kind Regards,

[Illegible signature]

Sonia Maria de Souza
Certification Controller
Imaflores

Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.

Rainforest Alliance is an FSC accredited certifier FSC® A000520

Version April 2018

NOTHING ELSE was written on the above document, which I return with this translation typed in one (1) page and that I checked, found in accordance and signed (Emol.: R\$ 258,00 – Recibo 1772 - JUCESP).
São Paulo, September 20th, 2018.

ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO
Tradutora Pública e Intérprete Comercial
Certified Translator and Interpreter
JUICESP 602 Inglês (English)



23 Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabelião

Rua Duarte de Azevedo, 311 Santana - São Paulo SP 02036-021
Fone: 11 4837-4999 www.23tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de:
[GCPvaaa41]-ANA PAULA DE SILVIO COBUCCI CIRINO.....

São Paulo, 20 de Setembro de 2018. Valor R\$:6,00
Em test. da verdade.
JANAYNA CLEMENTE DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
Selo(s): 1046AA0840641
Valido somente com selo de Autenticidade



PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Clotilde de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935

Manuel Sanchez de Almeida - Oficial

Protocolizado sob o Nº 280270 em 15/02/2019,

e registrado sob o Nº 369332 em 15/02/2019.

Emol. R\$ 51,85
Estado R\$ 14,76
IPESP R\$ 10,09
Reg.Civil R\$ 2,73
T.Juiz. R\$ 3,55
ISS R\$ 2,57
M. Público R\$ 2,49
Outros/Dilig. R\$ 0,00
Total R\$ 88,04

Guarulhos, 15/02/2019

NATANAEL RODRIGUES
ESCREVENTE



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 61/2022 CENTRO PAULA SOUZA SP

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/39002610202277254448

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 39002610202277254448-4
Data: 26/10/2020 12:17:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP11505-GK7E;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Pasta Não Pode

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº. 4761

Página: 1 de 4



Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica
CEP 07170-350 – Guarulhos – SP
Fone: (11) 2431-5511
galileo@flexform.com.br

Reensaio: ☐ Sim ☒ Não

Emissão: 16/09/2021

Cliente: **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA.**

Endereço: Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil

Cep: 07170-350 – Tel.: (11) 2431-5511

S.A.A. nº: 380/21

Método(s) de ensaio(s) utilizado(s):

Ensaio realizado com aplicação da carga de 250 kg no assento com retenção de 500 horas, utilizando como referência o método da norma ABNT NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Ensaio(s) realizado(s):

Dimensional e Resistência.

Equipamentos e/ ou instrumentos utilizados:

Termohigrômetro TH-0003 (Certificado de calibração E11168/21); Máquina 3D MT-0012 (Certificado de calibração 7611J818); Gabarito de Carga GC-0004 (Certificado de Calibração SP5M8118 e 969JX218); Medidor de Inclinação Eletrônico MG-0002 (Certificado de Calibração Z70EYB19); Esquadro ES-007 (Certificado de calibração UBTU1621); Trena TN-002/A (Certificado de Calibração 26XNOR21); Máquina de Ensaios MT-0011 (Certificado de calibração DNTT 348C/20).

Produto ensaiado: **AUDITÓRIO EVENTUM (01 LUGAR – PESSOA OBESA) – ENCOSTO ALTO.**

Amostragem:

Fornecida pelo cliente.

Data do Recebimento: 25/08/2021.

Período de realização do(s) ensaio(s): 26/08/2021 a 16/09/2021.

Temperatura: 21,9°C

[Assinatura]

[Assinatura]

Resultados**Ensaio dimensional – Item 4.7.1:**

Os assentos para pessoas obesas (P.O.) deve ter:

Alínea	Descrição	Encontrado	Incerteza Medição (U)	Situação	
a)	profundidade do assento mínima de 0,47m e máxima de 0,51m, medida entre sua parte frontal e o ponto mais frontal do encosto tomado no eixo de simetria;	0,49 m	3,1	Conforme	
b)	largura do assento mínima de 0,75m, medida entre as bordas laterais no terço mais próximo do encosto. É admissível que o assento para pessoa obesa tenha a largura resultante de dois assentos comuns, desde que seja superior a esta medida de 0,75 m;	1,03 m	3,4	Conforme	
c)	altura do assento mínima de 0,41m e máxima de 0,45m, medida na sua parte mais alta e frontal;	0,42 m	3,5	Conforme	
d)	ângulo de inclinação do assento em relação ao plano horizontal, de 2º a 5º;	4,36 °	0,3º	Conforme	
e)	ângulo entre assento e encosto de 100º a 105º.	103,5 °	1,4º	Conforme	
Ab)	Quando providos de apoios de braços, estes devem ter altura entre 0,23 m e 0,27 m em relação ao assento.	Lado Direito	0,24 m	3,3	Conforme
		Lado Esquerdo	0,25 m	3,3	Conforme

Ensaio de resistência Item 4.7.2:

Ensaio de carga estática	Resultado
Os assentos devem suportar uma carga estática de no mínimo 250 kg. Considerou-se uma carga de 250 kg no assento com retenção de 500 horas.	CONFORME

Avaliação da conformidade:

Não considera-se a estimativa da incerteza de medição associada aos resultados apresentados de modo que a declaração da conformidade é avaliada mediante as especificações ou normas.

OBSERVAÇÕES:

Ensaio realizado com aplicação da carga de 250 kg no assento com retenção de 500 horas conforme solicitado pelo cliente. Vide SAA-380/21.

Os resultados se referem somente aos itens ensaiados nesta ocasião, ou seja, não são válidos para outros produtos mesmo que sejam similares.

Guarulhos, 16 de setembro de 2021.



Danilo V. Lopes
Analista de Lab. de Ensaio



Eng. Francisco Chen Frias
Sup. Téc. Laboratório
CREA-SP nº 5069141367

Este relatório de ensaio só pode ser reproduzido na sua totalidade.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – Laboratório Galileo
Av. Papa João Paulo I, 1849 – Cumbica – Guarulhos – SP. – Brasil
Cep: 07170-350 – Tel. (11) 2431-5511

ANEXO A – FOTO DO CORPO-DE-PROVA



USO EXCLUSIVO FLEXFORM - PE nº 61/2022 CENTRO PAULA SOUZA SP

AO,

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2022

PROCESSO Nº 2022/29972

OFERTA DE COMPRA Nº 102401100632022oc00340

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, com sede à Avenida Papa João Paulo I, 1.849 - Guarulhos/SP, declara DECLARA, para os devidos fins, que a garantia ofertada aos produtos para o certame em epígrafe é de 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação.

Aproveitamos a oportunidade para convidá-los para uma visita em nossa fábrica.

Guarulhos, 14 de Outubro de 2022.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: <http://docs.flexform.com.br/75114707035.pdf>



AUDITÓRIO



Strathmore Arts Center - North Bethesda, EUA



Eventum

5



Eventum Wood

7



Eventum Free

9



Citation

11



Marquee

13



Signature

15

Para as melhores plateias.

O compromisso de satisfazer os clientes com todo o conforto e ergonomia fez com que a Flexform unisse seu portfólio de poltronas para auditório ao da norte-americana Irwin, criando uma gama de opções para qualquer estilo.

A busca pela excelência em ambientes que estão extremamente ligados à emoção foi o que uniu a empresa número um em assentos corporativos do país com a norte-americana Irwin, presente em espaços importantíssimos como o Carnegie Hall, em Nova York. Inovação, tecnologia e muito estudo para garantir que espectadores aproveitem ao máximo cada evento.



Century

17



Allegro

19



Grand Rapids

21

AUDITÓRIO



EVENTUM

Design by Baldanzi & Novelli

Resistência, inovação e design unidos. A poltrona Eventum possui um sistema de fechamento sincronizado de assento e encosto, que ocupa menos espaço e amplia a capacidade de utilização na área disponível.



Sinalização de fileira e assento



Led de sinalização do corredor



Porta-revista



Encosto com montagem em 3 posições



Apoio de braços em poliuretano



Detalhe de acabamento do assento em tecido



Apoio de cabeça




Sapata com opção para pisos em ângulo



Prancheta retrátil antipânico



Dimensões (mm)





Teatro Porto Seguro - São Paulo, Brasil

EVENTUM WOOD

Design by Baldanzi & Novelli

Toda a inovação e resistência da cadeira Eventum unida ao toque de refinamento da madeira. Uma poltrona completa, desde a ergonomia até o design.



Sinalização de fileira e assento



Led de sinalização do corredor



Encosto com acabamento em madeira



Assento com acabamento em madeira



Apoio de braços em madeira



Apoio de cabeça




Sapata com opção para pisos em ângulo



Prancheta retrátil antipânico



Dimensões (mm)



FIXA 3 POSIÇÕES SEM APOIO DE CABEÇA			FIXA 3 POSIÇÕES COM APOIO DE CABEÇA
Cota	Descrição	Valor (mm)	Valor (mm)
1	Maior largura	1165	1165
2	Largura do encosto	450	450
3	Distância interna entre braços	615	615
4	Largura do assento	452	452
5	Comprimento do apoio de braço	328	328
6	Altura do apoio de braço ao piso	643	643
7	Altura total da cadeira (encosto ao piso)	950	1110
8	Altura do encosto	687	687
9	Profundidade útil do assento	475	475
10	Altura do assento ao piso	450	450
11	Profundidade total do encosto à prancheta	730	730
12	Largura do apoio de braço	67	67
13	Profundidade total do encosto ao assento	700	695
14	Largura da prancheta	342	342



Auditório Cervejaria Petrópolis – São Paulo, Brasil

EVENTUM FREE

Design by Baldanzi & Novelli

Projetada com o foco no menor consumo de recursos naturais, a Eventum Free apresenta madeiras certificadas em sua estrutura e não utiliza cola. Além disso, possui a opção de sapatas para piso inclinado e diversas opções de cores, adaptando-se a qualquer ambiente.



● Sinalização de fileira e assento



● Led de sinalização do corredor




● Lateral com fechamento



● Porta-copo



Dimensões (mm)






CITATION

A linha que une versatilidade e resistência, atributos necessários para auditórios, proporciona o máximo conforto para o usuário e tem o design único com detalhes que fazem a diferença.



Dimensões (mm)



- A= Altura do encosto.
- B= Profundidade da poltrona em posição aberta.
- C= Profundidade da poltrona em posição fechada.
- D= Distância da traseira do encosto à frente do apoio de braços.
- E= Projeção da inclinação a partir do final do pé.

Inclinação do encosto						
	9°	11°	13°	15°	19°	23°
A	884	879	871	863	849	830
B	615	630	649	665	696	727
C	400	414	433	449	481	511
D	373	387	406	422	454	484
E	246	260	279	295	327	357

Para saber sobre opções de acessórios, cores, acabamentos e/ou revestimentos, veja páginas 22 e 23.




Hueytown High School - Hueytown, EUA

MARQUEE

O suporte lombar integrado desenvolvido juntamente ao encosto curvado totalmente ergonômico garante conforto sem comparações.



Dimensões (mm)



- A= Altura do encosto.
- B= Profundidade da poltrona em posição aberta.
- C= Profundidade da poltrona em posição fechada.
- D= Distância da traseira do encosto à frente do apoio de braços.
- E= Projeção da inclinação a partir do final do pé.

Inclinação do encosto				
	26°	22°	18°	14°
A	889	908	920	933
B	736	704	673	641
C	527	495	463	431
D	508	476	438	406
E	292	260	228	196

Para saber sobre opções de acessórios, cores, acabamentos e/ou revestimentos, veja páginas 22 e 23.




SIGNATURE

As poltronas Signature têm duas opções de espaldar, sendo possível a adaptação de acordo com o corpo do usuário, sem limitar a experiência de sentar-se com total conforto dos pés à cabeça.



Dimensões (mm)



A= Altura do encosto.
B= Profundidade da poltrona em posição aberta.
C= Profundidade da poltrona em posição fechada.
D= Distância da traseira do encosto à frente do apoia-braços.
E= Projeção da inclinação a partir do final do pé.

Inclinação do encosto				
	16°		20°	
	Espaldar Standard	Espaldar Alto	Espaldar Standard	Espaldar Alto
A	974	1140	955	1120
B	723	723	762	762
C	508	508	546	546
D	495	495	533	533
E	292	292	330	330

Para saber sobre opções de acessórios, cores, acabamentos e/ou revestimentos, veja páginas 22 e 23.




CENTURY

O encosto esbelto, junto ao design funcional, faz da poltrona Century a escolha certa para diversos estilos de auditório, podendo se adequar de maneira versátil em seu projeto.



Dimensões (mm)



- A= Altura do encosto.
- B= Profundidade da poltrona em posição aberta.
- C= Profundidade da poltrona em posição fechada.
- D= Distância da traseira do encosto à frente do apoio de braços.
- E= Projeção da inclinação a partir do final do pé.

Inclinação do encosto			
	20°	16°	12°
A	793	809	825
B	717	698	660
C	520	495	466
D	495	466	438
E	285	254	222

Para saber sobre opções de acessórios, cores, acabamentos e/ou revestimentos, veja páginas 22 e 23.




ALLEGRO

Detalhes clean presentes no design das poltronas Allegro, como o encosto envolto por uma faixa de madeira aparente, marcam presença e transformam ambientes clássicos.



Dimensões (mm)



- A= Altura do encosto.
- B= Profundidade da poltrona em posição aberta.
- C= Profundidade da poltrona em posição fechada.
- D= Distância da traseira do encosto à frente do apoio de braços.
- E= Projeção da inclinação a partir do final do pé.

Inclinação do encosto			
	20°	16°	12°
A	749	768	787
B	730	698	660
C	527	501	463
D	501	476	438
E	285	254	222

Para saber sobre opções de acessórios, cores, acabamentos e/ou revestimentos, veja páginas 22 e 23.




Texas State University Performing Arts Center - San Marcos, EUA

GRAND RAPIDS

O estilo inglês Vitoriano serviu de inspiração para as poltronas Grand Rapids que, com um toque contemporâneo, combinam muito bem com ambientes tanto tradicionais quanto modernos.



Dimensões (mm)



- A= Altura do encosto.
- B= Profundidade da poltrona em posição aberta.
- C= Profundidade da poltrona em posição fechada.
- D= Distância da traseira do encosto à frente do apoio de braços.
- E= Projeção da inclinação a partir do final do pé.

Inclinação do encosto			
	20°	16°	12°
A	774	806	831
B	730	698	566
C	520	495	463
D	501	476	444
E	285	254	222

Para saber sobre opções de acessórios, cores, acabamentos e/ou revestimentos, veja páginas 22 e 23.

ACESSÓRIOS IRWIN


- 1. Disponível nas opções de contra-assento em polipropileno, com painel em tecido ou painel em madeira.
- 2. Também disponível nas opções de fechamento lateral laminado, em madeira ou em tecido.
- 3. Apoio de braços com as opções em madeira ou em polipropileno, articulados ou não.
- 4. Prancheta.
- 5. Porta-copos.
- 6. Luminárias LED.
- 7. Opcional com base móvel.
- 8. Apoio lombar.
- 9. Tomadas elétricas.
- 10. Capas para os pés.
- 11. Placas de identificação.



ACABAMENTOS EVENTUM E IRWIN

Tecidos / cores

Couro Natural



CN - AN CN - PT

Lã Crepe



LC - VM LC - LA LC - AM LC - BG LC - VG LC - VP LC - AN LC - AR LC - PT LC - CC

Poliéster Crepe



PC - VM PC - VN PC - FE PC - MR PC - BG PC - PT PC - GR PC - CC PC - AM PC - VE PC - VR PC - VP PC - AC PC - AR PC - AN

Flexleather



FM - VM FM - VN FM - PT FM - CF FM - AM FM - AC FM - MR FM - AN FM - GR FM - VR FM - LE FM - BG FM - BR FM - CC FM - CZ

ACABAMENTOS EVENTUM WOOD

Madeira / cores



Freijó Marfim Mogno Wenger

ACABAMENTOS IRWIN

Laminado / cores



Jett Black Recon Oak Crest Mahogany Clear Mapple

Madeira / cores



Natural Golden Classic Walnut



Flexform

Av. Papa João Paulo I, 1.849
Guarulhos/SP CEP: 07170-350

+55 11 2431-5511



/flexformbr



flexform.com.br

