



15.02.010	LATEX PVA	M2	856,0000
15.02.050	LATEX PVA C/ MASSA CORRIDA	M2	4.962,0000
15.03.050	LATEX ACRÍLICO C/ MASSA CORRIDA ACRÍLICA	M2	9.166,0000
15.05.040	TINTA HOSPITALAR SEM CHEIRO	M2	3.588,0000
15.04.010	ESMALTE ACETINADO C/ MASSA CORRIDA EM PAREDE	M2	508,0000
15.05.010	ESMALTE EM ESQUADRIAS	M2	335,0000
15.05.030	ESMALTE EM TUBULAÇÃO DA GARAGEM	M	1.500,0000
	PINTURA HSM	VB	1,0000
Total da Etapa 15			
16	VIDROS		
16.01.010	VIDRO INCOLOR 5 MM	M2	16,0000
16.02.010	VIDRO FANTASIA	M2	13,0000
16.04.010	VIDRO LAMINADO 6 MM P /CAIXILHO	M2	657,0000
Total da Etapa 16			
17	ELEVADORES		
	ELEVADORES - DAY CLINIC	VB	1,0000
Total da Etapa 17			
18	DESPESAS GERAIS		
18.01.030	ADMINISTRAÇÃO DIRETA (1)	MES	14,0000
18.02.010	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	MES	12,0000
18.03.010	ANDAIMES	M2	100,0000
18.03.030	BANDEIJA SALVA VIDAS	M	300,0000
18.03.050	BALANCIM	M	100,0000
18.04.010	CAIXA DA OBRA P/ PEQUENAS DESPESAS	MES	14,0000
18.05.010	RETIRADA DE ENTULHO E CARRETO	VG	112,0000
18.06.010	CÓPIA HELIOGRÁFICA	M2	700,0000
18.06.050	CÓPIA XEROX	UN	5.000,0000
18.07.010	ELETROPAULO - CONSUMO	MES	14,0000
18.07.030	SABESP - CONSUMO	MES	14,0000
18.07.050	TELFÔNICA - CONSUMO	MES	14,0000
18.08.110	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MES	12,0000
18.08.210	I.P.T.U. (TERRENO = 1000,00 M2)	MES	14,0000
18.08.310	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	14,0000
18.08.410	MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO DA OBRA	MES	14,0000
18.08.510	SEGURO DA OBRA - RESPONSABILIDADE CIVIL	MES	14,0000
18.09.150	TRANSPORTE VERTICAL - 65 M	CJ	1,0000
Total da Etapa 18			
	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
19.01.010	JARDIM	M2	70,0000
19.08.010	EXTINTORES	UN	65,0000
19.08.210	LEITREIROS	VB	1,0000
19.09.010	AUTOMÁTICO DE PORTÕES	CJ	2,0000
19.09.020	PORTEIRO ELETRÔNICO	UN	2,0000
19.09.032	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMA PEQUENA	PTO	45,0000
19.09.040	INTERFONE	UN	31,0000
19.09.110	REDE INTERNA DE TELEFONE	PTO	71,0000
19.09.120	REDE EXTERNA DE TELEFONE	VB	1,0000
19.09.310	LIGAÇÕES DEFINITIVAS	UN	5,0000
19.09.610	SISTEMA DE SEGURANÇA	VB	1,0000
19.09.710	EXAUSTÃO MECÂNICA VENTOKIT	CJ	36,0000
19.20.810	INFRA ESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT À GAS	PTO	54,0000
19.20.910	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA ESCADA DE SEGURANÇA	VB	1,0000
	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA HSM	VB	1,0000

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013000717

Osasco 23/07/2013

Joelma V. da Cruz
Agente Administrativo
UCI - OSASCO - Reg. 2633

RUA JOAQUIM FLORIANO, 101 - 11º AND. - CEP 04534-010 - TEL.: (11) 3077-1166 - FAX: (11) 3077-1160 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103421507219988871407>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103421507219988871407-5
Data: 15/07/2021 09:42:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT86449-AHNNH;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 15 de julho de 2021 09:57:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



NAMOUR

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

30 anos

AR CONDICIONADO HSM (54 pontos de dutos)
 COZINHA HSM
 BARRAS DE APOIO (228 unidades)
 RÉGUA DE GASES (137 pontos/ unidades)
 BATE MACA (1.610 metros)
 MARCENARIA

20 LIMPEZA FINAL
 20.01.010 LIMPEZA FINAL P/ ENTREGA DA OBRA



VB	1,0000
VB	1,0000
VB	1,0000
VB	1,0000
VB	1,0000
VB	1,0000
VB	1,0000
Total da Etapa 19	
M2	5.579,0000

Valor do contrato: R\$ 8.230.380,00

Período de execução: 10/04/2009 á 30/06/2010

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130004717

Osasco 23/07/2013

WV
 Joelma V. da Cruz
 Agente Administrativo
 UGI - OSASCO - Reg. 2633

Engenheiro Jamil Zaki Namour
 Diretor
 CREA Nº: 0600786854

2º notário *Jeremias* Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: (11) 3078-1836 **ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS** tabelião
 Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) **JAMIL ZAKI NAMOUR**, em documento sem valor econômico, dou fé, São Paulo, 17 de julho de 2013.
 Em Teste *WV* da verdade. Cód. [1713829411571403102299-1805]

SUELLEN SOUZA VALADÃO DOS RAMOS - Escrevente Autorizada (Qtde Total R\$ 4,25)
 Selo(s): 1 Ato:1077AA-712834
 O Presente ato somente é válido com selo de Autenticidade.



RUA JOAQUIM FLORIANO, 101 - 11º AND. - CEP 04534-010 - TEL.: (11) 3077-1166 - FAX: (11) 3077-1160 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO - SP

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103421507219988871407>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103421507219988871407-6
 Data: 15/07/2021 09:42:47
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALT86450-WWBV;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

WV
 Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



104

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 15 de julho de 2021 09:57:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, de Cofeep, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional KLEBER ALEX ROMEIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: KLEBER ALEX ROMEIRO
Registro: 5061286262-SP RNP: 2609069570
Título Profissional: Engenheiro Civil, Técnico em Edificações

Número ART: 92221220130928902 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/07/2013 Baixada em: 23/07/2013
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: BASFER CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: NAMOUR INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 58.498.262/0001-08
RUA JOAQUIM FLORIANO No.: 101
Complemento: - ATÉ 359 - LADO ÍMPAR Bairro: ITAIM BIBI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04534010 PAIS: BRASIL
Contrato: Sem número Celebrado em: 10/04/2009
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 8.230.380,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA SANTO AMARO No.: 22
Complemento: Bairro: ITAIM BIBI
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04505001 PAIS: BRASIL
Data de início: 10/04/2009 Conclusão Efetiva: 30/06/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Construção, Obras civis, 5579,00 metro quadrado.

Informações Complementares

Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130007717
23/07/2013 08:01:04
kBgzGCl3xsCC3Gy

Engº Luis Alberto Bourreau
CREASP nº 0600284744
Chefe da UGI - CREA - SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua NATANAEL TITO SALMON, 313 CENTRO Osasco-SP, CEP 06016075
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103421507219988871407>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103421507219988871407-7
Data: 15/07/2021 09:42:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT86451-A6VO;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 15 de julho de 2021 09:57:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

305

306

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VPP ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VPP ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a VPP ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/07/2021 10:11:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VPP ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 103421507219988871407-1 a 103421507219988871407-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.


O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b999a4b6142d3877e1127e7569e3e0c92dc221632e2216316b728be6e00b447768fb240c2705e6c9646a93390a72b98717b3564b05f78b6739d06a2ea3187f5ca



[Handwritten signatures in blue ink]



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RANIERI FERREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RANIERI FERREIRA
Registro: 5061615516-SP RNP: 2603498959
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211545831 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/10/2021Baixada em: 25/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230211475936, 28027230200144284, 28027230200402710
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: VPP ENGENHARIA EIRELI

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
RUA JOÃO GONÇALVES No.: 604
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Guarulhos UF: SP CEP: 07010010 . PAIS: BRASIL
Contrato: 001/2020 Celebrado em : 10/01/2020
Vinculado à ART: 28027230211475685
Valor do Contrato: R\$ 12.088.328,32 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA GUARULHOS No.: 861
Complemento: Bairro: VILA VICENTINA
Cidade: Guarulhos UF: SP CEP: 07023000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/01/2020 Conclusão Efetiva: 19/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 8011,66 metros quadrados.

Observações
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 21 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012130
25/10/2021 15:50:18
Autenticação Digital: IFsFyTnGUKzGFCaBF1zJCstJa5zfBCyz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures in blue ink

CÂMARA DE GUARULHOS

**PODER
LEGISLATIVO****DIRETORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS****ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **VPP ENGENHARIA EIRELI**, com sede social e administrativa na AVENIDA DA ALDEIA, nº 626, JARDIM IRACEMA, BARUERI – SP, CEP 06440-000, inscrita no CNPJ sob nº 04.860.624/0001-30 e inscrição municipal nº 4.36753-4, firmou **CONTRATO nº 001/2020**, tendo por objeto a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, LOCALIZADO À AVENIDA GUARULHOS, Nº. 861, VILA VICENTINA – GUARULHOS /SP.**

Valor do CONTRATO: R\$ 12.088.328,32

Valor do Aditivo: R\$ 2.684.579,34

Valor Total CONTRATO: R\$ 14.772.907,66

Período de Execução: 10/01/2020 a 19/02/2021

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA:

A Reforma da nova sede da câmara de Guarulhos, trata-se de uma edificação compreendendo 5 (cinco) blocos denominados:

BLOCO 1 – RECEPÇÃO, sendo: TÉRREO (316,04 m²) e 1º PAVIMENTO (233,37 m²) totalizando 549,41 m².

BLOCO 2 – ADMINISTRAÇÃO, sendo: TÉRREO (420,48 m²), 1º PAVIMENTO (400,30 m²) e 2º PAVIMENTO (400,30 m²) totalizando 1221,08 m².

BLOCO 3 – ESTACIONAMENTO/APOIO, sendo: TÉRREO (2218,51 m²) e 1º PAVIMENTO (216,42 m²) totalizando 2434,93 m².

BLOCO 4 – PLENÁRIO, sendo: TÉRREO (662,40 m²) e 1º PAVIMENTO (119,52 m²) totalizando 781,92 m².

BLOCO 5 – LEGISLATIVO, sendo: TÉRREO (1016,44 m²), 1º PAVIMENTO (1007,44 m²) e 2º PAVIMENTO (1000,32 m²), totalizando 3024,32 m².

A edificação foi implantada em um terreno com área de 5.884,76 m², e com suas dependências distribuídas numa área construída total de 8.011,66 m², com 199 pranchas de projetos executivos de ar-condicionado, arquitetura, elétrica, hidráulica, sistema de incêndio (com aprovação e brigada), estrutural, elevadores e sistemas e 20 pranchas de AS BUILT.

No bloco 1 encontram-se as áreas da recepção:

Térreo – recepção, central de monitoramento, vestiário, espera do atendimento, protocolo, sala de atendimento, banheiro acessível, telefonia e circulação.

1º Pavimento – Academia, refeitório, vestiário masculino, vestiário feminino, terceirizado e circulação.

No bloco 2 encontram-se as áreas da administração:

Térreo – sala de quadros, reservatório inferior, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro acessível, D.P.C.D./ARQUIVO FINANÇAS TESOUREARIA/D.C.E.O, almoxarifado 1 e circulação.

1º pavimento – sala de reunião, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro acessível, D.A.J, C.P.L.C, café, D.A.A, D.G.S.T, e circulação.





**PODER
LEGISLATIVO**

2º pavimento – banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro acessível, controle interno e auditoria, SDTIT setor 134, SA setor 140, SAI, secretário, wc secretário, wc presidente, SAI, SF, SAI, secretárias, café, sala de espera, ouvidoria anexo, ouvidoria e circulação.

No bloco 3 encontram-se as áreas do estacionamento/apoio:

Térreo – banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro acessível, banheiro consultório, consultório, enfermaria, almoxarifado 2, almoxarifado T.I, transporte, circulação, estacionamento com 86 vagas para carros, 18 vagas para motos e 10 vagas para bicicleta.

No bloco 4 encontram-se as áreas do plenário:

Térreo – átrio, café, banheiro, auditório com capacidade para 400 pessoas, composto por sistema revestimento acústico, cenotecnia com placar eletrônico de votação.

O auditório possui sistema de exaustão de fumaça, com 4 exaustores trifásicos de 1,5 hp, dimensionado para fazer a renovação de ar – 42.380 m³/h, com 17 detectores de fumaça do tipo endereçável.

1º pavimento – 1ª ligação entre bloco 3 e bloco 5, sala de rack de som, sala técnica de som, sala de rack de vídeo, sala técnica de vídeo, sala de taquigrafia e 2ª ligação entre o bloco 3 e bloco 5.

No bloco 5 encontram-se as áreas do legislativo:

Térreo – recepção, café, diretoria de plenário, patrimônio, xerox, sala de reunião I, sala de reunião H, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro acessível, TV Câmara, sala técnica, rádio, edição web/rádio, camarim, equipamentos, diretor tv, área técnica do ar condicionado e circulação.

1º pavimento – hall, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro acessível masculino, banheiro acessível feminino, copa/café, cerimonial, procuradoria, D.A.P, sala de reunião F, 14 salas de vereadores, 14 salas de secretários, hall das escadas e circulação.

2º pavimento – hall 1, hall da escada, circulação, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro acessível masculino, banheiro acessível feminino, sala de reunião, 20 salas de vereadores, 20 aulas de secretários, copa, biblioteca e hall 2.

As fundações profundas foram executadas com estacas do tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm, para até 45tf.

O método executivo da fundação rasa (blocos e vigas baldrames) foi executado em concreto convencional fck= 30 Mpa.




A estrutura foi executada com pilares e vigas metálicas em aço patinável com pintura epóxi (510,48 m² – 10,21t), e também com pilares, vigas e lajes em concreto convencional fck= 30 Mpa.

Foram executados diversos acabamentos tais como: esquadrias de alumínio, piso porcelanato, pisos porcelanato antiderrapante para áreas molhadas, azulejos em áreas molhadas, carpete acústico tipo "buclê", piso vinílico, fechamento em paredes de alvenaria de 9cm, 14cm e 19 cm, e divisórias em Drywall de chapadas duplas standard (ST), resistente à umidade (RU) e resistente ao fogo 120 minutos (RF), revestimento de madeira acústica, e pinturas látex acrílica e PVA, forros de gesso acartonado e forro acústicos, portas revestidas em fórmica e portas em alumínio, fechamentos em placas pré-fabricadas e cimentícias com pintura mineral – 7.274,40 m², e paisagismo nas áreas externas. Execução de Cabine Primária com fornecimento e instalação de cubículo de média tensão – transformador trifásico à seco de 1000 KVA – 15 KV – 220/127 V.

Além disso, a edificação também possui 4 escadarias metálicas com pintura intumescente resistente ao fogo TRRF 120 minutos e 3 escadarias de concreto para acesso aos pavimentos e também serve aos andares, 2 elevadores com capacidades para 08 passageiros (600 kg) e 1 elevador com capacidade para 08 passageiros (1000 kg).

Possui Sistema de ar-condicionado é do tipo expansão direta utilizando condicionadores de ar do tipo "Split-system Modular" de alta capacidade ("Splitão"), compostos por unidades evaporadoras (internas) para distribuição de ar através de redes de dutos (14.800 kg) e unidades condensadoras (externas) com condensação a ar e com compressores do tipo "scroll", inclusive manutenção.

- Capacidade do sistema de ar condicionado:
300 TR (trezentas toneladas de refrigeração).



CÂMARA DE GUARULHOS



**PODER
LEGISLATIVO**



Composto pelas seguintes unidades: 05 conjuntos com capacidade unitária de 40 TR, 01 conjunto com capacidade unitária de 25 TR, 02 conjuntos com capacidade unitária de 20 TR, 01 conjunto com capacidade unitária de 15 TR e 02 conjuntos com capacidade unitária de 10 TR.

O Sistema de ventilação mecânica (24.620 m3/h) com ventiladores "inline" para exaustão de sanitários através de redes de dutos do mesmo tipo acima, com exaustão de ar através de grelhas construídas em perfis de alumínio extrudado anodizado.

O seu Sistemas de Telemática, e do tipo - fibra ótica, composto por 1 concentrador ótico (OLT), 2 fontes de alimentação, 2 cabos de alimentação, 4 módulos sfp 2.5gbps, 1 modulo sfp+ 10ge, 4 bastidores 19", 124 modens óticos (ONT's), 18 caixa de emenda 12f, 1 serviço fss 3y 8x5, 1 serviço start-up ftx, 6 dio 48 módulos básicos, 6 kits de módulo para fibra, 288 fusões, 3000 metros de cabos ótico 12f, 6400 metros de cabos ótico micro indoor, 7 rack 20us, 1032 patch cords 2,5m cat6, 1 rack interprese 42us, 124 extensão ótica 01f, 72 extensões ótica 06F, 124 roseta ótica 2p, 1 cordão duplex conectorizado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	COORDENADOR GERAL .	H	1.188,00
1.1.2	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .	H	1.188,00
1.1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .	H	1.584,00
1.1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .	H	1.188,00
1.1.5	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .	H	1.188,00
1.1.6	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .	H	1.584,00
1.1.7	VIGILANTE DE PRÉDIO - DIURNO (SGSP) .	H	3.360,00
1.1.8	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP) .	H	3.360,00
1.1.9	AS BUILT FORMATO A1	UN	20,00
1.1.10	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	1.188,00
1.2	CANTEIRO		
1.2.1	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m ² .	unxmês	9,00
1.2.2	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m ² .	unxmês	9,00
1.2.3	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m ² .	unxmês	9,00
1.2.4	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB .	unxmês	9,00
1.2.5	Tapume móvel para fechamento de áreas .	m ²	194,81

(Handwritten signatures and initials)



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620210012130 - 25/10/2021 15:50:18 - Autenticação Digital: IFsFyTnGUKzGFCaBF1zJCSTJa5zFBCyz.

**PODER
LEGISLATIVO**

1.2.6	Placa de identificação para obra .	m ²	6,30
1.2.7	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m ² xmês	2.598,61
1.2.8	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00
1.2.9	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	179,85
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material .	m ³	594,89
2.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento .	m ³	291,17
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 .	M2	1.069,86
2.4	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" .	M	360,00
2.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 .	M2	1.926,39
2.6	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 .	M	180,00
2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 .	UN	13,00
2.8	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA .	UN	58,00
2.9	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA .	M	562,60
2.10	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS .	M2	222,46
2.11	RETIRADA DE PERFILADOS .	H	800,00
2.12	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 .	M3	776,20
2.13	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP .	M3	776,20
2.14	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km .	m ³	976,20
2.15	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO .	M2	2.875,98
2.16	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" .	M	297,20
2.17	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.018,59
2.18	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	272,24



**PODER
LEGISLATIVO**

3		FUNDAÇÃO	
3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m .	m³	187,13
3.2	Forma em madeira comum para fundação .	m²	962,30
3.3	Lastro de pedra britada .	m³	74,01
3.4	Lastro de concreto impermeabilizado .	m³	74,01
3.5	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento .	m³	402,94
3.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação .	m³	402,94
3.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa .	KG	15.337,62
3.8	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação .	m³	35,99
3.9	Carga manual de solo .	m³	230,30
3.10	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km .	m³	230,30
3.11	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo .	tx	1,00
3.12	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo .	m	1.872,00
3.13	Lona plástica .	m²	334,00
4		ESTRUTURA	
4.1	Forma em madeira comum para estrutura .	m²	3.003,52
4.2	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento .	m³	469,98
4.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa .	KG	35.735,08
4.4	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura .	kg	86.233,09
4.5	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica .	kg	86.233,09
4.6	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B .	m²	490,00
4.7	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA. .	M2	225,71
4.8	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	152,30
4.9	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	362,04





PODER LEGISLATIVO



4.10	Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis - locação	m ³	42,88
4.11	Escoramento metálico para lajes altura até 3,20m malha menor ou igual 1,50x1,50	m ²	106,39
4.12	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	1.800,19
4.13	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	2.063,20
4.14	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento .	M3	469,98
5 VEDAÇÕES			
5.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C .	m ²	981,51
5.2	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C .	m ²	1.617,61
5.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C .	m ²	2.011,23
5.4	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO .	M2	19,43
5.5	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO .	M3	16,55
5.6	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF .	m ²	384,57
5.7	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2RU / 2RU .	m ²	82,76
5.8	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2RU .	m ²	144,08
5.9	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM .	m ²	4.095,09
5.10	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2' .	m ²	11.424,58
5.11	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm .	m ²	274,40
5.12	Perfil em alumínio natural .	kg	101,01
5.13	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	361,70

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



**PODER
LEGISLATIVO**

5.14	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	m ²	48,44
6 PISOS E RODAPÉS			
6.1	Argamassa de regularização e/ou proteção .	m ³	52,12
6.2	Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com impermeabilizante acrílico .	m ²	2.407,14
6.3	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado .	m ²	2.790,88
6.4	Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclé de 6 mm .	m ²	476,30
6.5	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	1.997,13
6.6	Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm .	m	2.155,48
6.7	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado .	m	1.358,34
6.8	Rodapé de cordão de poliamida .	m	88,08
6.9	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca .	m ²	636,55
6.10	Piso de concreto armado fck 25mpa desempenho mecânico e=10cm	M2	825,00
6.11	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	2.407,14
6.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	260,00
6.13	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	54,00
6.14	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	100,00
6.15	BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UM	51,00
7 REVESTIMENTO DE PAREDE			
7.1	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada .	m ²	1.375,58
7.2	Chapisco .	m ²	7.486,19
7.3	Emboço comum ,	m ²	6.090,77
7.4	Reboco .	m ²	4.314,21





**PODER
LEGISLATIVO**



7.5	Tinta latex economica em superficie de gesso	M2	12.279,43
7.6	REVESTIMENTO ACÚSTICO NAS PAREDES, MODELO FIBRACITEX REVESTIDO - GARBE COM RW ≥ 59 dB COM 25 mm DE ESPESSURA, EM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, AGREGADA COM CIMENTO PORTLAND E PINTADAS COM TINTA BACTERKRILL, COM PODEROSO FUNGICIDA QUE ELIMINA PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E MOFOS. IMUNÉ A UMIDADE. COR PRETA.	M2	422,78
8 FORRO E TETO			
8.1	Tinta latex economica em superficie de gesso	M2	3.157,91
8.2	Chapisco .	m ²	2.252,81
8.3	Emboço comum .	m ²	2.252,81
8.4	Reboco .	m ²	2.252,81
8.5	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo .	m ²	905,10
8.6	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2' .	m ²	2.081,73
8.7	Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm .	m ²	3.620,55
8.8	FORRO ACÚSTICO FIBRACITEX REVESTIDO - GARBE - COM RW ≥ 59 dB 25 mm DE ESPESSURA, EM PAINEL DE FIBRA DE MADEIRA, AGREGADA COM CIMENTO PORTLAND E PINTADAS COM TINTA BACTERKRILL, COM PODEROSO FUNGICIDA QUE ELIMINA PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E MOFOS, COR PRETA. SOBRE FORRO LÃ DE MINERAL DE 60 kg/m ³ COM 5 cm DE ESPESSURA. .	M2	476,30
9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
9.1	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC .	un	9,00
9.2	Registro de pressão em latão fundido cromado com canópla, DN= 3/4' - linha especial .	un	9,00
9.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 .	UN	102,00
9.4	Tubo de ligação para sanitário .	un	102,00
9.5	Tampa de plástico para bacia sanitária .	un	102,00
9.6	Bolsa para bacia sanitária .	un	102,00
9.7	Mictório de louça sifonado auto aspirante .	un	4,00
9.8	Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2' .	un	4,00
9.9	Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4' .	un	4,00

[Handwritten signatures and stamps]





**PODER
LEGISLATIVO**



9.10	Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial .	un	11,00
9.11	Válvula de metal cromado de 1' .	un	100,00
9.12	Torneira volante tipo alavanca .	un	100,00
9.13	Sifão plástico sanfonado universal de 1' .	un	100,00
9.14	Cuba de louça de embutir oval .	un	86,00
9.15	Cuba de louça de embutir redonda .	un	3,00
9.16	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado .	un	89,00
9.17	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm .	un	1,00
9.18	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm .	m ²	54,00
9.19	Cabide cromado para banheiro .	un	102,00
9.20	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml ,	un	42,00
9.21	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas .	un	55,00
9.22	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor .	un	102,00
9.23	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) .	UN	3,00
9.24	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm .	un	33,00
9.25	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) .	un	11,00
9.26	Sistema de alarme PNE com indicador áudio visual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante .	cj	11,00
9.27	Soleira / peitoril em granito jateado, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, assente com massa .	m	30,06
9.28	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm .	un	6,00
9.29	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado .	un	6,00
9.30	Válvula americana .	un	6,00
9.31	Engate flexível metálico DN= 1/2' .	un	6,00
9.32	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m ²	0,00
9.33	Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta	m ²	342,51
10	BANCADAS		
10.1	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM .	M	185,25
10.2	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m ²	39,87
11	ESQUADRIAS		
11.1	ESQUADRIA DE MADEIRA		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012130 - 25/10/2021 15:50:18 - Autenticação Digital: IFSyFyTnGUKzGFCaBF1zJCsTJa5zfBCyz.

CÂMARA DE GUARULHOS


**PODER
LEGISLATIVO**


11.1.1	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm .	un	0,00
11.1.2	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm .	un	3,00
11.1.3	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm .	un	158,00
11.1.4	Porta lisa com batente madeira - 160 x 210 cm .	un	14,00
11.1.5	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha .	cj	161,00
11.1.6	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas .	cj	3,00
11.1.7	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m .	cj	16,00
11.1.8	Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg .	un	16,00
11.1.9	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm .	un	12,00
11.1.10	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm .	m	19,20
11.1.11	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado .	cj	81,00
11.1.12	Esmalte em superfície de madeira inclusive preparo e retoque de massa .	M2	950,67
11.1.13	Porta cega simples com bandeira cega em laminado melamínico de baixa pressão para divisórias modulares, com batentes em alumínio extrudado	m ²	81,00
11.2	ESQUADRIA METÁLICA		
11.2.1	Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maximar, sob medida - branco .	m ²	181,40
11.2.2	Caixilho fixo em alumínio, sob medida, cor branco .	m ²	213,05
11.2.3	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida .	m ²	14,87
11.2.4	Vidro temperado incolor de 6 mm .	m ²	358,59
11.2.5	Vidro temperado incolor de 10 mm .	m ²	13,52
11.2.6	Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida .	m ²	5,00
11.2.7	Grade de proteção para caixilhos .	m ²	6,34
11.2.8	PORTA CHAPA DE AÇO N.16 .	M2	41,81
11.2.9	Barra antipânico de sobrepôr com maçaneta e chave, para porta em vidro de 1 folha .	cj	15,00
11.2.10	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m .	cj	2,00
11.2.11	Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg .	un	19,00
11.2.12	Peitoril em concreto simples .	m	206,50





**PODER
LEGISLATIVO**



11.2.13	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTÉS TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	64,50
12	FACHADA		
12.1	Chapisco .	m ²	2.609,62
12.2	Emboço comum .	m ²	2.609,62
12.3	Reboco .	m ²	2.609,62
12.4	Cimentado desempenado e alisado (queimado) .	m ²	328,95
12.5	Resina acrílica plastificante .	m ²	1.552,49
12.6	Tinta Latex Standard com Massa Niveladora .	M2	2.609,62
13	COBERTURA		
13.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido .	m ²	1.098,51
13.2	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado .	m ²	1.407,60
13.3	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO .	M2	3.616,00
13.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	m	780,57
13.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	70,00
13.6	Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m ³ /h e ventos a 10 km/h	un	15,00
13.7	Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm	un	15,00
13.8	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	75,00
14	PAISAGISMO		
14.1	VEGETAÇÃO		
14.1.1	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) .	m ²	47,88
14.1.2	CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) .	UN	2,00
14.1.3	Forracao - agapanto .	M2	96,70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012130 - 25/10/2021 15:50:18 - Autenticação Digital: IFsFyTnGUKzGFCaBF1zJCsTJa5zfBCyz.



**PODER
LEGISLATIVO**

14.1.4	Forração azulzinha .	M2	42,52
14.2	DIVERSOS		
14.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto .	m³	64,63
14.2.2	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa .	m	69,71
14.2.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C .	m²	48,47
14.2.4	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 .	M2	48,47
14.2.5	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 .	M2	48,47
14.2.6	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA .	M2	48,47
14.2.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2 .	M3	29,51
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine .	un	1,00
15.2	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes .	un	4,00
15.3	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes .	un	2,00
15.4	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes .	un	2,00
15.5	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes .	un	3,00
15.6	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes .	un	3,00
15.7	Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção de sobrecorrente e transformadores de corrente .	oj	1,00
15.8	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A .	un	140,00
15.9	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A .	un	177,00
15.10	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A .	un	8,00
15.11	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A .	un	5,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012130 - 25/10/2021 15:50:18 - Autenticação Digital: IFsFyTnGUKzGFCaBF1zJCsTJaszfBCyz.



**PODER
LEGISLATIVO**



15.12	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A .	un	28,00
15.13	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A .	un	8,00
15.14	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A .	un	23,00
15.15	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A .	un	1,00
15.16	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A .	un	2,00
15.17	Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A .	un	1,00
15.18	Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela .	un	1,00
15.19	Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp .	un	1,00
15.20	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A .	un	3,00
15.21	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1' - com acessórios .	m	3,30
15.22	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1 1/4' - com acessórios .	m	256,00
15.23	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1 1/2' - com acessórios .	m	430,00
15.24	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 2' - com acessórios .	m	71,80
15.25	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3' - com acessórios .	m	64,10
15.26	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 4' - com acessórios .	m	215,00
15.27	Saída final, diâmetro de 3/4' .	un	200,00
15.28	Saída lateral simples, diâmetro de 3/4' .	un	300,00
15.29	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios .	m	9.097,00
15.30	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios .	m	2.145,00
15.31	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios .	m	363,00
15.32	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios .	m	44,00
15.33	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios .	m	2.068,00
15.34	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios .	m	467,50

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CÂMARA DE GUARULHOS



**PODER
LEGISLATIVO**



15.35	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios .	m	11,00
15.36	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios .	m	143,50
15.37	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C .	m	605,00
15.38	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C .	m	59.400,00
15.39	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C .	m	275,00
15.40	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm ² .	m	990,00
15.41	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm ² .	m	660,00
15.42	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	88,00
15.43	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	220,00
15.44	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	847,00
15.45	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	839,30
15.46	Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	1.540,00
15.47	Cabo de cobre flexível de 25 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	1.203,00
15.48	Cabo de cobre flexível de 35 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	186,50
15.49	Cabo de cobre flexível de 50 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	398,20
15.50	Cabo de cobre flexível de 70 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	550,50
15.51	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	502,50
15.52	Cabo de cobre flexível de 120 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	182,00
15.53	Cabo de cobre flexível de 150 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	74,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No.: 2620210012130 - 25/10/2021 15:50:18 - Autenticação Digital: IFsFyTnGUKzGFCaBF1zJCsTJa5zfbCyz.

CÂMARA DE GUARULHOS


**PODER
LEGISLATIVO**


15.54	Cabo de cobre flexível de 185 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	74,00
15.55	Cabo de cobre flexível de 240 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases .	m	2.780,00
15.56	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa .	cj	1.021,00
15.57	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa .	cj	85,00
15.58	Interruptor com 1 tecla simples e placa .	cj	195,00
15.59	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa .	cj	32,00
15.60	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa .	cj	5,00
15.61	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa .	cj	20,00
15.62	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer .	un	23,00
15.63	Caixa em PVC de 4' x 2' .	un	1.090,00
15.64	Caixa em PVC de 4' x 4' .	un	685,00
15.65	Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0 A/50 A até 0 A/2,0 kA .	un	1,00
15.66	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W .	un	2.832,00
15.67	Lâmpada led bulbo 12w .	un	230,00
15.68	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado .	un	1,00
15.69	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4' em cobre .	un	160,00
15.70	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m .	un	30,00
15.71	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm .	un	100,00
15.72	Barra condutora chata de cobre, 3/4' x 3/16' - inclusive acessórios de fixação .	m	880,00
15.73	Conector tipo 'X' para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo 16 - 50 mm ² .	un	50,00
15.74	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm ² a 35-35mm ² .	un	70,00
15.75	Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm ² a 95mm ² .	un	100,00
15.76	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W .	un	230,00
15.77	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR AC-DC PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO .	un	1,00
15.78	Luminária quadrada de embutir tipo calha fechada, com difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W .	un	0,00
15.79	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 8 PASSAGEIROS .	un	2,00



**PODER
LEGISLATIVO**

15.80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 4 PASSAGEIROS .	un	0,00
15.81	FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FIBRA OPTICA .	un	1,00
15.82	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	50,00
15.83	Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, com fusíveis	un	1,00
15.84	Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W	un	45,00
15.85	Luminária LED quadrada de embutir com difusor em translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3780 a 4140 lm, potência de 31 a 37 W	un	708,00
15.86	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 13 PASSAGEIROS COM 3 PARADAS	un	1,00
16 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
16.1 ÁGUA FRIA			
16.1.1	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L .	UN	11,00
16.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões .	m	1.092,71
16.1.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões .	m	409,70
16.1.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões .	m	12,11
16.1.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões .	m	6,86
16.1.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões .	m	429,04
16.1.7	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões .	m	14,38
16.1.8	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial .	un	47,00
16.1.9	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2' - linha especial .	un	17,00
16.1.10	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1' - linha especial .	un	1,00
16.1.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	5,00
16.1.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	3,00






CÂMARA DE GUARULHOS

PODER
LEGISLATIVO

16.1.13	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2' - linha especial .	un	7,00
16.1.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	3,00
16.1.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 .	UN	78,00
16.1.16	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	10,00
16.1.17	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	2,00
16.1.18	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	6,00
16.1.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 .	UN	73,00
16.1.20	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 .	UN	8,00
16.1.21	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 .	UN	2,00
16.1.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	6,00
16.1.23	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 .	UN	32,00
16.2	ESGOTO		



CÂMARA DE GUARULHOS


**PODER
LEGISLATIVO**


16.2.1	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões200 .	m	6,56
16.2.2	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões .	m	201,16
16.2.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões .	m	297,83
16.2.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões .	m	204,16
16.2.5	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões .	m	180,43
16.2.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 .	UN	40,00
16.2.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 .	UN	11,00
16.2.8	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha .	un	30,00
16.2.9	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha .	un	2,00
16.2.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 .	UN	21,00
16.2.11	Sifão plástico com capô, rígido, de 1' x 1 1/2' .	un	119,00
16.2.12	Reaterro manual com adição de 2% de cimento .	m ³	17,34
16.3	ALIMENTAÇÃO		
16.3.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões .	m	299,05
16.3.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões .	m	16,31
16.3.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões .	m	1,44
16.3.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 .	M	20,45
16.3.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	4,00



**PODER
LEGISLATIVO**

16.3.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	7,00
16.3.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	1,00
16.3.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 .	UN	6,00
16.3.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 .	UN	5,00
16.3.10	Torneira de boia, DN= 1 1/2' .	un	1,00
16.3.11	Chave de boia normalmente fechada ou aberta .	un	3,00
16.3.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	2,00
16.3.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	5,00
16.3.14	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial .	un	1,00
16.3.15	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1" .	UN	1,00
16.3.16	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 .	UN	1,00
16.3.17	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1" .	UN	2,00
16.3.18	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP .	UN	3,00
16.3.19	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	24,00
16.3.20	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	18,00




**PODER
LEGISLATIVO**


16.3.21	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	m ²	343,46
16.3.22	Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster	m ²	343,46
16.4	DRENAGEM		
16.4.1	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões .	m	221,68
16.4.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões .	m	71,89
16.4.3	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões .	m	103,34
16.4.4	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões200 .	m	32,52
16.4.5	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões .	m	30,35
16.4.6	Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões .	m	38,47
17	PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIOS		
17.1	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m ³ /h .	un	1,00
17.2	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2', inclusive conexões .	m	579,24
17.3	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro .	un	16,00
17.4	Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2', jato regulável .	un	16,00
17.5	Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2', com corrente .	un	16,00
17.6	Chave para conexão de engate rápido .	un	16,00
17.7	Abrigo de hidrante de 2 1/2' completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) .	un	16,00
17.8	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas .	un	2,00
17.9	Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W .	un	1,00
17.10	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica .	un	16,00
17.11	Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável .	un	16,00
17.12	Sirene audiovisual tipo endereçável .	un	16,00
17.13	Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W .	un	186,00



**PODER
LEGISLATIVO**

17.14	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W .	un	132,00
17.15	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg .	un	36,00
17.16	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros .	un	11,00
17.17	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg .	un	56,00
17.18	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg .	un	318,00
18	LIMPEZA DE OBRA		
18.1	Limpeza final da obra .	m ²	9.288,73
19	SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA		
19.1	Fornecimento e Instalação de Sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica .	cj	1,00

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL DA VPP ENGENHARIA:

Ranieri Ferreira – CREA-SP nº 5061615516 – Engenheiro Civil – RNP nº 2603498959 – ART 28027230200402710

Rodrigo Fernandes Bambach – CREA-SP nº 5069412070 – Engenheiro Civil – RNP nº 2613658967 – ART 28027230200409164

EMPRESA PROJETISTA E FISCALIZADORA (IMPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO LTDA). CNPJ: 11.076.028/0001-29:

Samuel Isaque Pinto Ferreira – Sócio proprietário

Marlon Vinícius Lima – Arquiteto e Urbanista (A 96639-8)

EMPRESA DE CONSULTORIA PARA APOIO DA C.M.G.:

LUMIX ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 07.435.296/0001-12

Rodrigo Jacy Monteiro Martins – CREA 5.061.024.724

Contratante Câmara Municipal de Guarulhos:

Guarulhos, 16 de junho de 2021

JOÃO FRANCISCO VISEU DE BARROS

Diretor de Assuntos Administrativos

Gestor do Contrato: (11) 2475.2132 – joao.barros@guarulhos.sp.leg.br





32D015F0285C0A8223A1

Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



129

ATESTADO

Atestamos para os **PROPOSTORES**, que a empresa **BASFER CONSTRUTORA LTDA**, com sede social e administrativa em BARUERI, a **ESTRADA IBATEGUARA**, nº 170 - SALA F, SÍTIO MUTINGA/MUTINGA, inscrita no CNPJ sob nº 04.860.624/0001-30 e inscrição municipal nº 5.36753-1, firmou **CONTRATO** nº 0113/2011, tendo por objeto o(a) **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO DOS ALTOS, LOCALIZADA NA ESTRADA DOUTOR CÍCERO BORGES DE MORAES, Nº 2371.**

Valor do(a) CONTRATO: R\$ 21.076.664,63

Valor total do(a) CONTRATO: R\$ 26.553.588,88

Período de Execução: 01/04/2011 a 30/01/2013

Valor do Aditivo: R\$ 5.476.924,25

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE

INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO

TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO

CREA-SP SOB Nº 262013007204

Osasco

08/07/2013

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

A obra se constitui de construção de uma **Escola Municipal** de Ensino Fundamental (EMEF), com arquitetura de fachada moderna e futurista, atendendo integralmente as Normas de Acessibilidade em vigor e compreendendo 03 blocos integrados e interligados. Toda sua estrutura foi pré-fabricada, sendo os pilares e vigas em concreto armado pré-moldados (vão max. - 21,60m) e lajes alveolares em concreto protendido. A edificação possui 2 (dois) elevadores com capacidade para 11 (onze) passageiros (960 kg) cada; sendo um com 2 paradas e outro com 3 paradas. Possui piscina semiolímpica (12,5m x 25m) coberta e aquecida, ginásio poliesportivo coberto com telhas metálicas termo acústicas, cozinha industrial, consultório dentário, refeitório, administração, cabine primária com transformador de 300 KVA, sistema de monitoramento por câmeras, praça a céu aberto com passeios em blocos Inter travados de concreto, iluminação por postes e paisagismo integrado à um pátio para estacionamento de 37 veículos leves e 10 motos, em pavimento asfáltico (CBUQ) com polímeros. Também possui via de acesso e estacionamento para vans em pavimento rígido de concreto (Fck=30MPa), estruturado com tela de aço soldada em barras de ligação (320m²). **A Área construída total é de 8.162,88m².**

A obra ainda possui fundações profundas, estruturas metálicas para cobertura com telhas trapezoidais nas edificações e chapas de policarbonato nas passarelas de acesso principal; fachadas em textura rústica (tipo Grafiatto), chapas aluminizadas ACM - tipo Alucobond e brises com aletas metálicas; esquadrias de alumínio com vidros espelhados; pisos cerâmicos; pisos de borracha antiderrapante; piso de pedra natural; revestimentos internos de paredes com pastilhas, azulejos e pinturas acrílicas; forros de gesso e PVC; portas revestidas em

Jemini
Mairton Tenório dos Santos
Agente Administrativo - Registro

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103420402213559737944>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-1
Data: 04/02/2021 08:33:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02800-3109;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Passoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



130

32D015B0205C0A8223A1

formicas e para receber pintura esmalte; paisagismo nas áreas externas e praça; estacionamento e acessos com sinalização horizontal e vertical, com duas guaritas, tendo cada bloco descrito conforme abaixo:

Um bloco com 3 (três) pavimentos constituído de 28 (vinte e oito) salas de aula; 2 (duas) salas para coordenadores; um laboratório de informática com toda infraestrutura de lógica para 60 usuários; um laboratório de ciências com 6 (seis) bancadas; uma biblioteca; uma sala de vídeos; um auditório para 88 (oitenta e oito) pessoas sentadas, isolado termo acusticamente e com todo sistema de áudio/vídeo automatizado; uma sala de ginástica solo; uma sala para artes; 6 (seis) sanitários coletivos e um elevador para 11 (onze) pessoas (960kg), com 3 paradas. **Área Construída de 3.820,00m²**

Um bloco com 2 (dois) pavimentos, assim construídos: Térreo: cozinha industrial com capacidade para 1400 refeições/dia, área de vivência e refeitório, consultório dentário com paredes protegidas contra irradiação (barita), enfermaria, copa, vestiários/sanitários dos funcionários. 1º Pavimento: Administração com 10 (dez) salas, sala de espera, recepção, 2 (dois) sanitários coletivos e um particular; pátio em área coberta para integração geral com acesso à duas passarelas suspensas que se interligam com a parte externa de entrada da escola e com o bloco das salas de aula. **Área Construída de 2.513,56m²**

Um bloco com 2 (dois) pavimentos, assim construídos: Térreo: piscina semiolímpica com sistema de aquecimento por caldeiras à gás e com arquibancadas de concreto armado, sala de recepção, dois vestiários coletivos com sanitários, sala de professores e sala de máquinas. 1º Pavimento: Ginásio Poliesportivo com arquibancadas em concreto armado e cobertura com telhas metálicas termo acústicas trapezoidais. **Área Construída de 1.666,00m²**

Duas passarelas de acesso em estrutura de concreto pré-moldado, com vão máximo de 10,85m, com piso cerâmico (PI5) antiderrapante e estrutura de cobertura metálica com telhas de policarbonato. **Área Construída de 165,00m²**

Duas Guaritas com sanitários e uma edificação para abrigo do transformador - cabine primária. **Área Construída de 22,72m²**

Elaboração de projetos executivos de: Fundação, Infraestrutura, Superestrutura, Automação, Lógica, CFTV, Sistema de Ar-Condicionado, Instalações Hidráulicas e Elétricas. Instalações Hidro Sanitárias com as seguintes características: barrilete para caixa d'água elevada, bombas de recalque de 2HP (04 cj), caixa d'água de reuso de águas de chuva com capacidade de 82,50m³, tubulações de PVC com diâmetros de até 300mm,

PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
TÉCNICO SOB Nº 26207/2007/2013
08/07/2013

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900

32D015B0205C0A8223A1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103420402213559737944>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-2
Data: 04/02/2021 08:33:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02801-7AXE;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00; CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



001030002D01650354C0A0223A8

Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



malha de cobre nu #50mm², isoladores, para-raios, hastes de aterramento em cobre, caixas de inspeção e conexões exotérmicas.

Sistema de Ar- Condicionado tipo Split com evaporadores, condensadores, quadros elétricos independentes e tubulações hidráulicas - capacidade 10 TRs.

Instalação de Gás GLP em tubos de cobre com conexões, registros esféricos, manifold para 04 (quatro) cilindros, abrigo para 04 (quatro) cilindros com portões de ferro.

Instalação de Gás GLP para 08 (oito) reservatórios metálicos tipo cápsula cilíndrica, com capacidade para 180kg cada, adaptado para ser abastecido por caminhão volante (combustível da caldeiras), inclusive abrigo de alvenaria coberto.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620732007204

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
001.002.0001	SONDAGEM Osasco	VB	1,00
001.003.0021	CONSULTOR	H	80,00
001.004.0001	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	4.941,00
001.004.0002	PROJETO ESTRUTURAL	VB	1,00
001.004.0003	TAPUME FIXO	M2	700,00
001.004.0005	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	VB	1,00
001.004.0007	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30 CM DE PROFUNDIDADE	M2	11.890,12
001.005.0021	DESMONTE DE ROCHA A PRIO	M3	587,00
001.007.0003	LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS	VB	1,00
002	FUNDAÇÕES		
002.001.0008	TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA	M3	1.251,57
002.001.0012	BASE DE TUBULÃO, POR M3 DE BASE EXECUTADA (SIMPLES)	M3	288,54
002.001.0014	ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - ATÉ 20T	M	0,00
002.001.0016	ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - ATÉ 40T	M	0,00
002.001.0019	ARRASAMENTO E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHO	UN	62,00
002.001.0036	ESTACA RAIZ - CRAVAÇÃO EM SOLO - D = 310 MM	M	514,00
002.001.0037	ESTACA RAIZ - CRAVAÇÃO EM ROCHA - D= 310 MM	M	186,00
002.002.0001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO	M2	3.146,08
002.003.0001	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	118.655,02
002.003.0003	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	10.588,05
002.004.0008	CONCRETO FCK=25,0 MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	1.819,56
002.005.0001	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	47,00
002.005.0002	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	623,00
002.005.0003	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	135,00
002.005.0004	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS INCLUINDO REATERRO APILOADO E REMOÇÃO DO EXCEDENTE	M3	680,05

Nairton Loureiro dos Santos
Agente Administrativo I - Reg. 3723
Seccional Osasco

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-8000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103420402213559737944>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-4
Data: 04/02/2021 08:33:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02803-282Y;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

132



001B30002D0165954COA8223A8

Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



133

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID.	QTDE
002.005.0005	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	M2	1.026,38
002.005.0006	LASTRO DE CONCRETO - 150 KG CIMENTO/M3	M3	8,00
002.006.0004	ARGAMASSA PARA ESTACA RAIZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS	M3	4,00
002.006.0005	PERFURAÇÃO EM SOLO OU ROCHA NX	M	510,00
002.006.0008	TIRANTES PROTENDIDOS PARA 30 TF PARA MURO DE ARRIMO	M	510,00
003	ESTRUTURA		
003.002.0001	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	31.200,00
003.003.0012	CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO BOMBÁVEL	M3	520,00
003.003.0019	CONCRETO "GROUT"	M3	32,92
003.004.0002	LAJE MISTA - H8 COM CAPEAMENTO DE 4CM (12CM)	M2	125,30
003.005.0002	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BLOCS E VIGAS PLANAS ATMEOLARES - 8.162 RM ²	M3	2.918,50
003.006.0011	BASE DE APOIO/METÁLICO (DET. EM-3)	KG	767,23
004	ALVENARIAS		
004.001.0005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA	M2	6.900,00
004.001.0008	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	37,00
004.003.0008	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM CHAPAS MULTILAMINADAS COM 10 MM, ACABAMENTO DUPLA FACE TEXTURIZADO EM LAMINADO MELAMÍNICO, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO OU PINTADOS A PÓ POLIÉSTER	M2	255,00
005	COBERTURAS		
005.001.0001	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO	KG	8.650,00
005.001.0002	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - 3743,00M ²	KG	43.540,75
005.002.0001	TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALV. ESP = 0,50 MM, REVESTIMENTO B,H = 40 MM	M2	1.850,00
005.002.0005	TELHA DUPLA TRAPEZOIDAL AÇO GALVANIZADO, 0,65 MM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS 2 FACES COM RECHEIO EM LÁ MINERAL	M2	1.560,00
005.002.0018	CUMEIRA TRAP. AÇO GALV. E=0,5 MM, REV B, H=40 MM, L=0,50 M, C/PINT. BR. 2 FACES	M	85,00
005.002.0023	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	300,00
005.002.0024	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	260,00
005.002.0025	CONDUTORES DE FERRO FUNDIDO COM BRAÇADEIRAS E COTOVELOS DE 4" INC. CONEX.	M	780,00
005.002.0027	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL E= 4 MM	M2	615,00
006	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
006.001.0012	PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92 X 211 CM COMPLETA	UN	41,00
006.001.0014	PORTA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIA 62 X 182 CM. COMPLETA	UN	59,00
006.001.0015	PORTA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIA 92 X 182 CM. COMPLETA	UN	12,00
006.001.0017	PORTA DE MADEIRA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,90 X 2,10 M COM VISOR DE ACRÍLICO	UN	36,00
006.001.0023	PORTA PARA SANITÁRIO ESPECIAL	UN	3,00
006.002.0002	PORTA RADIOLOGICA COMPLETA, MONTADA EM BATERIAS DE MADEIRA (CEDRINHO) COM BLINDAGEM DE 2 MM PB, DOBRADIÇAS REFORÇADAS ANELADAS DE 3 1/2" X 3" (CROMADAS) E FECHADURA DE TAMBOR AUTO-BLOCANTE, COM MAÇANETA TIPO ALAVENCA. FOLHA SÓLIDA COM LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO ESP 2 MM E ACABAMENTO EM FIGUEIRA BRANCA PARA PINTURA OU VERNIZ 80 X 210 CM	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620150007204
08/10/2023

Osasco
Agente Administrativo I - Reg. 6023
Seccional Osasco

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 185
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 41 99-8006

001B30002D0165954COA8223A8

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103420402213559737944>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-5
Data: 04/02/2021 08:33:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02804-0ZDI;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



0010330002D01659354CGA8223AA

Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



134

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
007	ESQUADRIAS METÁLICAS		
007.001.0002	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA	M2	2,50
007.001.0008	ALÇAPÃO DE FERRO	UN	1,00
007.001.0009	AUTOMAÇÃO DE PORTÕES	UN	1,00
007.001.0010	PORTA CORTA FOGO	M2	10,00
007.001.0017	PORTA METÁLICA COM TRATAMENTO ACÚSTICO	M2	2,50
007.002.0004	CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO 8 MM REFLEXIVO COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE	M2	700,00
007.002.0005	CORTINA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO 8 MM REFLEXIVO FIXO OU MÁXIMO AR COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE TIPO GORAIN LITE OU SIMILAR	M2	420,00
007.003.0001	BRISE TIPO LUXALON SL4 HUNTER DOUGLAS OU	M2	1.377,00
008	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
008.001.0001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA	VB	1,00
008.001.0006	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	VB	1,00
008.002.0023	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	910,00
008.002.0093	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	M3	15,12
008.002.0094	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	2,16
008.002.0095	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	2,16
008.002.0097	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	100,80
008.002.0098	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	21,60
008.004.0012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 13 PESSOAS, 03 PARADAS	UN	2,00
008.004.0359	SISTEMA DE LÓGICA	VB	1,00
009	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
009.001.0001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA	VB	1,00
009.001.0005	RESERVATÓRIO PARA 100.000 L DE ÁGUA, SENDO 12.000 L PARA INCÊNDIO, DE ANÉIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, ESCADA COM PROTETOR, GUARDA CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO A INSPEÇÃO	UN	1,00
009.001.0013	RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR	UN	1,00
009.002.0113	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	480,00
009.002.0179	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	228,00
009.002.0329	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE ÁGUA QUENTE PARA VESTIÁRIOS COM PICO ESTIMADO PARA 200 PESSOAS/HORA, INCLUINDO PRESSURIZADOR, SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA PISCINA, COM CALDEIRA 150.000,00 KCAL/H E RESERVATÓRIO 2500 LITROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	VB	1,00
009.003.0092	LAVATÓRIO/BEBEDOURO EM CONCRETO, INCLUINDO REVESTIMENTO	ML	10,00
010	REVESTIMENTOS		
010.001.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	13.800,00
010.001.0002	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	13.800,00
010.001.0003	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	9.085,00
010.002.0001	AZULEJOS BRANCOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES C/ARG. COMUM	M2	1.250,00
010.002.0010	PASTILHAS DE VIDRO 2 X 2 CM	M2	250,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA EM DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2522/2021

08/10/2021

Manoel Timoteo dos Santos
Téc. de Engenharia - Reg. 3723
Regional Osasco

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-8000

0910330002D01659354CGA8223AA

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103420402213559737944>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-6
Data: 04/02/2021 08:33:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02805-LRW;H;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



001B30002D01659354C0A9223A8

Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO		QTDE
010.002.0011	REVESTIMENTO CERÂMICO 5 X 5 CM		3.400,00
010.002.0013	PAREDE REVESTIDA COM ABSORVEDOR ACÚSTICO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLACAS DE 1000 S 500 MM, ESPESSURA 5 CM	M2	250,00
010.002.0015	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACM	M2	350,00
010.002.0016	REVESTIMENTO COM PAINEL ACM	M2	350,00
010.003.0003	PEITORIL DE GRANITO POLIDO, ESP. DE 2 CM - PRETO TIJUCA	M	601,00
010.004.0005	MASSA BARITADA COM PINTURA ACRÍLICA	M2	160,00
011	FORROS		
011.001.0002	FORRO DE GESSO ATIRANTADO - LISO, 60 X 60 X 1,25 CM	M2	5.000,00
011.001.0005	FORRO ACÚSTICO A BASE DE FIBRAS MINERAIS	M2	170,00
012	PISOS		
012.001.0001	LASTRO DE BRITA	M3	45,50
012.001.0002	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDRÓFUGO - 150 KG CIM/M3	M3	416,00
012.001.0005	BASE DE AREIA PARA PISO INTERTRAVADO	M3	260,00
012.002.0006	LADRILHOS DE GRES CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA ANTI-DERRAPANTE 40 X 40 X 1,3 CM	M2	5.200,00
012.002.0016	ASSOALHO DE MADEIRA 10 X 2 CM, ASSENTE SOBRE LASTRO OU LAJE - PERoba	M2	100,00
012.002.0018	CHAPAS DE BORRACHA SINT.ASSENTES C/ARGAMASSA,E=8 A 10MM - COM RELEVO	M2	375,00
012.002.0022	PISO PODOTÁTIL 40 X 40 CM	M2	120,00
012.002.0027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	M2	2.600,00
012.002.0029	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO (ÁREAS MOLHADAS)	M2	550,00
012.002.0031	PISO TIPO FULGET	M2	780,00
012.002.0037	PEDRA SÃO THOMÉ	M2	260,00
012.002.0043	CONCRETO E= 10 CM, ARMADO COM TELA TELCON, ACABAMENTO VÍTRIO, EXECUTADO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA, INCLUSIVE JUNTAS	M2	455,00
012.003.0009	RODAPÉ DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO - PERoba, 7 CM	M	45,00
012.003.0011	RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO	M	315,00
012.003.0017	SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA	M	85,00
012.003.0018	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES	M2	650,00
012.004.0055	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM CIMENTO, AREIA E HIDRÓFUGO	M2	5.935,00
013	VIDROS		
013.001.0014	VIDRO TEMPERADO 10 MM FIXADO EM MONTANTE METÁLICO	M2	11,00
013.001.0015	ESPELHO E=6MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	150,00
013.002.0001	PORTA DE VIDRO LAMINADO VERDE 10 MM, 1 FL OU 2 FLS	M2	20,00
013.003.0006	BOX EM VIDRO	M2	105,00
014	PINTURA		
014.001.0004	TINTA ACRÍLICA, CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, SEMI BRILHO	M2	13.385,00
014.001.0006	TEXTURA TIPO GRAFIATO	M2	2.100,00
014.001.0008	PINTURA DEMARCAÇÃO DE VAGAS	M	345,00
014.003.0001	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	3.421,00
014.004.0003	MASSA CORRIDA SOBRE CONCRETO OU REBOCO	M2	13.385,00
015	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACFERNO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262033008/2013 em 08/10/2013

Assinado por: *Mairton Teodoro dos Santos*
Agente Administrativo - Reg. 3723
Seccional Osasco

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4193-8000

Avenida 26 de Março, 1457

001B30002D01659354C0A9223A8

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103420402213559737944-7>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-7
Data: 04/02/2021 08:33:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02806-8214;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

135



001B30002D01659354COA8223A8

Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



336

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID.	QTDE
015.001.0007	MURO DE BLOCO COMUM DE CONCRETO 14X19X39 CM H=2,00 M, INCLUINDO FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, QUE COMPREENDE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, LASTRO DE BRITA E REATERRO, PILARES DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO A CADA 2,50 M, SOBRE BROCAS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO E PINTURA NAS DUAS FACES	M	293,00
015.001.0011	MURO DE ARRIMO H=3,50 M, C/ DRENAGEM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M	171,00
015.001.0013	MURETA DE CONTENÇÃO H= VARIÁVEL, INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTO	M2	70,00
015.001.0015	GRADIL DE SEGURANÇA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", COM MONTANTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE CHAPA EM AÇO CARBONO PEREGRADA, H= 2,00 M, INCLUINDO PORTÕES. FUNDAÇÃO. MURETA H=0.20 M E PINTURA	ML	200,00
015.001.0016	GRADIL REMOVÍVEL H=1,00 M, INCLUSIVE PINTURA	ML	50,00
015.001.0031	MURETA DE CONCRETO H= 60 CM	M3	3,00
015.001.0036	MURETA DE CONCRETO H= 80 CM	M3	29,00
015.001.0037	MURETA DE CONCRETO H= 120 CM	M3	215,00
015.004.0001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	9.512,88
015.005.0004	CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA-CORPO	M	280,00
015.005.0007	GUARDA-CORPO DE SEGURANÇA EM TUBO DE AÇO ESCOVADO D= 3" COM VIDRO LAMINADO VERDE 10MM	M2	80,00
015.005.0008	LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE COMPENSADO (GREENBOARD)	M2	200,00
015.005.0010	PORTA GIZ DE MADEIRA, INCLUSIVE SUPORTES	M	140,00
015.005.0014	BARRA DE FERRO GALVANIZADO PARA SANITÁRIO ESPECIAL	M	24,00
015.005.0015	BASE DE APOIO PARA BACIA SANITÁRIA DEFICIENTE FÍSICO 0,40 X 0,40 M H= 10 CM	UN	3,00
015.005.0016	ABRIGO DE GÁS PARA 2 CILINDROS, ALVENARIA REVESTIDA	UN	1,00
015.005.0019	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO INÓX ESCOVADO 80 X 60 CM, INCLUINDO FIXAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
015.005.0020	PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H. TOTAL = 10,00 M	UN	1,00
015.005.0021	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
015.005.0022	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
015.005.0023	TABELA PARA BASQUETE, INCL. ESTRUTURA, ARO E CESTA - CONCRETO APARENTE	UN	2,00
015.005.0024	TELA DE NYLON P/COBERTURA DE QUADRA	M2	455,00
015.005.0025	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	455,00
015.005.0026	ABRIGO P/ LIXO EM ALV. REVEST. EXT. C/ ARGAMASSA E INT. C/ AZULEJOS	UN	1,00
015.005.0027	CANALETAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 80X40 CM COM FUNDO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, LATERAIS EM BLOCOS DE CONCRETO REVESTIDOS COM ARGAMASSA INCLUSIVE GRELHA	M	260,00
015.005.0030	COMUNICAÇÃO VISUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA PARA APROVAÇÃO	VB	1,00
015.005.0033	BANCO DE CONCRETO REVESTIDO DE MADEIRA COM TRATAMENTO CONTRA INTEMPÉRIES	ML	40,00
015.005.0034	EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA, INCLUINDO ESTRUTURA, REVESTIMENTO E PINTURA	M2	190,00
015.005.0035	TUBO DE FERRO APARADOR DE PNEU PARA ESTACIONAMENTO, INCLUINDO FIXAÇÃO E PINTURA	ML	98,00
015.005.0037	BANCO EM AÇO ESCOVADO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA TRATADA CONTRA INTEMPÉRIES. 1,60 M X 0,70 M	UN	12,00
015.005.0042	EXECUÇÃO DE GUARITA COM PORTA BLINDADA 2100 X 730 MM NÍVEL III-A E ESQUADRIA COMPLETA, COM VIDRO BLINDADO NÍVEL III-A, CONFORME PROJETO	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGERIO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2870130007204

Osasco 08/10/2013

Nairton Tenório dos Santos
Agente Administrativo I - Reg: 3723
Seccional Osasco

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone: 4199-6000

001B30002D01659354COA8223A8

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103420402213559737944>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-8
Data: 04/02/2021 08:33:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02807-A2XU;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEU DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



601B30002D01659354C0A8223A8

Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



137

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UN	QTDE
015.005.0047	PAINEL EM LONA SANLUX OU SIMILAR, MEDINDO 3,00 X 6,00 M, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM REFORÇO E ILHOS, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO 40 X 20 MM, REFORÇO EM FERRO TUBULAR 20 X 20 MM E FERRO REDONDO 1/4" EM TODA VOLTA COM PINTURA GRAFITE	M	1,00
015.008.0002	BANCADA DE GRANITO BRANCO POLAR COM BORDAS ARREDONDADAS E FRONTÃO H=5 CM	M	35,00
015.008.0004	BALCÃO DE GRANITO L= 0,50 M - COZINHA	M	23,00
015.008.0006	BALCÃO DE ATENDIMENTO	VB	1,00
015.008.0007	GUICHÊ DE SECRETARIA	UN	1,00
015.008.0009	BANCADA DE GRANITO PRETO COM BORDAS ARREDONDADAS E FRONTÃO H= 5 CM	M	65,00
015.008.0014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA DE GRANITO BRANCO POLAR COM BORDAS ARREDONDADAS COM LARGURA DE 35 CM	ML	175,00
016	PAISAGISMO		
016.001.0005	GRAMA ESMERALDA INCLUINDO 1ª COBERTURA COM TERRA VEGETAL	M2	5.130,00
016.001.0059	PAISAGISMO CONFORME PROJETO E/OU MEMORIAL DESCRITIVO	VB	1,00
017	TERRAPLENAGEM		
017.001.0003	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE <= 4,00 M, MEDIDA NO CORTE	M3	87,00
017.001.0005	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO CORTE	M3	18.820,10
017.001.0008	FORNECIMENTO DE TERRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO ATERRO COMPACTADO	M3	57.542,00
017.001.0012	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ 1 KM.	M3	18.820,10
017.001.0014	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO 1º KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10,0 KM	M3	60.165,50
017.001.0016	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	57.542,00
017.001.0018	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA MEDIDO NO CORTE	M3	18.820,10
017.001.0021	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 3ª CATEGORIA	M3	587,00
017.001.0023	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3XKM	587,00
018	PAVIMENTAÇÃO		
018.001.0001	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO.	M2	1.350,00
018.001.0003	BASE DE CONCRETO FCK=15,00 MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	51,00
018.001.0004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK = 25,0 MPA	M	250,00
018.001.0006	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK = 22,5 MPA A FCK = 26,2 MPA	M3	51,00
018.001.0007	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	405,00
018.001.0015	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.350,00
018.001.0016	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.350,00
018.001.0017	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO INCLUSIVE TRANSPORTE	M3	95,00
018.001.0024	BASE DE BICA CORRIDA	M3	270,00
018.001.0025	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	270,00
018.001.0055	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	60,00
018.001.0056	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	30,00
019	CANALIZAÇÃO DE TUBOS		
019.001.0005	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	30,00

O PRESENTE DOCUMENTO DE ACERVO INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 620732007204

Osasco

Nairton Tenório dos Santos
Agente Administrativo I - Reg. 3723
Seccional Osasco

Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4159-8000

Avenida 26 de Março, 108 - BARUERI

001E30002D01659354C0A8223A8

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103420402213559737944>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-9
Data: 04/02/2021 08:33:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02808-PIBK;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNU - artigo 22.



Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID.	QTDE
019.001.0009	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIÂMETRO 50 CM		45,00
019.001.0010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 60 CM TIPO PA 2D	M	90,00
019.001.0020	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40 M	UN	4,00
019.001.0023	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	2,50
019.001.0024	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO PMSF, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	4,00
019.001.0027	BOCA-DE-LOBO DUPLA	UN	4,00
019.001.0032	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO DE CONCRETO FURADO, DIÂMETRO 20 CM	M	431,97
019.001.0067	BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA T-95 PARA VIAS LOCAIS	UN	4,00
019.002.0004	DRENO PROFUNDO DE BRITA, D= 20 CM	M	431,97
029	SERVIÇOS DIFERENCIADOS		
029.001.0001	PISCINA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO EM CERÂMICA TIPO "GAIL" OU SIMILAR	VB	1,00
029.001.0156	COIFA EM CHAPA GALVANIZADA N 22, COM SUPORTES, TIRANTES, PARAPUSOS DE FIXAÇÃO, DUTO, CURVAS E MOTORES PARA SUÇÃO DE FUMAÇA, INCLUINDO INSTALAÇÃO	UN	1,00
029.001.0305	MANTA GEOTEXTIL TIPO BIDIM OP-30	M2	863,94
029.001.0587	ABRIGO PARA CILINDROS DE GÁS, ABASTECÍVEIS POR CAMINHÃO (CALDEIRA E AQUECEDORES DA PISCINA E CHUVEIROS)	M2	15,00
029.001.0705	VENTILADOR DE PAREDE VENTISILVA OU EQUIVALENTE - PRETO - BIVOLT.	UN	28,00

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS) :

FERNANDO GOMES DE MELO FILHO

5060702390

KLEBER ALEX ROMEIRO

5061286262

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 03 de junho de 2013.

ARQ^{ta} SILVIA MARA SOARES
DIRETORA DA COORD. T^{ec}. DE OBRAS, C. E URBANÍSTICAS
CAU nº 20700-4

ENG^o CIVIL MAURO JOSÉ LOURENÇO
COORDENADOR GERAL

CREA nº 0600381370

ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO TÉCNICO SOB Nº 2620950007204 CREA-SP SOB Nº 0810710013

ENG^o JOSÉ TADEU DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE OBRAS
CREA nº 5060253113

Mairton Teodoro dos Santos
Agente Administrativo I - Reg. 3723
Seccional Osasco

Processado Por:	Conferido Por:
<i>Yobel</i>	<i>Yobel</i>

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1092
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-8000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103420402213559737944>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-10
Data: 04/02/2021 08:33:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02809-YKCE;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEU DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

3/10 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO/SP
 DEL ADOLFO JOSÉ BASTOS DA SILVA - OFICIAL
 RUA FREI CANECA, 111 - CEP: 01302-401 - FONE: (11) 3411-1431 - FAX: (11) 3411-1014 - E-MAIL: necessary@terra.com.br

Reconheço, por semelhança, a firma de: MAURO JOSÉ LOURENÇO, em documento com valor econômico, dou fé.
 São Paulo, 18 de junho de 2013.
 Em Teste da verdade. (Cód. nº 201226721514200146874)

ADOLFO JOSÉ BASTOS DA SILVA - Oficial
 Válido somente com selo de autenticidade. (Btd total R\$ 6,50)

David Volga Da Silva
 Escrevente Autorizado



OF. REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA SEDE - BARUERI
 DEL FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA - OFICIAL
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Reconheço, por semelhança, a firma de: MAURO JOSÉ LOURENÇO, em documento com valor econômico, dou fé.
 Barueri, 14 de junho de 2013.
 Em Teste da verdade. (Cód. nº 201226721514200146874)

FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA - Oficial
 Válido somente com selo de autenticidade. (Btd total R\$ 6,50)

David Volga Da Silva
 Escrevente Autorizado



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.no.br/documento/103420402213559737944>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-11
 Data: 04/02/2021 08:33:15
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALD02810-VDKK;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.no.br
<https://azevedobastos.no.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620130007204

Atividade concluída

140

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional KLEBER ALEX ROMERO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART - abaixo discriminada(s):

Profissional: KLEBER ALEX ROMERO
Registro: 5061286262-SP RNP: 2609069570
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220130790288 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/07/2010; Baixada em: 08/07/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120926396
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220110347786
Empresa Contratada: BASFER CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI CNPJ: 46.523.015/0001-35
AVENIDA 26 de Março No.: 1057
Complemento: Bairro: Jardim São Pedro
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06401090 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº 0113/2011. Celebrado em: 11/03/2011
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 21.076.664,63 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA DOUTOR CÍCERO BORGES DE MORAIS No.: 2371
Complemento: Bairro: VILA UNIVERSAL
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06407000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/04/2011 Conclusão Efetiva: 30/01/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Construção. 8162,88 metro quadrado.

Observações

Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) no Bairro dos Altos, com Prédio de salas de aula e laboratórios, prédios da Administração e Vivência com Cozinha Industrial, Edificação com Piscina Semi-Olimpica Aquecida e Ginásio Poliesportivo e Pátio para estacionamento, no Município de Barueri / SP. Área total Construída de 8.162,88 m2.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor Total do Contrato, com aditivos, R\$ 26.553.588,88.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130007204
08/07/2013 18:12:58
6CUgaCFzzKz1Fxl

Engº Luis Alberto Bourreau
CREASP nº 0600284744
Chefe da UGI Norte
CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua NATANAEL TITO SALMON, 313 CENTRO Osasco-SP, CEP 06016075
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103420402213559737944>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103420402213559737944-12
Data: 04/02/2021 08:33:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALD02811-9WQD;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEU DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021 08:38:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

341

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa VPP ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa VPP ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a VPP ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/02/2021 09:45:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, (como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa VPP ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 103420402213559737944-1 a 103420402213559737944-12

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bba805297255fb402e4c44547d6b06437a1ad43fc3ae4ff6ce85b1f4c88c1bc0bc56e453639c5d669429007b56780875e7b3564b05f78b6739d06a2ea3187f5ca



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180002151
Atividade concluída

342

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RANIERI FERREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RANIERI FERREIRA
Registro: 5061615516-SP RNP: 2603498959
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180104604 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/03/2018Baixada em: 13/03/2018
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: BASFER CONSTRUTORA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
AVENIDA VINTE E SEIS DE MARÇO No.: 1057
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06401050 . PAIS: BRASIL
Contrato: ORDEM DE SERVIÇO Nº0007/2017 Celebrado em : 10/07/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 464.068,80 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA DOS PINHEIROS No.: 185
Complemento: BIBLIOTECA JAIR HONÓRIO DOMINGOS Bairro: PARQUE VIANA
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06449000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/07/2017 Conclusão Efetiva: 07/09/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 980,00000 metro quadrado.....

Observações

REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, PEQUENAS OBRAS DE PREVENÇÃO NA BIBLIOTECA JAIR HONÓRIO DOMINGOS - PARQUE VIANA, COMPREENDENDO: DEMOLIÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURA PROTETORA, REVISÃO DE COBERTURA E REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS.OBS PROTOCOLO 31625/2018 PROCESSO A 597/2017.....

Informações Complementares

Declaramos que a ART referente ao Atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, cujo Atestado a ela vinculado foi registrado sob vigência da Resolução 1.050/13 do CONFEA.....
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 04/01/2018, devidamente assinado por Arqª Sílvia Mara Soares, Sec. de Obras José Roberto Piteri e Engª Civil Jan Karim Mali - CREA-SP nº 0600678539, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180002151

03/04/2018 11:03:17

Autenticação Digital: zKyAsgkfxClyKTK5l0gxkakaxKJfBzng

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação desta documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida ANTÔNIO PAVAN, 75 JARDIM ICARAY Aracatuba-SP, CEP 16020390
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103422308215490165022>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103422308215490165022-1
Data: 23/08/2021 10:51:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX96983-PTK1;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 23 de agosto de 2021 10:58:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



001B30005301CE23C0C0A822288

Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BASFER CONSTRUTORA EIRELI.**, com sede social e administrativa em **BARUERI**, a **ESTRADA IBATEGUARA**, nº 170 - SALA F, SITIO MUTINGA / MUTINGA, inscrita no CNPJ sob nº 04.860.624/0001-30 e inscrição municipal nº 4.36753-4, firmou **ORDEM DE SERVIÇO nº 0007/2017 - Processo Licitatório nº 0004/2016 - Ata de Registro de Preço nº 0369/2016 - Lote nº 8**, tendo por objeto o(a) **SERVIÇOS DE REFORMA, PEQUENAS OBRAS DE PREVENÇÃO NA BIBLIOTECA JAIR HONÓRIO DOMINGOS - PARQUE VIANA.**

Valor do(a) ORDEM DE SERVIÇO: R\$ 464.068,80

Valor do Aditivo: R\$ 0,00

Valor total do(a) ORDEM DE SERVIÇO: R\$ 464.068,80

Período de Execução: 10/07/2017 a 07/09/2017

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E EXECUÇÃO DE PEQU		
035.002.0020	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	40,00
035.002.0030	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	110,00
035.002.0032	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	200,00
035.002.0026	RETIRADA DE PORTAS	UN	3,00
035.003.0028	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	5,00
035.003.0029	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR	UN	10,00
035.003.0036	RETIRADA DE SIFÕES	UN	10,00
035.003.0037	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	6,00
035.003.0040	RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	6,00
035.003.0044	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	6,00
035.003.0054	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	10,00
035.005.0003	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS	M2	500,00
035.005.0004	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	160,00
035.005.0006	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	80,00
035.007.0014	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	480,00
035.009.0011	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	50,00
035.009.0016	REVISÃO DE COBERTURA, INCLUI TROCA DE TELHAS, RUFOS, CALHAS, CONDUTORES E ESTRUTURA METÁLICA	M2	980,00
035.010.0024	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM	UN	10,00
035.010.0025	MOLA FECHA-PORTA, TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)	UN	1,00
035.010.0026	MOLA FECHA-PORTA, TIPO PESADO	UN	1,00
035.011.0015	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	300,00
035.011.0017	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00
035.011.0042	INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V	UN	30,00

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.brAvenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4198-8000

001B30005301CE23C0C0A822288

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103422308215490165022>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103422308215490165022-2
Data: 23/08/2021 10:51:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX96984-LWX2;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 23 de agosto de 2021 10:58:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

443



Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras

ATESTADO

001B30005301CE23CDDCA822289

344

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
035.011.0044	INTERRUPTOR E TOMADA, UMA TECLA PARALELO E UMA TOMADA DOIS PÓLOS UNIVERSAL 10 A - 250 V	UN	10,00
035.011.0091	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00
035.011.0092	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	4,00
035.011.0093	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
035.011.0094	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	3,00
035.011.0173	REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W	UN	100,00
035.011.0183	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	100,00
035.011.0198	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V	UN	120,00
035.012.0010	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"	UN	1,00
035.012.0055	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2"	UN	2,00
035.012.0058	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"x1/2"	UN	2,00
035.012.0060	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	2,00
035.012.0061	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	2,00
035.012.0062	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG	UN	2,00
035.012.0106	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	2,00
035.013.0011	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM	M	60,00
035.013.0019	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	150,00
035.014.0004	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	200,00
035.015.0004	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	14,00
035.015.0005	GRANILITE - ESPESSURA 8MM	M2	200,00
035.015.0026	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	200,00
035.016.0002	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	10,00
035.017.0002	TINTA PVA (LATEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	3.200,00
035.017.0004	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	3.400,00
035.017.0009	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	680,00
035.017.0012	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	600,00
035.018.0022	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	560,00
035.018.0029	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	20,00
035.018.0031	BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UN	7,00
035.019.0005	CORTE E REMOÇÃO DE GRAMA	M2	200,00
035.019.0007	EXECUÇÃO DE CANTEIROS COM FORNECIMENTO DE FLORES	M2	35,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-2000

001B30005301CE23CDDCA822289

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103422308215490165022>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103422308215490165022-3
Data: 23/08/2021 10:51:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX96985-T28E;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[Handwritten signature]
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 23 de agosto de 2021 10:58:16 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



001810005301CE23CC004822288

Prefeitura Municipal de Barueri

CNPJ nº 46.523.015/0001-35

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras

ATESTADO

145

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS) :

ENGENHEIRO CIVIL RANIERI FERREIRA

5061615516

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 04 de janeiro de 2018

ARQ^{ta} SILVIA MARA SOARES
CAU nº A84542-6

ENG^o CIVIL JAN KARIM MALI
COORDENADOR GERAL
CREA nº 0600678939

JOSÉ ROBERTO PITERI
SECRETÁRIO DE OBRAS

Processado Por:	Conferido Por:
<i>Prabel</i>	<i>Prabel</i>

Prefeitura Municipal de Barueri
www.barueri.sp.gov.br

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4198-8000

001810005301CE23CC004822288

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103422308215490165022>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103422308215490165022-4
Data: 23/08/2021 10:51:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX96986-VTY5;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 23 de agosto de 2021 10:58:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.