



PORTAS DE MADEIRA:

- FECHADURA EXTERNA, DE EMBUTIR, TIPO IV (DISTÂNCIA DE BROCA 55MM E COMPRIMENTO DA BROCA 157MM), EM AÇO, CONFORME NBR 14931;
- MACILHÃO COM ACABAMENTO CROMADO, TIPO ALAVANCA, BORDAS ARREDONDADAS E EXTREMIDADE RECUPERADA, CONFORME NBR 9050;
- ROSETA DE ALUMÍNIO;
- DORNBARRAS TIPO MÉDIO EM AÇO CROMADO, COM PINO E BOLA, DE 3  $\frac{1}{2}$  x 3";
- FECHO TIPO "JUNHA", DE EMBUTIR (18 A 22CM), COM ALAVANCA, EM AÇO E ACABAMENTO CROMADO, (PORTAS DUPLAS).

PORTAS DE CORRER:

- FECHADURA COM TRINCO TIPO "BICO DE PAPAGAIO", ROSETA COM ACABAMENTO CROMADO, DISTÂNCIA DE BROCA 55MM OU 50MM.

PORTAS DE ALUMÍNIO:

- FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE ALUMÍNIO, DE EMBUTIR, TIPO IV (DISTÂNCIA DE BROCA 55MM E COMPRIMENTO DA BROCA 157MM), CONFORME NBR 14931;
- MACILHÃO COM ACABAMENTO CROMADO, TIPO ALAVANCA, BORDAS ARREDONDADAS E EXTREMIDADE RECUPERADA, CONFORME NBR 9050;
- ROSETA DE ALUMÍNIO;
- DORNBARRAS TRÍPLAS PARA PORTA DE ALUMÍNIO
- FECHO TIPO "JUNHA" PARA PORTA DE ALUMÍNIO, DE EMBUTIR (18 A 22CM), COM ALAVANCA (PORTAS DUPLAS).

ESQUADRIAS		
NOME	DIMENSÃO	QUANT.
EA-01E	5,40 x 2,00	7
EA-01F	7,20 x 2,00	2
EA-01G	3,60 x 2,00	2
EA-01H	2,70 x 2,00	2
EA-02D	8,65 x 0,60	2
EA-02E	4,50 x 0,60	3
EA-02F	2,70 x 0,60	4
EA-07B	3,60 x 2,90	1
PA-02	1,98 x 2,90/3,50	4
PA-03	0,98 x 2,14	1
PM-02	0,88 x 2,14	8
PM-03	1,28 x 2,14	3
PM-04	1,88 x 2,14	2
PM-07	1,65 x 2,10	2
PMA-01	0,98 x 2,14	2
PTA-01	2,50 x 3,50	1

[illegible]

CONTRATO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO

SDE\_074—ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA  
REFORMA E AMPLIAÇÃO

---

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

R. Tamandaré,520—Campos Elíseos—Ribeirão Preto

DISCIPLINA	ÁREA	FOLHA
ARQUITETURA	ARQ	312/315

BLOCO DE LABORATÓRIOS  
CAIXILHOS – EA-01 E PTA-01

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
	INDICADA	NOV/2021
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO		

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO											
Projeto					Região		Município		Versão	Etapa do Projeto	
0	0	0	6	5	0	6	1	3	0	P	E