



- | | |
|------|--|
| APR | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NÃO APROVEITAVEL |
| APR | TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NÃO APROVEITAVEL |
| DRE | TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DE APROVEDORES |
| CIPA | CAIXA DE INSPEÇÃO DE AP (APROVEITAVEL) |
| CIPA | CAIXA DE INSPEÇÃO DE AP (NÃO APROVEITAVEL) |
| NP | NÃO PISO |
| NT | NÃO TETO |
| SL | SOB A LAJE |
| AP | PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAS |
| XL | X - INDICA BLOCO |
| XL | N - INDICA O NUMERO DA PRUMADA |
| | "T"-PEDAGOGICO "D"-ESPONTO "E"-SUBESTACIA |
| | "L"-LABORATORIO "D"-HISTORICO "T"-GUARITA |
| | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS |
| | TAMPA COM GRELHA |
| | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS |
| | TAMPA COM GEL |
| CT | COTA DE TAMPA |
| CF | COTA DE FUNDO |

NOTA:

CAIMENTOS MÍNIMOS:	CANALETAS - 0,5% (OU
ÁGUAS PLUVIAIS:	CONFORME INDICADO NOS
	DESENHOS)
	CALHAS - 1,0%
	COLETORES - 0,5%

[illegible]

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO

ENDEREÇO / MUNICÍPIO

DRENAGEM DRE 204/20

BLOCO PEDAGÓGICO
PLANTA DA COBERTURA
ENCAMINHAMENTOS - ÁGUAS PLUVIAIS

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
	1:75	OUT/2021

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO