



FONTE / DADOS DE BASE

CDHU

ENG. FERNANDO AREVALILLO LLATA	SUP. PROJETOS	
ARQ². ANA MARIA ANTUNES COELHO	GERENTE	
ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	LEDER	
ARQ. ALBERTO BUNDUKI	GESTOR	RRT SI1043839210O

APOIO CDHU

JHE		
ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARÃES	COORDENADOR	ART 28027232021017658 3
JHE + SANDRETEC		
ENG. MINORU YAMAMOTO	DESENVOLVIMENTO	ART 28027232021146453 7

LEGENDA / NOTAS

SIMBOLOGIA / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- TOMADAS DE LÓGICA E FORÇA NO TETO PARA PROJETOR
- TOMADAS INSTALADAS NO RODAPÉ ELETRO CANALETA BRANCO
- TOMADA BAIXA 110V (30cm DO PISO)
- PONTO DE LÓGICA (h=30cm DO PISO)
- PONTO DE VOZ/TELEFONE (h=30cm DO PISO)
- PONTO DE TV
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE
- TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO
- TUBULAÇÃO APARENTE
- PORTALUZ
- ELETROCALHA LISA COM TAMPA
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE E SOBE
- FIO FASE
- FIO RETORNO
- FIO TERRA
- FIO NEUTRO
- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA
- QUADRO DE FORÇA
- QUADRO DE LUZ
- CAIXA DE LIGAÇÃO CONDULETE
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
- CAIXA DE PASSAGEM SUSPENSA
- CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE
- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE EXTERNO
- INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES (1,10m DO PISO)
- PULSADOR COM LÂMPADA GRAVADA (1,10m DO PISO)
- SIRENE ELETRÔNICA P/ ALARME DE INCÊNDIO
- BOTOEIRA C/ CIRCUITO DE SUPERVISÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO
- BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO
- BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DO SANITÁRIO ESPECIAL
- TOMADA BAIXA 110V (30cm DO PISO)
- TOMADA MEDIA 110V (1,10m DO PISO)
- TOMADA BAIXA 220V (30cm DO PISO)
- TOMADA ALTA 220V (2,30m DO PISO)
- TOMADA MEDIA 220V TIPO INDUSTRIAL (1,10m DO PISO)
- TOMADA EXCLUSIVA PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (30cm DO PISO)
- PONTO DE LÓGICA (NO PISO)
- TOMADA EXCLUSIVA PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NO PISO)
- PONTO PARA SISTEMA DE SOM (h=2,30m DO PISO)
- INTERRUPTOR DIFERENCIAL D/ PROTEÇÃO CONTRA CORRE. DE FUGA
- DISJUNTOR TIPO MAGNETICO MONOFÁSICO
- DISJUNTOR TIPO MAGNETICO BIFÁSICO
- DISJUNTOR TIPO MAGNETICO TRIFÁSICO
- FUSÍVEL NH OU DIAZED
- CHAVE SECCIONADORA TRIFÁSICA SEM FUSÍVEIS
- CHAVE SECCIONADORA TIPO NH COM FUSÍVEIS

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 . São Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO
SDE_074-ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO / MUNICÍPIO
R. Tamandaré,520-Campos Elíseos-Ribeirão Preto

DISCIPLINA	ÁREA	FOLHA
ELÉTRICA	ELE	302/306

ASSUNTO
BLOCO LABORATÓRIOS
PLANTA TÉRREA
ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TOMADAS

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 1 2 3 (m)	1:75	ABRIL/2022

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Projeto	Região	Município	Versão	Etapa do Projeto
0 0 0 6 5	0 6	1 3	0	P E

SDE_65_2021_ELE_302-306_TOM_PE_R00