



ESG	TUBULAÇÃO DE ESGOTO
VN	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
CG	CAIXA DE GORDURA
CIE	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO
BS	BACIA SIFONADA
LV	LAVATÓRIO
PI	PIA
TQ	TANQUE
MC	MICTÓRIO
RS	RALO SIFONADO
BB	BEBEDOURO
LL	LAVA LOUÇA
E XN	PRUMADA DE ESGOTO
V XN	PRUMADA DE VENTILAÇÃO
	X- INDICA BLOCO
	N- INDICA O NÚMERO DA PRUMADA

NOTA:  
CAIMENTOS MÍNIMOS:  
ESGOTO: ATÉ Ø75mm - 2%  
ACIMA DE Ø75mm - 1%

**CDHU** Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano  
Rua Boa Vista, 170 - São Paulo - Tel. 2505.2000 - CNPJ 47.865.597/0001-0

CONTRATO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO

SDE\_074—ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA  
REFORMA E AMPLIAÇÃO

R. Tamandaré, 520 – Campos Elíseos – Ribeirão Preto

DISCIPLINA	ÁREA	FOLHA
HIDRÁULICA	HID	206/208
ASSUNTO		

BLOCO PEDAGÓGICO  
1ª E 2ª PAVIMENTOS  
AMPLIAÇÕES DE ESGOTO

ESCALA: GRÁFICA	ESCALA: NOMINAL	DATA
	1:50	OUT/2021
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO		

COR	IMPRES.	PENA
01	BLACK	0,1
02	BLACK	0,2
03	BLACK	0,3
04	BLACK	0,4
05	BLACK	0,5
06	BLACK	0,6
07	BLACK	0,25
10	252	0,2
22	252	0,2
32	32	0,2
36	252	0,2
40	252	0,2
44	44	0,2
46	46	0,2
54	54	0,2
74	74	0,2
96	96	0,2
101	252	0,1
102	252	0,2
103	252	0,3
104	252	0,4
105	252	0,5
106	252	0,6
107	252	2,5
108	253	2,5
109	254	2,5
150	150	2,5
162	162	0,2
165	165	0,2
170	170	0,2
175	175	0,2
210	210	0,2
222	222	0,2
240	240	0,2
252	252	0,2
253	253	0,2