


ENG. LUIZ ROBERTO GUIMARÃES	COORDENADOR	ART 28027230210176583
JHE + GEPRO		
ENG. GERRIVAN DE OLIVEIRA	DESENVOLVIMENTO	ART 28027230211455797



NOTAS :

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | MEIDIAS EM MILÍMETROS, NÍVEIS EM METROS.   |                  |
| 2. | TIPO DE AÇO:   |                  |
|    | PERFIS LAMINADOS: PADRÃO AÇOMINAS:   | ASTM A-572 Gr.50 |
|    | PERFIS LAMINADOS: PADRÃO AMERICANO:  | ASTM A-36        |
|    | PERFIS EM CHAPA DORADA:  | ASTM A-36        |
|    | BARNAS REDONDAS:   | ASTM A-36        |
|    | SOLDAS: ELÉTRICAS E 70xw. CONFORME AWS   |                  |
|    | PARAFUSOS PARA LIGAÇÕES PRIMÁRIAS:   | A-325            |
|    | PARAFUSOS PARA LIGAÇÕES SECUNDÁRIAS:   | A-307            |
| 3. | VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA  |                  |
| 4. | CARGAS AOTADAS:  |                  |
|    | TELHAS DE AÇO 7,9kg/m²   |                  |
|    | VENTO (PRESSÃO): 100kg/m²  |                  |
| 5. | ESTE PROJETO ESTRUTURAL TEM CARÁTER ULMPLAR.   |                  |
| 6. | PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ELABORADO, POR CONTA DO PROPRÍETÁRIO, O PROJETO EXECUTIVO DE DETALHAMENTO, INCLUINDO O DETALHAMENTO E VERIFICAÇÃO DE TODAS AS LIGAÇÕES. |                  |
| 6. | PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO E ACABAMENTO:   |                  |
|    | TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS DEVERÁ SER GALVANIZADA A FOGO.  |                  |
|    | CONFORME A FICHA S-14 17 DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DA FIO.   |                  |
|    | - APLICAR FILME PARA GALVANIZADOS, CONFORME A S-14 21.   |                  |
|    | - APLICAR ELETROLITO À BASE DE ÁZUL, CONFORME A FICHA S-14 21.   |                  |
| 7. | SOLDAS DE FLETE S-14 21 SERÃO VERIFICADAS POR LÍQUIDO PENETRANTE.  |                  |
|    | PARA AMOSTRAGEM DE AÇO E PARA APROVAÇÃO DO AÇO:  |                  |
|    | DE SER NULA, PARA AMOSTRAGEM MAIOR DE 40% REPOSIÇÃO, NÃO PODERÁ SER POR TENSÃO DE TRACÇÃO, MAS POR TENSÃO DE FORÇADORAS.   |                  |
|    | LOQUES DEVERÃO SER ESTUDADOS COMO A REPOSIÇÃO.   |                  |



QUADRO DE CARGAS		
APOIOS	$H_{\text{VDE}} \text{ (tf)}$	$H_{\text{PP}} \text{ (tf)}$
NOS PILARES	$\pm 1,0$	$\pm 0,5$

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA


Rua Boa Vista,170 . São Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SDE\_074-ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA  
REFORMA E AMPLIAÇÃO

R. Tamandaré, 520 – Campos Elíseos – Ribeirão Preto

DISCIPLINA	ÁREA	FOLHA
EST. METÁLICA	MET	207/213
ASSUNTO		

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
 0 1 2 3 (m)	1:100	OUT/2021
ESPAÇO PARA APROVAÇÃO		

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO											
Projeto					Região		Município		Versão	Etapas do Projeto	
0	0	0	6	5	0	6	1	3	0	P	E

