ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA CEETEPS Nº 09/2022

PROCESSO SEI N.º 136.00002246/2023-01

OBJETO: A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA FATEC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ Nº: 08.698.415/0001-92

CENTRO PAULA SOUZA
RECEBIDO 04/10/23
08h40
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

TERMO DE ABERTURA

Este tem por finalidade abrir os documentos integrantes de nossa habilitação, para a **CONCORRÊNCIA CEETEPS N° 09/2022, de licitação para "A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA FATEC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO",** situada na rua fernandópolis nº 2510 – eldorado – 15043-020 – são josé do rio preto/sp.

Santos, 04 de Outubro de 2023.

09.[illegible]/0001-92

CHG
Engenharia e Construções Ltda.

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA .
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.º 34.744.592-5/SSP
CPF nº 300.083.538-59

JUCESP PROTOCOLO
2.100.457/22-6

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 08.698.415/0001-92

ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 34.744.592-5 SSP/SP, e CPF/MF 300.083.538-59, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo à Rua Nelson Gama de Oliveira, 1361, Ap. 63-A, Vila Andrade, São Paulo, SP, CEP 05734-150;

GEORGES HABIB DE SOUSA GEORGES, brasileiro, Casado regime de separação total de bens, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade RG 34.451.704-4 SSP/SP, e CPF/MF 219.609.078-67, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo à Rua Nelson Gama de Oliveira, 1361, Ap. 73-A, Vila Andrade, São Paulo, SP, CEP 05734-150;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação de "**CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**", com sua sede e domicilio na Capital do Estado de São Paulo a Avenida Portugal, 828, Brooklin Paulista, CEP 04559-002, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 08.698.415/0001-92, com seu ato constitutivo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 35221101861 em sessão de 21/11/2006 e última alteração sob nº 192.821/22-2 em 06/05/2022, resolvem alterar o Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

DOS SOCIOS

I – O sócio **ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES** resolve alterar o endereço para: Avenida Doutor Bernardino de Campos, 571, Apto. 191, Gonzaga, CEP 11065-001, Santos – SP.

II - O sócio **GEORGES HABIB DE SOUSA GEORGES** resolve alterar o endereço para: Rua Frederico Ozanam, 30, Apto. 112, Bloco A, José Menino, CEP 11065-240, Santos – SP.

DO CAPITAL SOCIAL

I – Os sócios de comum acordo resolvem alterar o valor do Capital Social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) subscrito e integralizado, para: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada; sendo a adição de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), proveniente da Conta de Lucros, que fica neste ato, subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional conforme a seguir:

7º Tabelião de Notas da Comarca de Santos SP
AUTENTICAÇÃO
Certifico a presente cópia a qual confere com o original
Válido somente com o selo de autenticidade
23 AGO. 2023
Guilherme Brusadim Martins Kohn
Gabriel Navarro de Andrade Peres
Nathalia Teixeira Menezello
Gabriel Vieira Malvão
7º 124602 AUTENTICAÇÃO
AU0953AB0707488

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES	2.550.000 quotas	R$ 2.550.000,00
GEORGES HABIB DE SOUSA GEORGES	2.450.000 quotas	R$ 2.450.000,00
TOTAL	**5.000.000 quotas**	**R$ 5.000.000,00**

DA SEDE SOCIAL

Resolvem alterar a sede social para: Avenida Ana Costa, 416, Conj 61, Gonzaga, CEP 11060-002, Santos – SP.

Mediante as alterações havidas, resolvem consolidar o contrato o social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 08.698.415/0001-92

DOS SÓCIOS:

CLÁUSULA PRIMEIRA: São sócios da sociedade:

ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG 34.744.592-5 SSP/SP, e CPF/MF 300.083.538-59, residente e domiciliado a Avenida Doutor Bernardino de Campos, 571, Apto. 191, Gonzaga, CEP 11065-001, Santos – SP;

GEORGES HABIB DE SOUSA GEORGES, brasileiro, casado regime de separação total de bens, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade RG 34.451.704-4 SSP/SP, e CPF/MF 219.609.078-67, residente e domiciliado a Rua Frederico Ozanam, 30, Apto. 112, Bloco A, José Menino, CEP 11065-240, Santos – SP.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**, com sua sede e domicílio na Avenida Ana Costa, 416, Conj 61, Gonzaga, CEP 11060-002, Santos – SP.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é: construção de edifícios; construção de obras de artes especiais; obras de urbanização, como: ruas, praças e calçadas; obras de terraplanagem; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; limpeza em prédios e em domicílios; administração e fiscalização de obras; comércio de materiais da construção civil em geral e serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
124602
AUTENTICAÇÃO
AU0953AB0707489

Cartório de Notas da Comarca de Santos - SP
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia, à qual confere com o original
válido somente com o selo de autenticidade

23 AGO. 2023

Guilherme Brusadim Martins Kohn
Gabriel Navarro de Andrade Peres
Nathalia Teixeira Menezello
Gabriel Vieira Malvão

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato e em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES	2.550.000 quotas	R$ 2.550.000,00
GEORGES HABIB DE SOUSA GEORGES	2.450.000 quotas	R$ 2.450.000,00
TOTAL	**5.000.000 quotas**	**R$ 5.000.000,00**

DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade tem por prazo de duração o indeterminado.

DA ABERTURA DE FILIAIS

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade será exercida pelos sócios isoladamente, que terão os mais amplos poderes necessários à direção dos negócios sociais, podendo representar a sociedade judicial e extrajudicialmente, perante aos terceiros e praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses da sociedade. Fica proibido o uso do nome empresarial em assuntos alheios aos interesses da sociedade, principalmente em fianças e avais de favor a terceiros.

Parágrafo Primeiro: Os poderes para comprar, vender, hipotecar, ou por qualquer outro modo, alienar bens imóveis da sociedade, deverão ser exercidos pelos quotistas representando a maioria absoluta do Capital Social, por si ou através de procurador nomeado com poderes especiais.

DA RETIRADA DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO ANUAL

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: Nós quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cartório de Notas da Comarca de Santos - SP
AUTENTICAÇÃO
Certifico que esta cópia é a qual confere com o original
Válido somente com o selo de autenticidade

23 AGO. 2023

AU0953AB0707490
124602
AUTENTICAÇÃO

Guilherme Brusadim Martins Kohn
Gabriel Navarro de Andrade Peras
Nathalia Teixeira Menezello
Gabriel Vieira Malvão

DA CESSÃO DAS QUOTAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. Observando o seguinte:

I-) os sócios deverão ser comunicados por escritos para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

II-) Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro, desde que seja comprovada a sua idoneidade;

DO FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, cabendo aos herdeiros do sócio falecido os direitos previstos na legislação em vigor, e no caso de não haver interesse dos mesmos em continuar na Sociedade, caberá ao sócio remanescente a preferência na aquisição dos haveres e direitos, os quais serão apurados pelo levantamento à época do falecimento, de um Balanço Geral e pagos em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e consecutivas, acrescidas dos juros legais.

DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os lucros, bem como nas perdas verificadas em balanço anual, serão divididos e/ou suportados entre os sócios, na proporção do Capital que cada um possuir na sociedade:

DAS DIVIRGÊNCIAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Parágrafo único: Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade em 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 (trinta) dias, contatos da data da retirada do sócio.

DOS QUÓRUNS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento e redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de lucros, alteração contratual e fusão e incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Primeiro: A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócios.

Parágrafo Segundo: As deliberações serão aprovadas por ¾ do capital social salvo nos casos em que a legislação exigir maior *quorum*.

AU0953AB0707491
124602
AUTENTICAÇÃO

...o de Notas da Comarca de Santos SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico ... cópia a qual confere com o original
E ... ido somente com o selo da autenticidade

23 AGO. 2023

Guilherme Brusadim Martins Kohr
Gabriel Navarro de Andrade Peres
Nathalia Teixeira Menezello
Gabriel Vieira Malvão

OUTRAS DISPOSIÇÕES

a-) Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2.002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

c-) O(s) administrador(es) declara(m) sob as penas da lei, que não esta(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
Fica eleito por unanimidade dos sócios, o foro, da situação da sede da sociedade, para nele serem dirimidas quaisquer questões oriundas deste Contrato Social, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que serão assinadas por todos os sócios, juntamente com duas testemunhas a tudo ciente.

São Paulo, 31 de maio de 2022.

Notas da Comarca de Santos SP
AUTENTICAÇÃO
Autenticação da cópia a qual confere com o original
Autenticação somente com o selo da autenticidade
AU0953AB0707492
124602
AUTENTICAÇÃO
23 AGO. 2023
Guilherme Brusadim Martins Kohn
Gabriel Navarro de Andrade Peres
Nathalia Teixeira Menezello
Gabriel Vieira Malvão

GEORGES HABIB DE SOUSA GEORGES
RG 34.451.704-4 SSP/SP
CPF/MF 219.609.078-67

ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES
RG 34.744.592-5 SSP/SP
CPF/MF 300.083.538-59

Testemunhas:

ANDREI GOMES DE LIMA
RG 38.844.908-1 SSP/SP
CPF/MF 451.749.958-86

ELEN GOMES DA SILVA
RG 48.467.968-5 SSP/SP
CPF/MF 353.877.618-07

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO E REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
396.769/22-6
JUCESP
JUCESP
19 AGO 2022

005

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.698.415/0001-92 **MATRIZ**		**21/11/2006**

NOME EMPRESARIAL
CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CHG CONSTRUCOES

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-01 - Administração de obras
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANA COSTA	**416**	**CONJ 61**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
11.060-002	**GONZAGA**	**SANTOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPRASCHG@HOTMAIL.COM	**(13) 3284-9908**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/11/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/07/2023** às **14:37:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

003

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Administração Tributária

FICHA CADASTRAL - 18/07/2023

INSCRIÇÃO: Nº 306161-9

DADOS DO ESTABELECIMENTO - A PARTIR 22/09/22					
Tipo de inscrição: Na Forma da Lei	**Data Abertura:** 22/09/22	**Processo:** 57449/2022-83	**Tipo de Ocorrência:** Autorizado	**Data Ocorrencia:** 22/09/22	**Processo:** 57449/2022-83
Razão Social: CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				**RG/Insc Estadual:** 132107878119	**CPF/CNPJ:** 08.698.415/0001-92
Email: chgltda@hotmail.com					
Nome Fantasia: CHG CONSTRUCOES					
Local: AVENIDA DONA ANA COSTA, 416/61					
CEP: 11060-002			**Bairro:** Gonzaga		
Taxa de Licença: Taxa de Licença Normal		**I.S.S:** Mensal		**Ocupação de área:** Sem Incidência	
Sucessão: Nada consta					
Simples Nacional: Nada consta					

OBSERVAÇÕES
Escritório

Unidade Auxiliar - Tipo de Unidade	Unidade Produtiva - Forma de Atuação
	Estabelecimento Fixo

Atividades	Data de Início	Data de Término
E3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes	22/09/2022	
F412040001 - Construção de edifícios-residenciais, comerciais, industriais, etc	22/09/2022	
F412040002 - Construção de edifícios-reforma, reparação e manutenção de edificios de qualquer natureza já existentes	22/09/2022	
F412040003 - Construção de edifícios-prestadora de serviços de mão-de-obra na construção civil	22/09/2022	
F4212000 - Construção de obras-de-arte especiais	22/09/2022	
F4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	22/09/2022	
F4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	22/09/2022	
F4313400 - Obras de terraplenagem	22/09/2022	
F4399101 - Administração de obras	22/09/2022	
F439919902 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente-demais empresas	22/09/2022	
G4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	22/09/2022	
N8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios	22/09/2022	

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 5d6346ba-8de5-4989-a56a-ce64aa1f492f

Estabelecimento

IE: 132.107.878.119
CNPJ: 08.698.415/0001-92
Nome Empresarial: CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: CHG CONSTRUCOES
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA ANA COSTA
Nº: 416
Complemento: CONJ 61
CEP: 11.060-002
Bairro: GONZAGA
Município: SANTOS
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 15/03/2007
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas:
Construção de edifícios
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Construção de obras de arte especiais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correletas, exceto obras de irrigação
Obras de terraplenagem
Administração de obras
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Limpeza em prédios e em domicílios

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2019

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.698.415/0001-92
Razão Social: CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: AV ANA COSTA 416 CONJ 61 / GONZAGA / SANTOS / SP / 11060-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/09/2023 a 21/10/2023

Certificação Número: 2023092218444427337540

Informação obtida em 02/10/2023 10:41:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

009

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.698.415/0001-92
Certidão nº: 23368506/2023
Expedição: 29/05/2023, às 09:08:27
Validade: 25/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.698.415/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

010

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.698.415/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:43:55 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2024.
Código de controle da certidão: **1C5E.B9C2.8DCD.D68C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Administração Tributária

Santos

Certidão Negativa
de Débitos de Tributos Mobiliários

INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA: **3061619**
CONTRIBUINTE: **CHG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
CPF/CNPJ: **08.698.415/0001-92**
ESTABELECIDO: **AVENIDA DONA ANA COSTA, 416/61**
ATIVIDADE PRINCIPAL: **F412040001 - Construção de edifícios-residenciais, comerciais, industriais, etc**

TRIBUTOS ABRANGIDOS: **Taxa de Licença, Taxa de Publicidade, Taxa de Lixo Séptico, Feimer, ISSQN**

Certificamos que a inscrição mobiliária nº **3061619** , encontra-se **QUITE** com os tributos abrangidos por esta certidão até a presente data********

Esta certidão é válida por 6 (seis) meses a contar da data de expedição, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que porventura venham a ser apurados.

Certidão emitida no dia: **11/04/23**

Número da certidão: **2101/2023**

Válida até: **11/10/23**

Código de Controle da certidão: **E64K.G86W.C82O.F59F**

Término das informações referentes a esta certidão.

Observações: A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site http://www.santos.sp.gov.br.

012

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.698.415

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	49804481	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	19/09/2023 09:05:09	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

013

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: *3768943* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 31/07/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ: 08.698.415/0001-92, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de agosto de 2023.

PEDIDO N°: *0068145215*

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3097128/2023* **Válida até:** 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.698.415/0001-92
Endereço: Avenida ANA COSTA, 416 CONJ. 61
GONZAGA
11060002 - Santos - SP

Número de registro no CREA - SP: 0917767
Data do registro: 19/08/2009
Processo (Sipro): F-002608/2009
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
RESTRIÇÕES DE ATIVIDADES: PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE SEU OBJETIVO SOCIAL NA MODALIDADE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA NÃO ESTÁ HABILITADA PARA EXERCER ATIVIDADES NAS MODALIDADES DE ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, GEOLOGIA E MINAS, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA.

Objetivo Social:
Construção de edifícios; construção de obras de artes especiais; obras de urbanização, como: ruas, praças e calçadas; obras de terraplanagem; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; limpeza em prédios e em domicílios; administração e fiscalização de obras; comércio de materiais da construção civil em geral e serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Nome: ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5062464695
Registro Nacional: 2607593638
Data de início da responsabilidade técnica: 19/08/2009
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: CLAYTON VINICIUS PINTO LINS
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Do artigo 8º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063503308
Registro Nacional: 2609558716
Data de início da responsabilidade técnica: 24/02/2021
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: CARLOS HENRIQUE SOUZA DE DEUS
Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Provisórias do artigo 12 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063321140
Registro Nacional: 2621255035
Data de início da responsabilidade técnica: 09/02/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: SIDNEY ALESINA DAY
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600974178
Registro Nacional: 2602381160
Data de início da responsabilidade técnica: 26/06/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3097128/2023 Página 03

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 6b43ed37-b2fe-4f04-bdca-b6f303fd9095

Situação cadastral extraída em: 27/06/2023 13:17:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SANTOS, situada à Avenida: ANA COSTA, 14, , VILA MATHIAS, SANTOS-SP, CEP: 11060-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 27 de Junho de 2023

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210005925
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES
Registro: 5062464695-SP ... RNP: 2607593638
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201439518 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 18/11/2020 Baixada em: 07/06/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
RUA ALFREDO MAIA ... No.: 106
Complemento: ... Bairro: LUZ
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 01106010 . PAIS: BRASIL
Contrato: 041/30/20 ... Celebrado em : 01/10/2020
Vinculado à ART: 28027230210766484
Valor do Contrato: R$ 645.000,00 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ALFREDO MAIA ... No.: 106
Complemento: ... Bairro: LUZ
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 01106010 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/11/2020 Conclusão Efetiva: 31/01/2021 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos, 2600,00000 metro quadrado.

Observações

REFORMA DO TELHADO DO EDIFÍCIO SEDE DO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CMB

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor do Contrato + Aditivo R$ 677.835,25

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210005925
09/06/2021 09:49:02
Autenticação Digital: fngfCalCC0nA3szkslknJGzAJ3xxsykG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

www.policiamilitar.sp.gov.br
cmbfinancas@policiamilitar.sp.gov.br
R. Alfredo Maia, nº 106, Luz
São Paulo/SP – CEP 01.106-010
Tel: (11) 3228 6055

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRO DE MATERIAL BÉLICO

CNPJ: 04.198.514/0115-12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 08.698.415/0001-92, com sede a Avenida Portugal, nº 828 – Brooklin Paulista – São Paulo/SP, foi responsável pelos serviços técnicos contratados para a REFORMA DO TELHADO DO EDIFÍCIO SEDE DO CENTRO DE MATERIAL BÉLICO – CMB, DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO", Rua Alfredo Maia nº 106, Luz – São Paulo/SP, tendo cumprido todas as exigências relativas a prazo e qualidade previstos dentro dos padrões exigidos.

Processo nº CMB-2020340007, Pregão Eletrônico nº CMB-340/0003/20 e Contrato nº CMB-041/30/20.

Valor do Contrato: R$ 677.835,25 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Cinco centavos).
Prazo para execução e entrega do objeto: 90 (noventa) dias.
Data da Ordem de Início de Serviço: 03/11/2020.
Período de Execução da Obra: 03/11/2020 a 31/01/2021.
Termo de Recebimento Definitivo: 03/03/2021.

itens	Fonte	Código	Descrição	Unid	Quant.
1			***SERVIÇOS PRELIMINARES***		
1.1	CPOS	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m	20,00
1.2	CPOS	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	50,00
1.3	CPOS	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m^2	unxmês	0,00
1.4	CPOS	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área	unxmês	0,00

019

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021000 5925 - 09/06/2021 09:49:02 - Autenticação Digital: fngfCalCC0nA3szksIknJGzAJ3xxsykG.

			mínima de 13,80 m2		
1.5	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m2	10,00
2			***Retiradas de elementos de coberturas***		
2.1	CPOS	04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	m	321,00
2.2	CPOS	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m2	2.600,00
2.3	CPOS	04.13.060	Retirada de isolamento térmico com material em panos	m2	2.600,00
2.4	CPOS	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm2	m	12.100,00
2.5	CPOS	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	470,00
2.6	CPOS	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m2	1.152,00
2.7	CPOS	04.30.040	Remoção de condutor aparente	m	234,00
2.8	CPOS	04.07.040	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	m2	1.000,00
2.9	CPOS	04.35.050	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	unid	15,00
3			***Fornecimento e Instalação de elementos de estrutura de madeira e complementos***		
3.1	CPOS	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 1,00 m	m	470,00
3.2	CPOS	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	240,00
3.3	CPOS	17.02.020	Chapisco	m2	658,00
3.4	CPOS	17.02.120	Emboço comum	m2	658,00
3.5	CPOS	17.02.220	Reboco	m2	658,00
3.6	CPOS	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m2	658,00
3.7	CPOS	15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m3	20,60
3.8	CPOS	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	m2	3.752,00
4			***Instalação de elementos de cobertura***		
4.1	CPOS	16.02.030	Telha de barro tipo romana	m2	2.600,00
4.2	CPOS	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica	m2	2.600,00
4.3	CPOS	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	0,00
4.4	CPOS	16.16.040	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m2	288,00
4.5	CPOS	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	m2	864,00
4.6	CPOS	22.20.040	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	m2	0,00
4.7	CPOS	04.35.050	Recolocação de aparelhos de ar condicionado portáteis	unid	15,00
5			***PAREDES E PAINÉIS***		
5.1	CPOS	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m3	115,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021000592 5 - 09/06/2021 09:49:02 - Autenticação Digital: fngfCalCC0nA3szkslknJGzAJ3xxsykG.

5.2	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m2	1.000,00
6			***SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS***		
6.1	CPOS	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	321,00
6.2	CPOS	46.14.510	Tubo de ferro fundido classe K-9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive conexões	m	100,00
6.3	CPOS	49.06.030	Grelha hemisférica em ferro fundido de 3"	un	10,00
6.4	CPOS	49.06.080	Grelha hemisférica em ferro fundido de 6"	un	40,00
6.5	CPOS	Mercado	Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h (retirada e colocação)	un	0,00
6.6	CPOS	Comp.	Caixa de inspeção em alvenaria 500x500x500 mm (pluviais calçada)	un	10,00
6.7	CPOS	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m3	14,48
6.8	CPOS	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m3	9,50

Relação de Profissionais

Participou dos serviços acima descritos, o seguinte profissional técnico:

Nome	CREA	ART de Obra ou Serviço	Função
Elias Habib de Souza Georges	5062464695-SP	28027230201439518	Engenheiro Civil
Sidney Alesina Day	0600974178	28027230201439888	Engenheiro Civil

São Paulo, 11 de Maio de 2021.

2º TABELIÃO

ADRIANO MONTEIRO
2º Sgt PM Fiscal da Obra
Qualificação Técnica (art.14 da Lei Fed. 5.194/66)
Engenheiro Civil CREA: 5069777645

Cartório Cruz 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
CELSO PIAGENTINI CRUZ - Tabelião / Largo São Paulo, 170 - Centro - Estância Turística de Avaré - SP - Brasil - CEP 18700 210 - Fone/Fax 14 3732 1000 - 3732 2491 - cartoriocruz@uol.com.br
Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s): *****
ADRIANO MONTEIRO.
Avaré-SP, 28/05/2021 - Em Test° _____ dou fé.
MARCELA CATIB MACHADO
Segurança:50564853504850494953495452 49. Valor: 6,69
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Cartório de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Marcela Catib Machado
Escrevente
F.(14) 3732-1000

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
113001
FIRMA 1
S10084AA0228500

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021000 5925 - 09/06/2021 09:49:02 - Autenticação Digital: fngfCalCC0nA3szkslknJGzAJ3xxsykG.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230009412
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES
Registro: 5062464695-SP RNP: 2607593638
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231217756 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/08/2023Baixada em: 07/08/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220897085
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: Fundação Para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo
AVENIDA PROFESSOR FREDERICO HERMAN JÚNIOR No.: 345
Complemento: Bairro: ALTO DE PINHEIROS
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05459010 . PAIS: BRASIL
Contrato: 22134-3-01-11 Celebrado em : 31/05/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.100.939,49 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ANTÔNIO CARDOSO NOGUEIRA No.: 539
Complemento: PARQUE ESTADUAL JARAGUÁ Bairro: VILA CHICA LUISA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05184000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/06/2022 Conclusão Efetiva: 05/05/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: FLORESTAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação, em materiais mistos. 750,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230009412
15/08/2023 09:13:05
Autenticação Digital: TCns3aCK1661alU0BaGCygsFF0fCxKUB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FUNDAÇÃO FLORESTAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À **FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**, com sede à Av: Prof. Frederico Hermann Jr. 345 – Alto de Pinheiros, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº: 56.825.110/0001-47, e IE nº: 111.796.293.112, tendo firmado com a empresa **CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, situada a Avenida Ana Costa, nº 416 – Cj 61 – Gonzaga – Santos – SP, inscrita no CNPJ sob o nº: 08.698.415/0001-92 e IE nº: 132.107.878.119 e CREA nº 0917767-SP - **CONTRATO N.º 22134-3-01-11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCESSO DIGITAL FF Nº 3435/2021-30- TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022.**, atesta para os devidos fins que a mesma executou para esse órgão, dentro dos prazos e dos padrões exigidos os **serviços de EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORÇO ESTRUTURAL NO PARQUE ESTADUAL JARAGUÁ, LOCALIZADO NA R. ANTÔNIO CARDOSO NOGUEIRA, 539 - VILA CHICA LUISA, SÃO PAULO - SP, 05184-000**, tendo como responsáveis técnico pela obra os Eng.º Sidney Alesina Day, CREA 0600974178-SP e Registro Nacional sob o nº 2602381160 e o Eng.º Elias Habib de Souza Georges, CREA 5062464695-SP e Registro Nacional sob o nº 2607593638.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.100.939,49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/06/2022 A 05/05/2023

ART nº: 28027230220897541 – **Eng.º Sidney Alesina Day**

ART nº: 28027230220897085 – **Eng.º Elias Habib de Sousa Georges**

AREA DE REFORMA: 750,00 M²

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661alU0BaGCygsFF0fCxKUB.

023

FUNDAÇÃO FLORESTAL

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORÇO ESTRUTURAL NO PARQUE ESTADUAL JARAGUÁ

LOCAL: R. ANTÔNIO CARDOSO NOGUEIRA, 539 - VILA CHICA LUISA, SÃO PAULO - SP, 05184-000

Processo FF.003435/2021-30 **Contrato n.º 22134-3-01-11**

ID	COD.	ITEM	UNID	QUANT
1		**Serviços iniciais**		
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m2	15,00
1.6	02.03.120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m2	270,00
1.7	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmes	525,00
1.8	02.05.090	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	m2	525,00
1.12	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m3	150,00
1.17	08.02.050	Cimbramento tubular metálico	m3mes	3.500,00
1.18	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	m3	3.500,00
1.20	34.13.051	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm	UN	1,00
2		**Serviços Especializados de Engenharia**		
2.2	B.01.000.020.112	Gestor de Projetos - Parecer Técnico	h	6,00
2.3	B.01.000.020.118	Engenheiro Civil - Parecer Técnico	h	25,00
2.4	01.17.041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	un	3,00
2.5	01.17.061	Projeto executivo de estrutura em formato A0	un	15,00
2.6	01.17.121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	UN	1,00
3		**Ensaios**		
3.1	SIURB 200602	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) (Raio de 5 cm e altura de 10 cm)	und	50,00
3.2	01.23.190	Furação de 2 1/2" em concreto armado	m	10,00
3.3	SIURB 200611	AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS	UN	10,00
3.4	SIURB 200603	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO	UN	10,00
3.5	MERCADO	Ensaio de Carbonatação	VB	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661aIU0BaGCygsFF0fCxKUB.

024

FUNDAÇÃO FLORESTAL

3.6	MERCADO	Ensaio de Paquimetria	VB	1,00
4		**Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto**		
4.1		**Mobilização**		
4.1.1	01.23.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto armado	tx	1,00
4.1.2	01.23.200	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto	tx	1,00
4.2		**Laje**		
4.2.1	01.23.100	Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural	m3	7,29
4.2.2	01.23.060	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m2	350,00
4.2.3	01.23.020	Limpeza de armadura com escova de aço	m2	350,00
4.2.4	01.23.040	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m2	350,00
4.2.5	01.23.030	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	m2	350,00
4.2.6	01.23.223	Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)	un	30,00
4.2.7	09.02.040	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m2	7,28
4.2.8	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	82,63
4.2.9	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 MPa	m3	1,44
40270	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	1,44
40635	03.09.020	Demolição manual de camada impermeabilizante	m2	1.055,93
41001	32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	m2	1.055,93
4.2.12	03.09.040	Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft	m2	1.705,93
4.2.13	17.01.120	Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico	m3	39,32
4.2.14	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m3	31,68
4.2.18	MERCADO	Macaco hidráulico para alteamento de Estrutura de Concreto (80TF)	VB	1,00
4.2.20	17.02.040	Chapisco com Bianco	m2	1.055,93
4.2.21	34.20.050	Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro	m2	1.055,93

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661alU0BaGCygsFF0fCxKUB.

025

FUNDAÇÃO FLORESTAL

4.3		**Pilares**		
4.3.1	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m3	2,60
4.3.2	01.23.060	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m2	24,10
4.3.3	01.23.030	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	m2	1,11
4.3.4	01.23.223	Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)	un	314,00
4.3.5	09.02.040	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m2	15,20
4.3.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	674,85
4.3.7	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 MPa	m3	2,99
4.3.8	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	2,99
4.3.9	09.04.060	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm	M	15,00
4.3.10	12.07.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo	TX	1,00
4.3.11	12.07.090	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo	M	24,00
4.3.12	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,20
4.3.13	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m3	1,68
4.4		**Vigas**		
4.4.1	01.23.100	Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural	m3	5,00
4.4.2	01.23.060	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m2	36,46
4.4.3	01.23.020	Limpeza de armadura com escova de aço	m2	10,00
4.4.4	01.23.040	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m2	10,00
4.4.5	01.23.030	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	m2	63,09
4.4.6	01.23.223	Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)	un	356,00
4.4.7	09.02.040	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m2	87,36
4.4.8	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	806,21
4.4.9	11.01.190	Concreto usinado, fck = 40 MPa	m3	11,13
40272	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	11,13
4.4.10	09.02.060	Forma curva em compensado para estrutura aparente	m2	27,04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661aIU0BaGCygsFF0fCxKUB.

026

FUNDAÇÃO FLORESTAL

4.5		**Piso**		
4.5.1	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	m3	112,50
4.5.2	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	2.022,75
4.5.3	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	m2	2,55
5		**Sanitários**		
5.1		**Demolições e Retiradas**		
5.1.1	04.01.060	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	m2	30,83
5.1.2	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	13,00
5.1.3	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m2	8,00
5.1.4	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	un	15,00
5.1.5	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	4,00
5.1.6	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	245,61
5.1.7	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	6,58
5.2		**Aparelhos e metais hidráulicos**		
5.2.1	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	13,00
5.2.2	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m2	8,00
5.2.3	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	un	8,00
5.2.4	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	8,00
5.2.5	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	m2	30,83
5.2.6	44.03.630	Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2′ com adaptador para 3/4′	un	8,00
5.2.7	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1′	un	8,00
5.2.8	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2′	un	8,00
5.2.9	44.20.150	Acabamento cromado para registro	un	6,00
40300	47.01.130	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4′	un	4,00
40665	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1′	un	8,00
5.2.12	44.03.430	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2′	un	4,00
5.2.13	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un	4,00
5.2.14	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2′ x 500 mm	un	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661alU0BaGCygsFF0fCxKUB.

027

FUNDAÇÃO FLORESTAL

5.2.15	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	2,00
5.2.16	47.02.030	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial	un	1,00
5.2.17	47.01.070	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	un	2,00
5.2.18	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	24,00
5.2.19	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	M	6,00
5.2.20	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	M	6,00
5.2.21	46.01.060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões	M	6,00
5.2.22	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	8,00
5.2.23	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
5.2.24	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	18,00
5.2.25	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	30,00
5.3		**Revestimentos**		
5.3.1	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	109,94
5.3.2	18.11.022	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	188,88
5.3.3	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	30,90
5.3.4	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	8,00
5.3.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	4,50
5.3.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	34,92
5.3.7	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	M3	2,69
5.3.8	17.02.020	Chapisco	m²	188,88
5.3.9	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M3	205,98

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661aIU0BaGCygsFF0fCxKUB.

FUNDAÇÃO FLORESTAL

5.3.10	18.11.032	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	4,14
5.4		**Porta de Alumínio**		
5.4.1	25.02.211	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	m²	15,84
5.4.2	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	11,00
6		**Entrada de Energia**		
6.1		**Demolição**		
6.1.1	04.18.060	Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa	un	1,00
6.1.2	04.18.080	Remoção de caixa de entrada telefônica completa	un	1,00
6.1.3	04.18.280	Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra frontal	un	1,00
6.1.4	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento revestimento	m3	3,00
6.1.5	04.19.060	Remoção de disjuntor termomagnético	un	4,00
6.1.6	04.17.060	Remoção de suporte tipo braquet	un	1,00
6.1.7	04.21.130	Remoção de poste de concreto	un	1,00
6.1.8	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m3	1,80
6.2		**Obra Civil**		
6.2.1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m3	3,00
6.2.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	1,50
6.2.3	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m3	1,65
6.2.4	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m3	1,65
6.2.5	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	0,50
6.2.6	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	58,00
6.2.7	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	4,50
6.2.8	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	3,00
6.2.9	14.15.120	Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso revestido - classe C25	m²	10,20
6.2.10	17.02.040	Chapisco com Bianco	m²	10,00
6.2.11	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	10,00
6.2.12	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	10,00
6.3		**Elétrica**		

O PRESENTE DOCUMENTO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661alU0BaGCygsFF0fCxKUB.

029

FUNDAÇÃO FLORESTAL

6.3.2	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
6.3.3	37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	un	6,00
6.3.4	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	un	1,00
6.3.5	37.14.320	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 400 A	un	1,00
6.3.6	37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	8,00
6.3.7	39.10.120	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	un	10,00
6.3.8	39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	un	20,00
6.3.9	39.10.080	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	un	10,00
6.3.10	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2′ - com acessórios	m	18,00
6.3.11	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	82,00
6.3.12	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	160,00
6.3.13	39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	120,00
6.3.14	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	50,00
6.3.15	42.05.320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	1,00
6.3.16	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	un	1,00
6.3.17	42.05.140	Conector olhal cabo/haste de 3/4′	un	3,00
6.3.18	42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	1,00
6.3.19	37.25.090	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A	un	1,00
6.3.20	39.10.130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	un	8,00
6.3.21	39.10.200	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	un	18,00
6.3.22	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	40,00
6.3.23	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	m	5,00
6.3.24	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	un	1,00
6.3.25	37.24.032	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661aIU0BaGCygsFF0fCxKUB.

030

FUNDAÇÃO FLORESTAL

6.3.26	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	2,00
6.3.27	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	10,00
6.3.28	36.03.060	Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias	un	1,00
6.3.29	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias	un	1,00
6.3.30	38.01.160	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3' - com acessórios	M	18,00
6.3.31	37.14.310	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A	un	1,00
6.3.32	37.11.080	Base de fusível NH até 250 A, com fusível	un	3,00
6.3.33	37.11.100	Base de fusível NH até 400 A, com fusível	un	3,00
6.3.34	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2.550,00
6.3.35	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	m	120,00
6.3.36	40.06.040	Condulete metálico de 3/4'	CJ	53,00
6.3.37	38.21.110	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	m	81,00
6.3.38	40.20.140	Placa de 4' x 4'	un	60,00
6.3.39	38.23.010	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm	un	52,00
6.3.40	38.07.210	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4' (tirante)	m	15,00
6.3.41	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	56,00
6.3.42	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	18,00
6.3.43	38.01.140	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2' - com acessórios	m	12,00
6.3.44	40.02.620	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm	m	2,00
7		**INSTALAÇÕES ELETRICAS - ILUMINAÇÃO**		
7.1	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	un	10,00
7.2	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	un	30,00
7.3	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	un	30,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661alU0BaGCygsFF0fCxKUB.

031

FUNDAÇÃO FLORESTAL

8		**Pintura**		
8.1	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m2	1.417,84
8.2	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m2	1.417,84
8.3	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m2	22,18

Atestamos ainda, os serviços acima relacionados foram executados dentro das especificações técnicas e cronograma pré-estabelecidos, tendo ainda sido cumpridas a bom tempo, todas as determinações contratuais.

E, por ser esta a expressão da verdade, assinamos o presente atestado.

São Paulo, 28 de Julho de 2023.

OLÍVIA LEOPARDI MARIANNO DE GÓES E VANCONCELLOS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A67538-5 CPF 346.375.768-06

SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - SEI

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF

FUNDAÇÃO FLORESTAL – FF

Vampré 14º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 | Pinheiros | CEP: 05418-010 | São Paulo/SP
Fone: (11)3065.4500 | www.vampre.com.br

Reconheco por Semelhanca a(s) firma(s) de:
OLIVIA LEOPARDI MARIANNO DE GOES E VASCONCELLOS**********
****
****
Sao Paulo, 31 de Julho de 2023.C.Sen:61510224.13:36:03M
R$8,00 SELO(S) S11047AC0872758
Válido somente com selo de autenticidade

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
GUILHERME FULY DA SILVA
PRESIDENTE AUTORIZADA
CAPITAL
111229
FIRMA 1
S11047AC0872758

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009412 - 15/08/2023 09:13:05 - Autenticação Digital: TCns3aCK1661alU0BaGCygsFF0fCxKUB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190012731
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES
Registro: 5062464695-SP . . . RNP: 2607593638
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191673663 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 17/12/2019 Baixada em: 17/12/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172035826
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
AVENIDA DOUTOR ENÉAS CARVALHO DE AGUIAR . . . No.: 188
Complemento: 3 ANDAR . . . Bairro: CERQUEIRA CÉSAR
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 05403000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 08/2017 . . . Celebrado em : 10/05/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 890.858,25 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ÂNGELO DE CÂNDIA . . . No.: 541
Complemento: . . . Bairro: CIDADE SÃO MATEUS
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03958000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/06/2017 Conclusão Efetiva: 26/01/2018 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos. 1952,65000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190012731
19/12/2019 16:18:55
Autenticação Digital: FBkCBKUsJTKBk3xkCTK6CKTf6T6315JU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

| Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **08.698.415/0001-92** e com sede à Av. Portugal, nº 828 – Brooklin Paulista, São Paulo - SP, de acordo com o contrato celebrado com a **Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.374.500/0001-94, executou os serviços de Reforma e Adequação do Ambulatorio e de àreas diversas do Hospital Geral de São Mateus "Dr. Manoel Bifulco", localizado à Rua Ângelo de Candia, nº 541 – São Mateus – São Paulo/SP, obedecendo às normas técnicas vigentes, conforme discriminação a seguir:

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

Tomada de Preços	Nº: 01/2017
Contrato	Nº: 08/2017
Processo	Nº: 001.0001.004.029/2016
Início da Obra:	01/06/2017
Recebimento Provisório:	12/02/2018
Recebimento Definitivo:	13/08/2018
Conclusão:	26/01//2018

Prazo de execução: 240 dias.

Valor original do Contrato: R$ 890.858,25 (Oitocentos e noventa mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Objeto: Execução das Obras de Reforma e Adequação do Ambulatório e de áreas diversas do Hospital Geral de São Mateus "Dr. Manoel Bifulco".

Endereço: Rua Ângelo de Candia, nº 541 – São Mateus.

Município: São Paulo/SP

Área Total Reformada: 1.952,65 m²

CLAUDIO LUIS BRAGA
Diretor Técnico III

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620190012734 - 19/12/2019 16:18:55 - Autenticação Digital: ERKCRKIIs ITKRK3ykCTK6CKTf6T6315 III

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Saúde

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: Elias Habib de Sousa Georges **CREA nº:** 5062464695 **ART** 28027230172035826

Nome: José Bucharelli **CREA nº:** 0600537963 **ART** 28027230172036165

SERVIÇOS RELEVANTES

Reforma e Adequação de Hospital com o edifício em pleno funcionamento.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	Código	Descrição	Unid	Qtde.
	01 00 00	Serviço técnico especializado		
.01.01	01 17 05	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	2,00
.01.02	01 17 13	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	un	2,00
.01.03	01 17 07	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	un	3,00
.01.04	01 17 11	Projeto executivo de instalações elétrica em formato A1	un	3,00
.01.05	01 17 14	Projeto executivo de arquitetura em formato A0 - As Built	un	1,00
	02 00 00	Início, apoio e administração da obra		
.02.01	02 02 02	Container alojamento - mínimo 9,20 m²	unxmês	6,00
.02.02	02 02 04	Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório	unxmês	6,00
.02.03	020308	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m²	70,00
.02.04	020312	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	8,00
.02.05	020350	Proteção em madeira e lona plástica para equipamentos: mecânico/informática, para obras de reforma	m³	10,00
.02.06	020519	Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical	mxmês	100,00
.02.07	020520	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	600,00
.02.08	02 08 02	Placa de identificação para obra	m²	8,00
	03 00 00	Demolição sem reaproveitamento		
.03.01	030124	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	1.078,00
.03.02	030204	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	6,00
.03.03	03 03 06	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	60,00
03.04	030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	325,00

035

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620190012721 - 19/12/2019 16:18:55 - Autenticação Digital: FBkCBKIIs ITKBk3vkCTKGKTf6T6315JJ

.03.05	030806	Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação	m²	876,00
.03.06	031014	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	3.000,00
	04 00 00	Retirada com provável reaproveitamento		
.04.01	04 01 04	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos	m²	365,00
.04.02	040802	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	22,00
.04.03	040806	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	134,40
.04.04	040902	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	10,80
.04.05	041108	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	6,00
.04.06	041112	Retirada de torneira ou chuveiro	un	3,00
.04.07	041114	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	21,00
.04.08	041116	Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada	un	6,00
.04.09	041702	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	71,00
.04.05	04 19 12	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	un	45,00
.04.06	04 22 11	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	m	90,00
	05 00 00	Transporte e movimentação, dentro e fora da obra		
.05.01	050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	59,42
.05.02	05 07 04	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	195,00
.05.03	050706	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro	m³	115,00
.05.04	050707	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall	m³	47,60
	09 00 00	Forma		
.06.01	090103	Forma em madeira comum para estrutura	m²	5,00
.06.02	090212	Forma ripada de 5 cm, na vertical	m²	40,00
	10 00 00	Armadura e cordoalha estrutural		
.07.01	100102	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa	kg	10.458,00
	11 00 00	Concreto, massa e lastro		
.08.01	110129	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m³	129,36
.08.01	11 03 14	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m³	2,00
.08.02	111608	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	129,36

CLAUDIO LUIS BRAGA
Diretor Técnico III

036

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26201900012731 - 19/12/2019 16:18:55 - Autenticação Digital: FRkCRKUs ITKRk3xkCTK6CKTf6T6315 III

.08.03	111622	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	1.078,00
	14 00 00	Alvenaria e elemento divisor		
.09.01	140421	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	30,00
.09.02	142504	Alvenaria em bloco de vidro com armação	m²	30,00
.09.03	143031	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	m²	365,00
	170000	Revestimento em massa e/ou fundido no local		
.10.01	170102	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	6,00
.10.02	170202	Chapisco	m²	385,00
.10.03	170212	Emboço comum	m²	385,00
.10.04	170222	Reboco	m²	60,00
.10.05	171002	Piso em granilite moldado no local	m²	60,00
.10.06	171020	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	m	50,00
	180000	Revestimento cerâmico		
.11.01	181111	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-II colante industrializada	m²	280,00
.11.02	181123	Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm	m²	280,00
	220000	Forro, brise e fachada		
.12.01	220203	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	876,00
	230000	Esquadria, marcenaria e elemento em madeira		
.13.01	230450	Acréscimo de bandeira - porta lisa revestida com laminado fenólico melamínico e batente metálico	m²	6,00
.13.02	230460	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 82 x 210 cm	un	20,00
.13.03	230461	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 92 x 210 cm	un	2,00
.13.04	230804	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	m²	6,70
.13.05	230822	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo	m²	16,00
	260000	Esquadria e elemento em vidro		
.14.01	260202	Vidro temperado incolor de 6 mm	m²	8,00
	270000	Esquadria e elemento em material especial		
.15.01	270407	Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm	m	112,00
	280000	Ferragem complementar para esquadrias		

CLAUDIO LUIS BRAGA
Diretor Técnico III

037

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262019001273 1 - 19/12/2019 16:18:55 - Autenticação Digital: FBKCBKUs ITKBk3vkCTKGCKTKT6T6315 III

.16.01	280102	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	cj	22,00
.16.02	280117	Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 70 kg	un	22,00
.16.03	282041	Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2´ x 3´	un	66,00
	300000	Acessibilidade		
.17.01	300108	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi	un	4,00
.17.02	300109	Barra de apoio, em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi	un	4,00
	321600	Impermeabilização flexível com membranas		
.18.01	321606	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	m²	5,00
	330000	Pintura		
.19.01	330128	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	m	120,00
.19.02	330208	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	320,00
.19.03	330602	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	1.083,00
.19.04	330902	Borracha clorada para faixas demarcatórias	m	323,40
.19.05	331003	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	2.200,00
.19.06	331006	Epóxi em massa, inclusive preparo	m²	3.700,00
.19.07	331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	80,00
.19.08	331201	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	100,00
	370000	Quadro e painel para energia elétrica e telefonia		
.20.01	37 04 30	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on- 225 A -sem componentes	un.	1,00
.20.02	370503	Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 12,5 HP até 20 HP, 220 V	un	2,00
.20.03	37 10 01	Barramento de cobre nu	kg	4,00
.20.04	371380	Mini disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	10,00
.20.05	371384	Mini disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	10,00
.20.06	371385	Mini disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	1,00
.20.07	371391	Mini disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	un	1,00
.20.08	371711	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	un	1,00

CLAUDIO LUIS BRAGA
Diretor Técnico III

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012731 - 19/12/2019 16:18:55 - Autenticação Digital: FBKCBKHe ITKBK3vkCTK6CKT6T6T6315 III

.20.09	372403	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA	un	3,00
.20.10	372404	Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA	un	1,00
	380000	Tubulação e conduto para energia elétrica e telefonia básica		
.21.01	380104	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	450,00
.21.02	380106	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	m	35,00
.21.03	380112	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios	m	60,00
.21.04	381301	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	200,00
	390000	Condutor e enfiação de energia elétrica e telefonia		
.22.01	390203	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	120,00
.22.02	390205	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	60,00
.22.03	390206	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	180,00
.22.04	390207	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	15,00
.22.05	390216	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	900,00
.22.06	390217	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	300,00
.22.07	390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	600,00
.22.08	390801	Cabo de cobre de 3x1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C	m	100,00
.22.09	390802	Cabo de cobre de 3x2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C	m	100,00
.22.10	391005	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	un	200,00
.22.11	391006	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	un	30,00
.22.12	391008	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	un	16,00
.22.13	391012	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	un	16,00
.22.14	391013	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	un	16,00
.22.15	391102	Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	m	340,00
	400000	Distribuição de força e comando de energia elétrica e telefonia		

CLAUDIO LUIS BRAGA
Diretor Técnico III

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262010001273 1 - 19/12/2019 16:18:55 - Autenticação Digital: FBkCBKIIs ITKBk3vkCTKGCKTfGTG315 !!!

.23.01	400409	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	un	14,00
.23.02	400435	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	18,00
.23.03	400445	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	60,00
.23.04	400446	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	70,00
.23.05	400502	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	18,00
.23.06	400510	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	cj	20,00
.23.07	400604	Condulete metálico de 3/4´	cj	36,00
.23.08	400701	Caixa em PVC de 4´ x 2´	un	470,00
.23.09	400702	Caixa em PVC de 4´ x 4´	un	17,00
.23.10	402012	Placa de 4´ x 2´	un	14,00
	410000	Iluminação		
.24.01	410707	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	un	256,00
.24.02	410975	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V	un	128,00
.24.03	411305	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un	56,00
.24.04	411404	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em chapa de aço com pintura eletrostática para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W	un	72,00
	431000	Bombas centrífugas - uso geral		
.25.01	431003	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h	un	2,00
	440000	Bancadas, aparelhos, louças e metais		
.26.01	440124	Lavatório em louça com coluna suspensa	un	4,00
.26.02	440127	Cuba de louça de embutir oval	un	12,00
.26.03	440180	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	6,00
.26.04	440206	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	12,00
.26.05	440220	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	4,00
.26.06	440364	Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´	un	20,00
.26.07	440633	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm	un	3,00
.26.08	440640	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm	un	1,00
.26.09	442022	Sifão de metal cromado de 1 x 1 1/2´	un	20,00
.26.10	442064	Válvula de metal cromado de 1 1/2´	un	20,00
	460000	Tubulação e condutores para líquidos e gases		
.27.01	460102	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	160,00
.27.02	461002	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões	m	100,00

CLAUDIO LUIS BRAGA
Diretor Técnico III

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190012731 - 19/12/2019 16:18:55 - Autenticação Digital: FBKCBKIIe ITKBK3vJCTKGCKTf6T6315JJ

.27.03	460104	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	m	60,00
.27.04	460306	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	50,00
	470000	Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquidos e gases		
.28.01	470102	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	un	4,00
.28.02	470105	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	un	4,00
.28.03	470202	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	12,00
.28.04	470211	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	8,00
.28.05	470501	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´	un	6,00
.28.06	470504	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´	un	6,00
.28.07	470509	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3/4´	un	6,00
.28.08	470512	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´	un	6,00
	480200	Reservatório em material sintético		
.29.01	480203	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros	un	2,00
.29.02	480204	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 250 litros	un	4,00
	490000	Caixa, ralo, grelha e acessório hidráulico		
.30.01	490602	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	20,70
	500000	Detecção, combate e prevenção a incêndio		
.31.01	500524	Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W	un	20,00
	550000	Limpeza		
.32.01	550102	Limpeza final da obra	m²	1.952,65
.32.02	550113	Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento	m²	280,00

São Paulo, 10 de dezembro de 2019.

Eng.º CLAUDIO LUIS BRAGA
Diretor Técnico III – GTE
CREA 0601785641
CPF Nº: 084.721.438-99

CARTÓRIO VANDRÉ
CÁSSIA FERREIRA
TE AUTORIZADA
LO - CAPITAL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620000012731 - 19/12/2019 16:18:55 - Autenticação Digital: FBkGBKIIs ITKBk3vkCTKGCKTfkTk315JJ

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo

S11047AC0582483

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADA
SÃO PAULO - CAPITAL

14º Tabelião de Notas de São Paulo

Reconheco por Semelhança a(s) firma(s) de:
CLAUDIO LUIS BRAGA**********
****
****
São Paulo, 13 de Dezembro de 2019.C.Seq:441020292.11:39:52h

R$6,25 SELO(S) S11047AC0582483
Valido somente com selo de autenticidade

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26201900012731 - 19/12/2019 16:18:55 - Autenticação Digital: FBKCRKUs ITKRK3vkCTK6CKTf6T6315 III

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220007444
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES
Registro: 5062464695-SP RNP: 2607593638
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221281619 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 12/08/2022Baixada em: 12/08/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220474114
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESTRADA DO GOVERNO No.:
Complemento: HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO.... Bairro: POUSO ALEGRE
Cidade: Franco da Rocha UF: SP CEP: 07859340 . PAIS: BRASIL
Contrato: 001/2021 Celebrado em : 26/01/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.559.528,50 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA RODOVIA LUIZ SALOMÃO CHAMA, KM 45 No.:
Complemento: HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO.... Bairro: VILA RAMOS

Cidade: Franco da Rocha UF: SP CEP: 07857900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/02/2021 Conclusão Efetiva: 05/02/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PRISIONAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndio. 5494,39000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. 5494,39000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Instalação e/ou Manutenção de Sistema de Proteção Contra Incêndio. 5494,39000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Instalação e/ou Manutenção de Sistema de Proteção Contra Incêndio. 5494,39000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Instalação e/ou Manutenção das Instalações Elétricas de Baixa Tensão e Atestado de Conformidade da Instalação Elétrica de Baixa Tensão. 5494,39000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Instalação e/ou Manutenção do Material de Acabamento e Revestimento quando não for de Classe I. 5494,39000 metro quadrado.

042

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220007444
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Profissional: ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES
Registro: 5062464695-SP RNP: 2607593638
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221281660 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 12/08/2022Baixada em: 12/08/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210399316
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante: SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESTRADA DO GOVERNO No.:
Complemento: HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO.... Bairro: POUSO ALEGRE
Cidade: Franco da Rocha UF: SP CEP: 07859340 . PAIS: BRASIL
Contrato: 001/2021 Celebrado em : 26/01/2021
Vinculado à ART: 28027230221231607
Valor do Contrato: R$ 3.991.119,14 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA RODOVIA LUIZ SALOMÃO CHAMA, KM 45 No.:
Complemento: HOSPITAL DE CUST.E TRAT.PSIQ.PROF.ANDRE T.LIMA FILHO.... Bairro: VILA RAMOS

Cidade: Franco da Rocha UF: SP CEP: 07857900 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/02/2021 Conclusão Efetiva: 05/02/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PRISIONAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Materiais Mistos. 5494,39000 metro quadrado.
2) Execução, Projeto executivo, Reforma com Ampliação, Edificação de Materiais Mistos. 36,00000 unidade.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Houve Aditivo de Valor.
Valor final da obra/serviço: R$ 5.554.683,52

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 16 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220007444
15/08/2022 14:07:29
Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAslCF0K0AzJ5J

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

PROCESSO SAP/CS 050/2018

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CHG Engenharia e Construções Ltda - EPP** estabelecida à Av Portugal, 828 – Brooklin Paulista -São Paulo/SP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.698.415/0001-92 executou para a Secretaria da Administração Penitenciária, a obra abaixo caracterizada:

1. CONTRATO

Nº 001/2021

ASSINATURA: 26/01/2021

2. CARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO

OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP
ENDEREÇO:	RODOVIA PREFEITO LUIZ SALOMÃO CHAMA, S/N, KM 45, PARQUE INDUSTRIAL
MUNICÍPIO:	FRANCO DA ROCHA / SÃO PAULO
ÁREA CONSTRUÍDA:	5.494,39 M²

3. VALORES CONTRATUAIS

VALOR CONTRATUAL R$ 3.991.119,14

(TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

VALOR CONTRATUAL COM ADITAMENTOS R$ 5.554.683,52

(CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 5.554.683,52

(CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZO ORIGINAL	360 DIAS
PRAZO INCLUINDO ADITIVOS	360 DIAS
INÍCIO DA OBRA	10/02/2021
RECEBIMENTO PROVISÓRIO	22/02/2022

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

041

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

RECEBIMENTO DEFINITIVO 29/07/2022

TÉRMINO: 05/02/2022

5. CARACTERÍSTICAS DA OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA, EM IMÓVEL TOMBADO, CONFORME PROJETO PREVIAMENTE APROVADO PELO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CONDEPHAAT - PROCESSO 837111/NAA/UP/PH.

A OBRA EM REFERÊNCIA TEVE COMO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS, OS SERVIÇOS ENUMERADOS A SEGUIR:

- EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA COM ESTACAS TIPO HÉLICE CONTINUA EM SOLO Ø 30 CM. – QUANTIDADE: 192,00 METROS.
- ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE 01 (UM) RESERVATÓRIO DE AGUA EM CONCRETO ARMADO, CILÍNDRICO VERTICAL BIPARTIDO, EXECUTADO POR MEIO DE FORMAS DESLIZANTES, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE AGUA COM CAPACIDADE TOTAL DE 128.000 LITROS, SENDO 60.000 LITROS PARA RESERVA INFERIOR, 50.000 LITROS PARA RESERVA SUPERIOR E 18.000 LITROS PARA RESERVA DE INCÊNDIO.
- PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: (A) ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO DE PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO; (B) EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE SEGURANÇA PREVISTO NO PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO; (C) OBTENÇÃO DE AVCB.
- EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE 18 PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS/VOZ) ATRAVÉS DE CABEAMENTO UTP CATEGORIA 6, SOLUÇÃO FURUKAWA, COM UTILIZAÇÃO DE 1.365,00 METROS LINEARES DE CABO UTP.
- ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA.

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
117041	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	un	1,00
117031	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	un	3,00
117051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	7,00
117081	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	un	9,00
117071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	un	8,00
117121	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	un	4,00
117111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	4,00
	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
208020	Placa de identificação para obra	m²	6,00
202130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	12,00

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

045

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

202140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	12,00
209030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	1.339,16
205060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	1.620,00
205202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	1.872,00
210040	Locação de rede de canalização	m	742,00
210020	Locação de obra de edificação	m²	276,01
	IMPLANTAÇÃO GERAL DAS ENFERMARIAS		
	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
4804381	Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m	m	15,00
4310110	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h	un	1,00
602020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	152,28
1118020	Lastro de areia	m³	63,45
4601090	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexões	m	160,00
4601060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	m	300,00
611040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	50,00
4701220	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4'	un	4,00
4701210	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2'	un	3,00
4805050	Torneira de boia, DN= 2'	un	1,00
	REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ALIMENTAÇÃO -QGBT DO PAVILHÃO DE ENFERMARIAS E CASA DE BOMBAS		
602020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	392,00
3813040	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	1.321,00
1101130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	39,20
1116020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	39,20
1118020	Lastro de areia	m³	196,00
611040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	39,20
4915030	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m	m	45,00
1118040	Lastro de pedra britada	m³	1,06
1505530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	m³	0,89

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

3710010	Barramento de cobre nu	kg	20,00
3725100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	un	4,00
3713650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	13,00
3713630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	103,00
3717060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	30,00
3926100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	1.057,00
3906070	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	2.320,00
3902040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1.840,00
3904070	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	460,00
4201040	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado	un	1,00
4202010	Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica	un	18,00
4202020	Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90°	un	4,00
4220080	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²	un	44,00
4205190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	un	49,00
4205320	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	un	49,00
4205300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	49,00
4912120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	15,00
4906410	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN)	un	15,00
	MINI EDIFICAÇÃO - QGBT ENFERMARIAS		
602020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	6,02
1103090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	7,67
1116020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	7,67
1410111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	47,11
1702020	Chapisco	m²	94,22
1702140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	94,22
2501030	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	m²	0,72
2404260	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, completa, sem têmpera e revenimento	m²	1,81
1001040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	456,99
3215040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	m²	31,95

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

047

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

3420050	Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro	m²	31,95
3220020	Aplicação de papel Kraft	m²	31,95
1701120	Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico	m³	3,32
1116220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	15,48
	ARRIMOS E ACESSIBILIDADE - (Artigo 25 a 27 da Lei 12907) - (item 1.3.1. da NBR 9050)		
602020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	50,66
1201040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	138,00
901020	Forma em madeira comum para fundação	m²	110,93
1103090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	28,93
1118060	Lona plástica	m²	2.863,35
1116020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	391,96
1116220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	3.089,32
1404210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	72,48
1702020	Chapisco	m²	219,51
1702140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	219,51
4613010	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões	m	94,69
805100	Dreno com pedra britada	m³	18,94
805110	Dreno com areia grossa	m³	18,94
3215040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	m²	70,42
5406040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	400,00
5406160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	200,00
2403040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´	m	86,32
712040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	m³	647,32
712030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	647,32
	COMBATE A INCÊNDIO - HIDRANTES E SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS - INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 43/2011		
5001330	Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	un	9,00
5001090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	un	6,00
4607070	Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões	m	560,00
4310110	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h	un	1,00
3912510	Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	m	575,00

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000744) 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

048

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

5005210	Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável	un	18,00
5005270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	un	1,00
5005280	Sirene tipo corneta de 12 V	un	4,00
5005260	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	un	45,00
5010030	Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg	un	15,00
5010084	Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg	un	23,00
5010100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un	6,00
	ILUMINAÇÃO EXTERNA AS ENFERMARIAS E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA		
4110260	Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m	un	6,00
3902040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	260,00
3909040	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	un	20,00
4011010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	un	7,00
6608610	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	un	1,00
6608401	Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores - memória RAM de 16 GB	cj	1,00
6608324	Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP	un	16,00
6608115	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	un	1,00
6620170	Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U	un	3,00
3918120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	1.365,00
6910140	Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo	cj	1,00
6910130	Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz	un	1,00
	GASES MEDICINAIS		
4610020	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões	m	120,00
4707020	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´	un	5,00
	REDES DE ESGOTO SANITÁRIO		
4605070	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões	m	452,00
1103090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	1,73
4912110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	un	12,00
4912120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	12,00
4915010	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m	m	32,00

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

049

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000744 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

602020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	302,40
1118020	Lastro de areia	m³	81,36
611040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	190,43
4906410	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN)	un	12,00
	REDE DE ÁGUA PLUVIAL		
1103090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	2,51
4915030	Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m	m	48,00
4912120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	5,00
4603060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	460,00
602020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	331,20
1118020	Lastro de areia	m³	138,00
611040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	193,20
4612020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	80,00
4612100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	362,00
4906410	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN)	un	16,00
	PAVILHÕES DE ENFERMARIAS (4X)		
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ALVENARIA E MARCENARIA		
304030	Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base	m²	1.095,60
304040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	m	765,20
301020	Demolição manual de concreto simples	m³	316,30
301040	Demolição manual de concreto armado	m³	20,00
302040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	151,72
303020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	1.066,56
303040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	428,80
308040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m²	1.320,64
419060	Remoção de disjuntor termomagnético	un	88,00
420040	Remoção de lâmpada	un	80,00
411020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	12,00
411030	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	5,40
411080	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	20,00
411120	Retirada de torneira ou chuveiro	un	28,00
411140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	12,00
414040	Retirada de esquadria em vidro	m²	75,60
409020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	48,63

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

050

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

408020	Retirada de folha de esquadria em madeira	901020	80,61
407020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	852,87
403060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	419,40
403020	Retirada de telhamento em barro	m²	2.225,62
507040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	1.744,42
402020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	m	8.025,47
402030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²	m	1.575,34
402050	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro	m²	794,62
401090	Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo	m	458,70
	CONTRA PISO, ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E ARGAMASSA DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
611020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	56,00
1116020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	59,40
1411221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	m²	471,46
1410101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	461,20
1105040	Argamassa graute	m³	57,82
1702020	Chapisco	m²	3.668,19
1702140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	3.668,19
1430860	Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm	m²	74,88
1811042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	1.244,96
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	INFRA ESTRUTURA E CABEAMENTO		
3801100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios	m	216,00
3801040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	560,00
3819040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	192,00
4007020	Caixa em PVC de 4´ x 4´	un	20,00
4007010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	un	380,00
3807310	Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	m	480,10
3902016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	6.004,00
3902020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2.537,00
3902030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1.774,00
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

051

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

3713650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	4,00
3713630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	20,00
3717060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	20,00
3717060	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	4,00
3704280	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	5,00
3704250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	4,00
3710010	Barramento de cobre nu	kg	24,00
	LUMINÁRIAS - INTERRUPTORES E TOMADAS		
4005020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	41,00
4005040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	16,00
4005060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	cj	0,00
4004450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	253,00
4004460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	10,00
4102562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	un	125,00
4131040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W	un	125,00
4020250	Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V	un	125,00
4112080	Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W	un	12,00
4105800	Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 70 W	un	12,00
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	ÁGUA FRIA		
4601090	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexões	m	40,00
4601070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2'), inclusive conexões	m	48,00
4601050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	m	45,00
4601030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m	12,00
4601020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	144,00
4601010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	m	72,00
4701220	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 4'	un	4,00
4701210	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2'	un	3,00

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

052

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAslCF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

4701190	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1'	un	20,00
4701180	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4'	un	28,00
	ÁGUA PLUVIAL		
4603060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	m	1.056,00
	ESGOTO SANITÁRIO		
4602010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	23,70
4602050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	59,20
4602060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	58,80
4602070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	182,80
4901020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	60,00
	REVESTIMENTOS INTERNO DE PISO		
1710020	Piso em granilite moldado no local	m²	1.190,96
1710120	Degrau em granilite moldado no local	m	83,60
1710200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	m	945,20
1740160	Resina epóxi para piso de granilite	m²	1.190,96
1740190	Resina epóxi para degrau de granilite	m	1.028,80
1740110	Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos	m	83,60
	PINTURA IMOBILIÁRIA - INTERNO E EXTERNO		
3301280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	653,04
3302060	Massa corrida a base de PVA	m²	3.534,66
3312011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	1.775,53
3310030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	9.984,08
3310041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	100,64
3311050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	1.554,11
3306020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	938,42
3303750	Verniz acrílico	m²	5.748,20
3301350	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	2.224,00
3303760	Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	m²	2.402,10
	COBERTURA - FORROS - CALHA - ALÇAPÃO		
1520040	Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	m	5.962,00
1520060	Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²	m	1.575,34
1501010	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m²	794,62
1602020	Telha de barro tipo francesa	m²	2.225,62

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

053

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

3216030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	1.151,78
1602230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	106,00
1602270	Espigão de barro emboçado	m	226,40
1633052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	384,00
1503030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	3.964,00
3311050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	1.087,20
2202010	Forro em placa de gesso liso fixo	m²	1.287,38
3501070	Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2'	m²	1.087,20
2403100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	m²	8,00
1503030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	3.350,10
1612060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m²	76,82
1612200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	6,30
1630020	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio	m²	3,36
1633062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	18,60
1612020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	31,50
3405170	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla	m	422,00
	CAIXILHARIA		
2404270	Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1', com ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento	m²	20,90
2404400	Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1', completa, com têmpera e revenimento	m²	52,73
2402060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	40,90
2401010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	m²	25,62
	LOUÇAS, METAIS, VÁLVULAS, SIFÃO,REGISTROS, CHUVEIRO,FECHADURAS, GRELHAS		
4401050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	20,00
3008060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	un	5,00
3001020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm	un	14,00
3001050	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 x 800 mm	un	5,00
3008030	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	un	5,00
4704040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	un	25,00

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

051

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

3008030	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	un	5,00
4406010	Lavatório coletivo em aço inoxidável	m	8,80
4406100	Mictório coletivo em aço inoxidável	m	5,00
4401370	Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences	un	4,00
4401110	Lavatório de louça com coluna	un	9,00
4420110	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	un	16,00
4704100	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´	un	29,00
4420280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	25,00
4702200	Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´	un	21,00
4702030	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial	un	30,00
4701090	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´	un	8,00
4420150	Acabamento cromado para registro	un	51,00
4302140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	un	21,00
4402200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	12,16
4406360	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	un	8,00
4403030	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	un	15,00
4403040	Saboneteira de louça de embutir	un	37,00
4403080	Porta-papel de louça de embutir	un	31,00
4403480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	un	9,00
4403640	Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´	un	26,00
4420010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un	29,00
4420620	Válvula americana	un	29,00
2801290	Fechadura de segurança para corredor tipo gorges, com abertura de dois lados	cj	10,00
2801270	Fechadura de segurança para cela tipo gorges, com clic e abertura de um lado	cj	16,00
2403680	Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm	m²	2,48
	MARCENARIA E ELEMENTOS EM MADEIRA		
2308040	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	m²	66,31
2308100	Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico	m²	36,00
	CLIMATIZAÇÃO		
4307300	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h	cj	8,00
	VIDROS		
2602040	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	164,20
2601080	Vidro liso transparente de 6 mm	m²	1,40

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

055

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

	1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - ITENS EXTRACONTRATUAIS		
	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL - FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO		
602020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	46,55
611040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	4,90
901020	Forma em madeira comum para fundação	m²	23,80
1001040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	3.865,77
1101130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	39,20
1116020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	39,20
1212016	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo	m	192,00
1212010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	tx	1,00
1101510	Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua	m³	13,57
4310230	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h	un	2,00
4601090	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexões	m	158,00
4601080	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3'), inclusive conexões	m	83,00
4601070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2'), inclusive conexões	m	130,00
4601060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	m	109,00
4601030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m	40,00
4701080	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3'	un	6,00
4701070	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2'	un	5,00
4701060	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2'	un	3,00
4705050	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2'	un	2,00
4702050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	un	10,00
4607080	Tubo galvanizado DN= 3', inclusive conexões	m	32,00
4903020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	un	15,00
5001340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	un	1,00
3405260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	m²	56,00
	COBERTURA - FORROS - CALHA - ALÇAPÃO - CAIXILHOS		
3206151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica	m²	1.705,04

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

056

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

2403210	Tela de proteção em malha ondulada de 1', fio 10 (BWG), com requadro	m²	218,58
2201020	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado	m²	652,69
Comp 1	Grade de proteção para caixilhos	m²	269,64
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
418370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	m	2.254,60
419120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	un	144,00
3819030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	461,60
3926090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	518,46
3926110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	525,00
3813050	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios	m	175,00
3713760	Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A	un	2,00
3926120	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	700,00
3926070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	285,00
3926050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	351,05
3926040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	622,07
3926020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	3.636,60
	QGBT/MUROS DE ARRIMO/PAVILHÕES/INTERNAÇÃO		
901020	Forma em madeira comum para fundação	m²	45,91
901030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	581,62
1301130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	m²	31,95
1201040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	54,00
1001040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	3.333,82
1002020	Armadura em tela soldada de aço	kg	8.674,14
1701020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	58,24
123236	Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 8mm)	un	1.224,00
408060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	43,20
1101130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	342,27
123070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	m	3.041,00
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
801040	Escoramento de solo descontínuo	m²	252,00

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

057

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5501100	Limpeza complementar e especial de vidros	m²	68,00
2320160	Folha de porta veneziana maciça, sob medida	m²	85,02
203120	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	34,48
5501020	Limpeza final da obra	m²	4.630,97
	SPDA/DIVERSOS		
3904080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	m	200,00
4201086	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	un	65,00
4205440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8', inclusive acessórios de fixação	m	470,70
4205410	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada	un	272,00
4205270	Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8"	un	56,00
3210070	Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2' até 3'	m	160,00
4906072	Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão	un	4,00
1428110	Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm	m²	1,92
3724031	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA	un	23,00
4906020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	2,10
4403590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	7,00
1613070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	38,76
3910130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	un	96,00
3910160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	un	48,00
2302050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	un	1,00
2801020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	cj	5,00
4006040	Condulete metálico de 3/4'	cj	60,00
3821310	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios	m	21,00
4020300	Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch	un	2,00
3813010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	595,10
4010016	Contator de potência 12 A - 1na+1nf	un	5,00
4010510	Contator auxiliar - 2na+2nf	un	7,00
4012210	Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A	un	3,00
4011070	Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão	un	1,00

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

058

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000744 4 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Chefia de Gabinete
Departamento de Engenharia

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PAVILHÕES 1, 2, 3 E 4 DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO II DE FRANCO DA ROCHA/SP

3714300	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A	un	1,00
4020050	Sinalizador com lâmpada	un	6,00
4020100	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	un	2,00
3714410	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta-fusível até NH-00-125 A - sem fusíveis	un	2,00
SIURB 20-05-37	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2	GL	1,00
COMP	Central de oxigenio com Manifold	un	1,00

7. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

1. **ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES** — ENGENHEIRO CIVIL — **ART Nº 28027230210399316** **CREA SP 506.246.469-5**
2. **SIDNEY ALESINA DAY** — ENGENHEIRO CIVIL — **ART Nº 28027230210399448** **CREA SP 060.097.417-8**
3. **CLAYTON VINICIUS PINTO LINS** — ENGENHEIRO ELETRICISTA — **ART Nº 28027230210302323** **CREA SP 506.350.330-8**

São Paulo, 27 de julho de 2022

47º RCPN VILA GUILHERME

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ALFREDO FREITAS SANTOS JUNIOR

Engenheiro Civil

CREA nº 060.117.878-7

RG: 11.246.191-8

CARTÓRIO DA VILA GUILHERME
47º REGISTRO CIVIL
Drª. Érica Barbosa e Silva
Oficiala Delegada
Av. Gal. Ataliba Leonel, 1498 - ZN
São Paulo/SP - Tel.(11) 3995-6010

Reconheço, por semelhança, sem valor econômico, a firma de: ALFREDO FREITAS SANTOS JUNIOR, dou fé.
São Paulo, 29 de julho de 2022. Em testº da verdade.
Ato 1:Total R$ 11,40
GIOVANNI ARAUJO - Escrevente Autorizado
SELO:Selo:1 Ato:C11048AB0012973e

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
122127
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C11048AB0012973e

Av. General Ataliba Leonel, 556 | CEP 02124-050 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3206-4794 | 3206-4896

059

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007444 - 15/08/2022 14:07:29 - Autenticação Digital: nCCGU3xzJ0gCn3FKk5JAsICF0K0AzJ5J.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210001791
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIAS HABIB DE SOUZA GEORGES
Registro: 5062464695-SP . RNP: 2607593638
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201235542 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 13/10/2020Baixada em: 22/02/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Contratante: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVENIDA AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 260 . No.: 260
Complemento: ANDAR 6 SALA 627 . Bairro: CANINDÉ
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03033901 . PAIS: BRASIL
Contrato: DTIC-024/183/20 . Celebrado em : 29/09/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 429.831,62 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ÁGUA FRIA . No.: 1923
Complemento: . Bairro: ÁGUA FRIA
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 02333001 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/10/2020 Conclusão Efetiva: 10/01/2021 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Materiais Mistos. 1430,00000 metro quadrado.

Observações

reforma do telhado do Museu

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210001791
25/02/2021 07:07:05
Autenticação Digital: 6ggkgC1C0g6fK35K3kFUJBBABUf0y6yC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - UGE 180183

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N.º DTIC – 001/115/21

Referência: CONTRATO N.º UGE DTIC – 024 / 183 / 20.

Atesto, para os devidos fins, que a empresa **CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob n°. **08.698.415/0001-92** e com sede à Av. Portugal, n° 828 — Brooklin Paulista, São Paulo - SP, de acordo com o contrato celebrado com a **POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**, executou os serviços de engenharia objetivando a reforma do Telhado do Galpão do Museu, **situada nas dependências da Invernada do Barro Branco**, sito à Avenida Agua Fria 1923 – Água Fria – São Paulo/SP, obedecendo às normas técnicas vigentes, conforme discriminação a seguir:

1. CONTRATO

N° DTIC 024/183/20 **Data da Assinatura:** 29/09/2020

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Reforma do Telhado do Galpão do Museu.
Endereço: Avenida Agua Fria 1923 – Água Fria
Município: São Paulo/SP
Área Total Reformada: 1.430,00 m^2

3. VALOR CONTRATUAL: R$ 429.831,62 (Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo Original: 90 dias (Noventa Dias Corridos)
Início da Obra: 13/10/2020
Término da Obra: 10/01/2021

5. RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) DA OBRA

Nome: Elias Habib de Sousa Georges **CREA n°:** 5062464695 **ART** 28027230201235542

Nome: Sidney Alesina Day **CREA n°:** 0600974178 **ART** 28027230201235804

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021000179 1 - 25/02/2021 07:07:05 - Autenticação Digital: 6ccbc0100e6f3f53e3f5JJBBABJJf0v6vC

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - UGE 180183

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Reforma executada em conformidade com **RESOLUÇÃO Nº 36 / CONPRESP / 2013,** localizada na INVERNADA DA FORÇA PÚBLICA (BARRO BRANCO) em área Tombada pelo CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

7. SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	Fonte		Descrição dos serviços	UNID	QTD
1	**Serviços preliminares**				
1.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação da obra	m²	10,00
1.2	02.02.140	CPOS	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	3,00
1.3	02.02.130	CPOS	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	3,00
1.4	02.05.212	CPOS	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m²xmês	70,00
1.5	02.05.100	CPOS	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m²	70,00
1.6	02.09.030	CPOS	Limpeza manual do terreno, inclusive se contemplar troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m²	220,00
2	**Demolições e retiradas**				
2.1	04.03.040	CPOS	Retirada de telhamento perfil e material qualquer	m²	1.126,00
2.2	04.17.020	CPOS	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	25,00
2.3	04.03.080	CPOS	Retirada de cumeeira, espigão, calhas ou rufo perfil qualquer	m	165,76
2.4	05.07.040	CPOS	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	49,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202100001791 - 25/02/2021 07:07:05 - Autenticação Digital: 6ggkgC1C0g6fK35K3kEUIBBARUf0v6yC

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - UGE 180183

3	**Cobertura**				
3.1	16.13.060	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha acústica	m²	1.430,00
3.2	16.33.022	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	69,00
3.3	16.33.052	CPOS	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	un	9,00
3.4	15.03.131 15.03.090	CPOS	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura (conforme projeto), incluindo tubos	kg	5.418,89
3.5	33.07.140	CPOS	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	5.418,89
3.6		mercado	Exaustor eólico vazão de ar 4.000 m³/h e ventos a 10 km/h	und	6,00
3.7	16.30.020	CPOS	Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio (shed)	m²	12,07
3.8	41.13.040	CPOS	Reinstalação de luminárias	um	25,00
4	**Caixilhos**				
4.1	25.01.100	CPOS	Caixilho em alumínio tipo veneziana	m²	18,63
4.2	14.31.030	CPOS	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	m²	5,00
5	**Limpeza geral**				
5.1	55.01.020	CPOS	Limpeza geral da obra	m²	1.430,00

São Paulo, 14 de janeiro de 2021.

ADILSON EDUARDO AGUILAR

1º Ten PM - Gestor

19º CARTÓRIO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
19º Subdistrito - Perdizes - São Paulo - SP
Rua Monte Alegre, 342 - Perdizes - São Paulo - SP
CEP 05014-000 - Fone: (11) 3875-0555 / 3871-4946

115048
FIRMA 1
S11041AB0400796

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021000170 1 - 26/02/2021 07:07:05 - Autenticação Digital: 6ppkpC4C0p6fK35K3vFUJBBABJ0v6vC

DECLARAÇÃO

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS

CONCORRÊNCIA N° 09/2022
PROCESSO N°136.00002246/2023-01
OBJETO: **OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA FATEC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.**

A CHG Engenharia e Construções Ltda., sediada no município de São Paulo, na Avenida Ana Costa n° 416 cj-61 Gonzaga Santos/ SP, inscrita no CNPJ sob o número 08.698.415/0001-92, vem Através desta, DECLARAR que disporá, na data da contratação, de equipe técnica especializada e disponível, bem como as máquinas e/ou equipamentos necessários à execução do objeto licitado.

Santos, 04 de Outubro 2023.

08.698.415/0001-92
CHG ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Ana Costa 416 Sl 61
GONZAGA - CEP: 11.060-002
SANTOS - SP

CHG
Engenharia e Construções Ltda

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.° 34.744.592-5/SSP
CPF n° 300.083.538-59

064

ANEXO IV.1
MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 5.1.5.1. DO EDITAL

Nome completo: ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES
RG nº: 34.744.592-5 SSP/SP CPF nº: 300.083.538-59

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **CHG Engenharia e Construções Ltda**, interessado em participar da Concorrência nº 09/2022, Processo nº 136.00002246/2023-01:

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998;
b) não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação do item 2.2 deste Edital;
c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal; e
d) atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual.

Santos, 04 de Outubro 2023.

08.698.415/0001-92
CHG ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Ana Costa 416 Sl 61
GONZAGA - CEP: 11.060-002
SANTOS - SP

CHG
Engenharia e Construções Ltda

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA .
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.º 34.744.592-5/SSP
CPF nº 300.083.538-59

065

ANEXO IV.2
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS FLORESTAIS DE ORIGEM NATIVA DA FLORA BRASILEIRA, NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 66.819/2022

Nome completo: ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES
CPF nº: 300.083.538-59

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 66.819/2022, que o licitante **CHG Engenharia e Construções Ltda**, interessado em participar da Concorrência nº 09/2022, Processo nº136.00002246/2023-01, no caso de utilização na execução do objeto desta licitação de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto Estadual nº 66.819/2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA.

Tenho ciência de que o descumprimento do referido decreto poderá acarretar a rescisão do contrato, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal.

Santos, 04 de Outubro 2023.

08.698.415/0001-92
CHG ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Ana Costa 416 Sl 61
GONZAGA - CEP: 11.060-002
SANTOS - SP

CHG
Engenharia e Construções Ltda

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA .
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.º 34.744.592-5/SSP
CPF nº 300.083.538-59

066

ANEXO IV.3

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS OU SUBPRODUTOS DE ORIGEM MINERAL REFERIDOS NO DECRETO ESTADUAL Nº 67.409/2022

Nome completo: ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES
CPF nº: 300.083.538-59

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com o Decreto Estadual nº 67.409/2022, que o licitante **CHG Engenharia e Construções Ltda**, interessado em participar da Concorrência nº 09/2022, Processo nº136.00002246/2023-01, no caso de utilização na execução do objeto desta licitação de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do artigo 1º do Decreto Estadual nº 67.409/2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO.

Tenho ciência de que o descumprimento do referido decreto poderá acarretar a rescisão do contrato, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal.

Santos, 04 de Outubro 2023.

08.698.415/0001-92
CHG ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Ana Costa 416 Sl 61
GONZAGA - CEP: 11.060-002
SANTOS - SP

CHG
Engenharia e Construções Ltda.

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA .
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.º 34.744.592-5/SSP
CPF nº 300.083.538-59

067

ANEXO IV.4

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DO USO DE AMIANTO OU ASBESTO NO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 16.775, DE 22 DE JUNHO DE 2018

Nome completo: ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES
CPF nº: 300.083.538-59

DECLARO, sob as penas da lei e em conformidade com a Lei Estadual nº 16.775/2018, que o licitante **CHG Engenharia e Construções Ltda**, interessado em participar da Concorrência nº 09/2022, Processo nº 136.00002246/2023-01, se compromete a cumprir o disposto na Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

Santos, 04 de Outubro 2023.

08.698.415/0001-92
CHG ENGENHARIA
E CON. LTDA
Av. Ana Costa 416 Sl 61
GONZAGA - CEP: 11.060-002
SANTOS - SP

CHG
Engenharia e Construções Ltda

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA .
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.º 34.744.592-5/SSP
CPF nº 300.083.538-59

068

ANEXO IV.5
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ÁGUA

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS

CONCORRÊNCIA Nº 09/2022
PROCESSO Nº136.00002246/2023-01
OBJETO: **OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA FATEC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.**

Empresa **CHG Engenharia e Construções Ltda**, com sede Avenida Ana Costa, 61 – Santos, SP, inscrita no CNPJ nº 08.698.415/0001-92, neste ato, por seu representante legal, vem por meio desta, declarar nosso compromisso com a redução e a utilização racional e eficiente de água, nos termos dos Decretos estaduais nº 48.138 e nº 59.327/2013.

Santos, 04 de Outubro de 2023.

08.698.415/0001-92
CHG ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Ana Costa 416 Sl 61
GONZAGA - CEP: 11.060-002
SANTOS - SP

CHG
Engenharia e Construções Ltda

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.º 34.744.592-5/SSP
CPF nº 300.083.538-59

069

ANEXO IV.7

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS

CONCORRÊNCIA Nº 09/2022
PROCESSO Nº136.00002246/2023-01
OBJETO: **OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA FATEC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.**

Eu, ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES, RG n.º 34.744.592-5 SSP/SP CPF nº 300.083.538-59, representante legal da empresa **CHG Engenharia e Construções Ltda**, CNPJ/MF n.º 08.698.415/0001-92, declaro ter conhecimento das condições locais para a execução do objeto.

Santos, 04 de Outubro de 2023.

08.698.415/0001-92
CHG ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Ana Costa 416 Sl 61
GONZAGA - CEP: 11.060-002
SANTOS - SP

CHG
Engenharia e Construções Ltda

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.º 34.744.592-5/SSP
CPF nº 300.083.538-59

070

ANEXO IX
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS

CONCORRÊNCIA Nº 09/2022
PROCESSO Nº136.00002246/2023-01
OBJETO: **OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA FATEC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.**

Atendendo ao Edital da licitação em referência, declaramos que o representante legal da empresa **CHG Engenharia e Construções Ltda** que assinará o contrato é:

NOME COMPLETO: ELIAS HABIB DE SOUSA GEORGES
CPF/MF N. °: 300.083.538-59
RG N. °: 34.744.592-5 SSP/SP
Endereço residencial completo: Avenida Doutor Bernardino de Campos, 571, Apto. 191, Gonzaga, CEP 11065-001, Santos - SP
Telef.: (DDD) 11 99942 - 2808
CARGO: DIRETOR ADMNISTRATIVO/FINANCEIRO
Data de Nascimento: 11/02/1980
E-MAIL (institucional): CHGLTDA@HOTMAIL.COM
E-MAIL (pessoal): CHGLTDA@HOTMAIL.COM

Santos, 04 de Outubro de 2023.

08.698.415/0001-92
CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Ana Costa 416 Sl 61
GONZAGA - CEP: 11.060-002
SANTOS - SP

CHG
Engenharia e Construções Ltda

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.° 34.744.592-5/SSP
CPF nº 300.083.538-59

07

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este tem por finalidade encerrar os documentos integrantes de nossa habilitação, para a **CONCORRÊNCIA CEETEPS N° 09/2022, de licitação para "A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA FATEC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO",** situada na rua fernandópolis nº 2510 – eldorado – 15043-020 – são josé do rio preto/sp.

A Habilitação contém 72 páginas incluindo esta.

08.698.415/0001-92
CHG ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Ana Costa 41 61
GONZAGA - CEP: 11.060-002
SANTOS - SP

Santos, 04 de outubro de 2023.

CHG
Engenharia e Construções Ltda

CHG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Elias Habib de Sousa Georges
Diretor administrativo / financeiro
R.G. n.º 34.744.592-5/SSP
CPF nº 300.083.538-59

072